





ПРО КОМПАНІЮ

Виробниче підприємство «Маріо», що засноване у 1998 році, завдяки впровадженню інновацій при створенні найсучасніших моделей за цей час стало провідним виробником рушникосушарок та дизайн-радіаторів із нержавіючої сталі.

В процесі виробництва рушникосушарок використовується лише нержавіюча сталь марки AISI 304, яка володіє високою міцністю та антикорозійною стійкістю. Кожен виріб проходить ретельний контроль, що гарантує якість та надійність виготовленої продукції. Продукція компанії відрізняється оригінальністю, цікавим та практичним дизайном, з легкістю задовольняє бажання навіть найвибагливіших споживачів. На сьогодні модельний ряд налічує більше 80 водяних та електричних рушникосушарок, понад 350 типорозмірів.

Ми виготовляємо водяні, комбіновані та електричні рушникосушарки та дизайн-радіатори, що відрізняються не лише стильним дизайном та елегантністю, а й є практичними, функціональними та довговічними. Саме завдяки цьому продукція компанії «Маріо» має попит на вітчизняному ринку. Сьогодні також придбати продукцію «Маріо» можна в таких країнах, як: Данія, Німеччина, Великобританія, Польща, Швеція, Фінляндія, Латвія, Литва та ще понад 10 країн світу. Ми створюємо товари, які приносять комфорт, затишок і естетику в кожен дім.

50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Компанія «Маріо» надає гарантію 50 років на рушникосушарки водяного типу, що використовуються в автономних системах опалення! На рушникосушарки водяного типу, що використовуються в централізованих системах опалення та водопостачання, а також на електричні рушникосушарки, гарантійний термін експлуатації складає 5 років.

Гарантійний термін на декоративне покриття складає 3 роки з моменту продажу.

Для здійснення гарантійних зобов'язань виробником, необхідною умовою є виконання споживачем пункту паспорту «Гарантійні зобов'язання».

Гарантійний термін експлуатації починається з дати продажу, гарантійний термін зберігання - 6 років з дати виготовлення.

Деталі та умови гарантійного обслуговування зазначені в паспортах виробів.

За алфавітом

Анкона		33
Анталія-ITR		57
Атлас-ITR		71
Бітуб		11
Бічне підключення		55
Веєр-ITR		70
Венера		37
Верона		43
Гера		19
Гера-ITR		63
Гера-Люкс		18
Гера-Люкс-ITR		62
Деко		13
Донна		14
Електра-ITR		69
Еліт		35
Змійка		53
Класік		50
Класік HP		51
Класік HP-ITR		76
Комфорт		9
Ласо-І		72
Ліана-І		80
Люкс		38
Люкс HP		39
Люкс HP-ITR		78
Люкс Сіті		47
Люкс Сіті-ITR		75
Люксор		21
Люксор-ITR		67
Маріо		30
Маріо-ITR		73
Марсель		49
Модена		10
Ніцца		36
Одісей		34
Парус		45
Посейдон		31
Преміум Класік		22
Преміум Класік-ITR		64
Преміум Люкс		24
Преміум Люкс-ITR		66
Преміум Люксор		20
Преміум Маріо		26
Преміум Марсель		28
Преміум Симфонія		29
Преміум Стандарт		23
Преміум Стандарт-ITR		65
Преміум Турин		25
Прованс		12
Рей Кубо-ITR		58
Рей-ITR		59
Санті		16
Сахара		44
Симфонія		48
Сонет		46
Стандарт		40

Стандарт HP		41
Стандарт HP-ITR		77
Талія		8
Токіо		15
Токіо-ITR		60
Трапеція HP		42
Трапеція HP-ITR		79
Тристар-ITR		68
Турин		54
Фенікс		27
Фенікс-ITR		61
Фокстрот		52
Чікаго		17
Hotel		32
Hotel-ITR		74



Підключення до систем опалення



Можливе використання ТЕНа



Можливе комбіноване підключення



Підключення 50 мм



Технологія сухого ТЕНу, без використання води



Виріб має поворотні елементи



Можливо замовити у кольорі
Додаткову інформацію дізнавайтесь у
Вашого менеджера

Акcesуари

К-т кранів регулюючих кутових під ТЕН		81
К-т кранів кутових з термоголовкою		82
Кран кутовий з термоголовкою		82
К-т кранів регулюючих кутових ретро		82
К-т кранів регулюючих кутових круглих		83
К-т кранів регулюючих кутових квадратних		83
К-т кранів кутових запірних		83
Полка для рушників		84
Полка поворотна 70/50		84
Полка поворотна 250/200		84
S-подібний гачок		85
S-подібний гачок профільний		85
Приховане підключення		85
ТЕН «REG»		86
ТЕН «MEG»		86
ТЕН «КТХ»		87
ТЕН «МОА»		87
Теплоносій		89

ВОДЯНІ

Арт
Дизайн

Дизайн
Радіатори

Практик

Класика

Преміум

Поворотні

Лайт



Талія 8



Комфорт 9



Модена 10



Бітуб 11



Прованс 12



Деко 13



Донна 14



Токіо 15

ТЕПЛОНОСІЙ ДЛЯ РУШНИКОСУШАРОК



ЕКОЛОГІЧНИЙ
НЕ ТОКСИЧНИЙ



РОБОЧА t°
ВІД -30°C ДО 110°C



ЗНИЖУЄ
ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ



МІСТИТЬ
ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ



НА ОСНОВІ
ПРОПІЛЕНГЛІКОЛЮ





Санті

16



Чікаго

17



Гера-Люкс

18



Гера

19



Преміум Люксор

20



Люксор

21



Преміум Класік

22



Преміум Стандарт

23




Преміум Люкс

24



Преміум Турин

25




Преміум Маріо

26




Фенікс

27



Преміум Марсель

28



Преміум Симфонія

29

ВОДЯНІ

ЕЛЕКТРИЧНІ

Арт
Дизайн

Дизайн
Радіатори

Практик

Класика

Преміум

Поворотні

Лайт



Маріо 30



Посейдон 31




Hotel 32



Анкона 33



Одісей 34



Еліт 35



Ніцца 36



Венера 37



Люкс 38



Люкс HP 39



Стандарт 40




Стандарт HP 41




Трапеція HP 42



Верона 43



Сахара 44



Парус 45

ЕЛЕКТРИЧНІ

ВОДЯНІ

Лайт

Поворотні

Преміум

Класика

Практик

Дизайн
Радіатори

Арт
Дизайн



Сонет

46



Люкс Сіті

47

ПОРІВНЯЛЬНИЙ
ТЕСТ ТРУБИ



Рушникосушарки не комплектуються кранами, додаткова інформація 81-83 стр.



ВАЖЛИВЕ
ОГОЛОШЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНІ

ВОДЯНІ

Лайт

Поворотні

Преміум

Класика

Практик


Дизайн
Радіатори

Арт
Дизайн



Симфонія

48



Марсель

49



Класік

50



Класік НР

51



Фокстрот

52



Змійка

53



Турин

54



Бічне підключення

55

ВОДЯНІ

ЕЛЕКТРИЧНІ

Арт
Дизайн

Дизайн
Радіатори

Практик

Класика

Преміум

Поворотні

Лайт



Анталія-ІТР

57



Рей Кубо-ІТР

58



Рей-ІТР

59



Токіо-ІТР

60



Фенікс-ІТР

61



Гера Люкс-ІТР

62



Гера-ІТР

63



Преміум Класік-ІТР

64



Преміум Стандарт-ІТР

65



Преміум Люкс-ІТР

66



Люксор-ІТР

67

ТАЙМЕР
РЕГУЛЯТОР



Арт
Дизайн

Дизайн
Радіатори

Практик

Класика

Преміум

Поворотні

Лайт



Тристар-ІТР

68



Електра-ІТР

69



Веспр-ІТР

70



Атлас-ІТР

71



Ласо-І

72

ЕЛЕКТРИЧНІ

ВОДЯНІ

Лайт

Поворотні

Преміум

Класика

Практик

Дизайн
Радіатори

Арт
Дизайн



Маріо-ІТR 73



Hotel-ITR 74



Люкс Citi-ITR 75



Класік HP-ITR 76



Стандарт HP-ITR 77



Люкс HP-ITR 78



Трапезія HP-ITR 79



Ліана-І 80



Сухий ТЕН mario

Технологія сухого ТЕНу забезпечує нагрів виробу без використання рідкого теплоносія.

Нагрівальним елементом в сухому ТЕНі mario слугує ніхромовий нагрівач, який має більш довговічний строк служби порівняно із канталом (рос. фехраль).

Подвійна силіконова ізоляція гарантує захист від пробоя ТЕНу при критичній напрузі до 5000 В.

Якість та безпека сухого ТЕНу mario підтверджена міжнародною сертифікаційною компанією UL, Іллінойс, США.



Захист від стороннього об'єкта більше, ніж 1мм, такого як дріт

IP 44

INGRESS PROTECTION
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

Захист від бризок, падаючих в будь-якому напрямку




Акcesуари



Кран під ТЕН 81



Крани 82



Крани 83




Полка для рушників 84




Полки поворотні 84




S-подібні гачки 85



Приховане підключення 85



ТЕНи 86






ТЕНи 87



Теплоносій



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83





ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
1000x500/50	1.2.5001.03.*	4	1000	500	50	6,8	5,0	300	300
1500x500/50	1.2.5000.03.*	6	1500	500	50	9,4	7,1	428	600



50
РІВНІВ
ГАРАНТІЇ

Аксесуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
810x500/50	1.2.5401.03.*	8	810	500	50	7,9	1,8	141	120
1210x600/50	1.2.5400.03.*	12	1210	600	50	11,3	3,0	264	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83





ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
800x540/500	1.2.5500.03.*	8	800	540	500	6,3	2,9	183	200
1200x540/500	1.2.5501.03.*	12	1200	540	500	9,3	4,2	284	300



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87




АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
1500x360/320	1.2.5500.03.*	5	1500	360	320	13,4	9,1	461	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
1000x538/500	1.2.6301.03.*	4	1000	538	500	5,1	1,8	131	120



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксесуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85



Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
1000x438/400	1.2.4800.03.*	3	1000	438	400	4,6	1,9	121	120

50
mm



50

POKIB APANT



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
ст.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ. 84-85

[illegible]



 До 100°C

 До 15 атм

Нержавіюча сталь

EN 442





50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x530/500	1.2.0600.03.*	8	800	530	500	5,5	2,6	174	200
1200x530/500	1.2.0602.03.*	12	1200	530	500	8,3	3,9	261	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
800x530/500	1.2.6300.03.P	8	800	530	500	9,6	2,6	265	200
1200x530/500	1.2.6301.03.P	12	1200	530	500	14,7	4,1	363	300



Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x530/500	1.2.5600.03.*	9	800	530	500	6,8	2,4	195	200
1200x530/500	1.2.5601.03.*	15	1200	530	500	10,9	3,8	305	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x500/470	1.2.0500.03.*	13	800	500	470	6,9	3,0	241	300
1250x500/470	1.2.0502.03.*	22	1250	500	470	11,1	4,8	390	600
1750x600/570	1.2.0504.03.*	29	1750	600	570	17	6,6	636	600



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87






АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x500/470	1.2.0400.03.*	16	800	500	470	7,1	2,0	229	200
1250x500/470	1.2.0404.03.*	25	1250	500	470	11,1	4,3	356	300
1500x600/570	1.2.0416.03.*	29	1500	600	570	14,9	5,7	487	600
1750x600/570	1.2.0418.03.*	34	1750	600	570	17,5	7,3	595	600



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
800x530/500	1.2.2000.03.*	14	800	530	500	8,3	2,9	266	300
1200x630/600	1.2.2002.03.*	22	1200	630	600	13,9	4,9	465	600



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x530/500	1.2.4400.03.*	8	800	530	500	6,2	2,2	197	200
1200x530/500	1.2.4401.03.*	12	1200	530	500	8,7	3,3	289	300
1200x630/600	1.2.4402.03.*	12	1200	630	600	9,6	3,5	322	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x540/500	1.2.0100.03.*	9	800	540	500	6,1	3,5	186	200
1100x540/500	1.2.0102.03.*	12	1100	540	500	8,1	4,8	251	300




Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
ст.81-83

ТЕНИ
ст.86-87

АКСЕСУАРИ
ст.84-85





50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x540/500	1.2.0200.03.*	9	800	540	500	7	3,5	219	200
1100x540/500	1.2.0202.03.*	12	1100	540	500	9,3	4,8	295	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83





ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
800x540/500	1.2.0300.03.*	11	800	540	500	7,8	3,7	240	200
1100x540/500	1.2.0302.03.*	15	1100	540	500	10,4	5,1	325	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
900x430/400	1.2.1500.03.*	20	900	430	400	8	3,0	297	300
900x530/500	1.2.1501.03.*	20	900	530	500	9,4	3,4	352	300
1360x530/500	1.2.1504.03.*	30	1360	530	500	14,1	5,2	529	600




50

РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
900x560/500	1.2.1303.03.*	19	900	560	500	9,5	3,4	297	300
1360x560/500	1.2.1304.03.*	29	1360	560	500	14,4	5,2	446	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83






ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
830x482/450	1.2.1100.03.*	15	830	482	450	6,4	2,6	217	200
1150x482/450	1.2.1102.03.*	21	1150	482	450	8,9	3,6	311	300



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83





ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
900x400/50	1.2.0800.03.*	20	900	400	50	7,7	2,9	235	300
900x560/50	1.2.0803.03.*	20	900	560	50	9,9	3,6	310	300
1360x400/50	1.2.0802.03.*	30	1360	400	50	11,5	4,3	351	300
1360x560/50	1.2.0804.03.*	30	1360	560	50	14,8	5,4	464	300



Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87







АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
900x690/50	1.2.0900.03.*	20	900	690	50	7,7	2,8	249	300
1360x690/50	1.2.0902.03.*	30	1360	690	50	11,5	4,3	375	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
700x530/400	1.1.0700.01.*	7	700	530	400	4,5	1,8	149	120
900x530/400	1.1.0701.01.*	9	900	530	400	5,6	2,3	192	200
900x630/500	1.1.0702.01.*	9	900	630	500	6,2	2,5	218	200
1200x630/500	1.1.0703.01.*	12	1200	630	500	8,2	3,3	294	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
ст.81-83



ТЕНИ
ст.86-87




АКСЕСУАРИ
ст.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
800x532/500	1.16400.03.*	9	800	532	500	6,8	2,4	234	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
800x530/500	1.3.4200.01.*	6	800	530	500	4,6	2,2	194	120



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87




АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
600x530/500	1.1.3900.01.*	6	600	530	500	4,7	1,9	167	120
800x530/500	1.1.3902.01.*	6	800	530	500	5,1	2,3	182	200



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83





ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
700x530/500	1.1.1701.01.*	7	700	530	500	4,8	1,7	146	120



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
ст.81-83



ТЕНИ
ст.86-87






АКСЕСУАРИ
ст.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
730x500/700	1.1.1300.01.*	5/3	730	500	700	4,7	1,5	163	-
1230x600/1200	1.1.1400.01.*	6/6	1230	600	1200	8,6	3,1	315	-



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
700x430/400	1.1.4300.01.*	5	700	430	400	4,3	1,6	150	120
900x530/500	1.1.4301.01.*	6	900	530	500	6,1	2,3	229	200



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Акcesуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
630x600/600	1.1.0601.01.*	5	630	600	600	5,3	1,7	157	-
830x600/800	1.1.0603.01.*	7	830	600	800	6,5	2,1	185	-



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
600x430/400	1.1.0300.01.*	6	600	430	400	3,5	1,3	118	120
600x530/500	1.1.0301.01.*	6	600	530	500	3,9	1,5	135	120
700x430/400	1.1.0302.01.*	7	700	430	400	3,9	1,5	132	120
700x530/500	1.1.0303.01.*	7	700	530	500	4,3	1,6	152	120
800x530/500	1.1.0304.01.*	8	800	530	500	4,9	1,9	175	120
900x430/400	1.1.0306.01.*	9	900	430	400	4,8	1,9	167	120
900x530/500	1.1.0305.01.*	9	900	530	500	5,5	2,1	192	200
900x630/600	1.1.0308.01.*	9	900	630	600	6,1	2,3	218	200
1200x530/500	1.1.0307.01.*	12	1200	530	500	7,2	2,8	256	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87




АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
650x430/400	1.3.0300.01.*	5	650	430	400	3,2	1,3	108	120
800x430/400	1.3.0301.01.*	6	800	430	400	3,9	1,6	132	120
800x530/500	1.3.0302.01.*	6	800	530	500	4,3	1,7	149	120
1100x530/500	1.3.0303.01.*	8	1100	530	500	5,6	2,3	197	200



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
600x430/400	1.1.0202.01.*	6	600	430	400	3,6	1,4	125	120
600x530/500	1.1.0203.01.*	6	600	530	500	3,9	1,6	142	120
700x430/400	1.1.0204.01.*	7	700	430	400	4,2	1,7	146	120
700x530/500	1.1.0205.01.*	7	700	530	500	4,6	1,8	166	200
800x530/500	1.1.0207.01.*	8	800	530	500	5,2	2,1	189	200
900x530/500	1.1.0209.01.*	9	900	530	500	5,9	2,4	213	200
1200x530/500	1.1.0211.01.*	12	1200	530	500	7,7	3,2	284	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
650x430/400	1.3.0200.01.*	5	650	430	400	3,4	1,3	115	120
800x430/400	1.3.0201.01.*	6	800	430	400	4,1	1,6	140	120
800x530/500	1.3.0202.01.*	6	800	530	500	4,5	1,7	156	200
1100x530/500	1.3.0203.01.*	8	1100	530	500	5,9	2,4	211	200
1550x530/500	1.3.0205.01.*	11	1550	530	500	8,2	3,3	292	300

Трапеція НР



50

РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Акcesуари, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
650x430/400	1.3.2800.01.*	5	650	430	400	3,1	1,2	100	120
800x430/400	1.3.2801.01.*	6	800	430	400	3,6	1,5	122	120
800x530/500	1.3.2802.01.*	6	800	530	500	4,1	1,6	139	120
1100x530/500	1.3.2803.01.*	8	1100	530	500	5,3	2,2	187	200



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87







АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
700x600/400	1.1.0500.01.*	7	700	600	400	4,8	1,9	176	120
900x600/400	1.1.0501.01.*	9	900	600	400	5,9	2,4	213	120



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83





ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
700x500/160	1.1.1001.01.*	7	700	500	160	5,9	2,3	217	200
900x500/160	1.1.1003.01.*	9	900	500	160	7,6	2,9	285	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87






АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
700x650/160	1.1.0901.01.*	7	700	650	160	6	2,3	217	200
900x850/160	1.1.0903.01.*	9	900	850	160	8,8	3,4	332	300
1200x650/160	1.1.0904.01.*	11	1200	650	160	9,5	3,5	358	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83





ТЕРИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
720x730/600	1.1.1600.01.*	7	720	730	600	4,9	2,0	172	200
940x1030/900	1.1.1500.01.*	9	940	1030	900	6,9	2,9	249	200



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Аксесуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87






АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
400x630/600	1.15800.01.*	4	400	630	600	2,8	1,1	69	-
500x830/800	1.15801.01.*	5	500	830	800	4,3	1,6	119	120



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
700x770/160	1.1.1200.01.*	7	700	770	160	4,4	1,7	148	200
900x970/160	1.1.1201.01.*	9	900	970	160	6,2	2,5	204	200



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково




КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85




50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
700x530/160	1.1.1100.01.*	7	700	530	160	4,3	1,7	148	120
900x630/160	1.1.1101.01.*	9	900	630	160	6,1	2,5	204	200



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
500x430/400	1.1.0100.01.*	5	500	430	400	2,6	1,1	88	120
500x530/500	1.1.0101.01.*	5	500	530	500	2,9	1,2	102	120
600x430/400	1.1.0102.01.*	6	600	430	400	3,1	1,3	106	120
600x530/500	1.1.0103.01.*	6	600	530	500	3,3	1,4	123	120
700x430/400	1.1.0104.01.*	7	700	430	400	3,5	1,5	123	120
700x530/500	1.1.0105.01.*	7	700	530	500	4	1,7	143	120
800x530/500	1.1.0107.01.*	8	800	530	500	4,6	1,9	164	200
900x530/500	1.1.0109.01.*	9	900	530	500	5,2	2,2	184	200
900x630/600	1.1.0110.01.*	9	900	630	600	5,7	2,4	210	200
1200x430/400	1.1.0113.01.*	12	1200	430	400	6	2,4	211	200
1200x630/600	1.1.0111.01.*	12	1200	630	600	7,6	3,2	280	200



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Акcesуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87






АКСЕСУАРИ
СТ.84-85


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
650x430/400	1.3.0100.01.*	5	650	430	400	2,9	1,2	118	120
800x430/400	1.3.0101.01.*	6	800	430	400	3,5	1,4	144	120
800x530/500	1.3.0102.01.*	6	800	530	500	3,9	1,6	165	120
1100x530/500	1.3.0103.01.*	8	1100	530	500	5,1	2,1	223	200
1550x530/500	1.3.0105.01.*	11	1550	530	500	7,3	3,0	309	300



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Акcesуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
350x500/320	1.11800.07.*	2	350	500	320	2,5	0,9	74	-
350x600/320	1.11801.07.*	2	350	600	320	2,9	1,1	87	-
530x500/500	1.11900.08.*	4	530	500	500	3,3	1,3	106	-
530x600/500	1.11901.08.*	4	530	600	500	3,8	1,4	125	-
530x700/500	1.11902.08.*	4	530	700	500	4,4	1,7	144	-



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Аксесуари, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83



ТЕНИ
СТ.86-87





АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
525x400/500	1.1.2504.05.*	4	525	400	500	1,6	0,7	51	-
525x500/500	1.1.2505.05.*	4	525	500	500	1,8	0,8	59	-
525x600/500	1.1.2506.05.*	4	525	600	500	2,2	0,95	74	-
525x700/500	1.1.2507.05.*	4	525	700	500	2,6	1,1	87	-
530x400/500	1.1.3000.05.*	4	530	400	500	2	1,0	63	-
530x500/500	1.1.3001.05.*	4	530	500	500	2,5	1,2	78	-
530x600/500	1.1.3002.05.*	4	530	600	500	2,9	1,4	92	-
530x700/500	1.1.3003.05.*	4	530	700	500	3,3	1,7	107	-
Змійка з полицкою									
525x500/500	1.1.2602.05.*	4	525	500	500	2,2	0,8	59	-
525x600/500	1.1.2603.05.*	4	525	600	500	2,7	1,0	74	-
530x500/500	1.1.3100.05.*	4	530	500	500	2,7	1,2	78	-
530x600/500	1.1.3101.05.*	4	530	600	500	3,4	1,4	92	-



50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Аксессуары, які Ви можете
придбати додатково



КРАНИ
СТ.81-83




ТЕНИ
СТ.86-87



АКСЕСУАРИ
СТ.84-85

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20C Вт	ТЕН Вт
600x530/500	1.1.4503.01.*	6	600	530	500	3,6	1,4	131	120
700x430/400	1.1.4504.01.*	7	700	430	400	3,8	1,5	134	120
700x530/500	1.1.4505.01.*	7	700	530	500	4,2	1,7	153	120
800x530/500	1.1.4506.01.*	8	800	530	500	4,8	1,9	174	200
900x530/500	1.1.4507.01.*	9	900	530	500	5,4	2,1	196	200
1200x430/400	1.1.4509.01.*	12	1200	430	400	6,5	2,6	228	200
1200x530/500	1.1.4514.01.*	12	1200	530	500	7,2	2,8	262	200
1360x530/500	1.1.4512.01.*	13	1360	530	500	7,8	3,1	288	200



Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Підкл мм	Маса кг	Об'єм л	Теплова потужність 75/65/20С Вт	ТЕН Вт
Класик Б/П 1"									
600x400/500	1.1.2200.01.*	5	600	450	500	3,0	1,2	96	120
600x500/500	1.1.2201.01.*	5	600	550	500	3,4	1,3	110	120
700x500/600	1.1.2202.01.*	6	700	550	600	3,9	1,6	131	120
900x500/800	1.1.2205.01.*	7	900	550	800	4,7	1,9	159	120
Стандарт Б/П 1"									
600x400/500	1.1.2800.01.*	5	600	450	500	3,5	1,4	114	120
600x500/500	1.1.2801.01.*	5	600	550	500	3,8	1,5	128	120
Люкс Б/П 1"									
700x500/600	1.1.2301.01.*	6	700	550	600	4,1	1,6	138	120
900x500/800	1.1.2303.01.*	7	900	550	800	4,9	2,1	170	120
Класик Б/П 1/2"									
600x400/500	1.1.2206.01.*	6	600	450	500	3,1	1,2	103	120
600x500/500	1.1.2207.01.*	6	600	550	500	3,5	1,3	120	120
700x500/600	1.1.2208.01.*	7	700	550	600	4,1	1,6	140	120
900x500/800	1.1.2209.01.*	9	900	550	800	5,2	2,1	191	120
Стандарт Б/П 1/2"									
600x400/500	1.1.2803.01.*	6	600	450	500	3,6	1,4	125	120
600x500/500	1.1.2804.01.*	6	600	550	500	4,1	1,5	141	120
700x500/600	1.1.2805.01.*	7	700	550	600	4,6	1,8	165	120
Люкс Б/П 1/2"									
700x400/600	1.1.2304.01.*	7	700	450	600	3,9	1,5	131	120
700x500/600	1.1.2305.01.*	7	700	550	600	4,3	1,7	151	120
900x500/800	1.1.2306.01.*	9	900	550	800	5,5	2,1	191	120
Турин Б/П 1/2"									
600x500/500	1.1.2900.01.*	6	600	550	500	3,6	1,4	130	120
800x500/700	1.1.2901.01.*	8	800	550	700	4,8	1,9	173	120

Перший в Україні

ТАЙМЕР РЕГУЛЯТОР



Три ступені
нагріву

Таймер 3/6 годин
увімк/вимк



Запатентований



Економія
електроенергії




Легкий у
керуванні



Естетичний
дизайн






DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
800x500x80	2.2.6001.03.P	9	800	530	80	6,9	200	50±5

Рей Кубо-ITR

DRY

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

**РОКІВ
ГАРАНТІЇ**



Додаткова інформація

IP44

ЗАХИСТ
СТ.7



АКСЕСУАРИ
СТ.85




СЕРТИФІКАТ
СТ.88

Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

[illegible]

DRY

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу





Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
1100x30/130	2.21.1102.15.P	-	1100	30	130	3,1	30	50±5
1500x30/130	2.21.1103.15.P	-	1500	30	130	3,5	45	50±5

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ




Додаткова інформація



ЗАХИСТ ст.7 АКСЕСУАРИ ст.85 СЕРТИФІКАТ ст.88
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
800x500/80	2.2.1702.03.P	8	800	490	80	5,9	155	50±5
1200x500/80	2.2.1704.03.P	12	1200	490	80	8,3	240	50±5



DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88



Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота	Ширина	Глибина	Маса	Ном. потужність	Темп. поверхні
			мм	мм	мм	кг	Вт	°C
830x500/100	2.2.1302.03.P	13	830	490	100	6,1	200	50±5



5

**ПОКІВ
ГАРАНТІЇ**



IP44

ЗАХИСТ
СТ.7




АКСЕСУАРИ
СТ.85



СЕРТИФІКАТ
СТ.88

Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

[illegible]



DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7



АКСЕСУАРИ
ст.85



СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу




Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
800x500/80	2.2.1802.03.P	16	800	490	80	8,5	200	50±5

Преміум Класік-ITR

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ




Додаткова інформація



ЗАХИСТ ст.7 АКСЕСУАРИ ст.85 СЕРТИФІКАТ ст.88
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота	Ширина	Глибина	Маса	Ном. потужність	Темп. поверхні
			мм	мм	мм	кг	Вт	°C
800x500/80	2.2.1608.03.P	9	800	490	80	6,3	120	50±5
1100x500/80	2.2.1610.03.P	12	1100	490	80	8,3	150	50±5



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу



DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
800x500/170	2.2.1508.03.P	9	800	490	170	7,4	150	50±5
1100x500/170	2.2.1510.03.P	12	1100	490	170	9,6	210	50±5

Преміум Люкс-ІТН

DRY



**РОКІВ
ГАРАНТІЇ**



Додаткова інформація

IP44



CE

ЗАХИСТ
СТ.7

АКСЕСУАРИ
СТ.85

СЕРТИФІКАТ
СТ.88



Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

[illegible]

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7



АКСЕСУАРИ
ст.85



СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу




Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
800x500/293	2.3.6100.11.P	8	800	490	290	6,9	130	50±5
1100x500/293	2.3.6102.11.P	11	1100	490	290	9,4	200	50±5

Тристар-ITR

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ




Додаткова інформація



ЗАХИСТ ст.7 АКСЕСУАРИ ст.85 СЕРТИФІКАТ ст.88
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
600x445/50	2.3.0407.11.P	2	620	445	55	3,1	50	50±5
800x445/50	2.3.0408.11.P	3	820	445	55	3,5	80	50±5
1000x445/50	2.3.0409.11.P	4	1020	445	55	5,6	115	50±5



DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7




АКСЕСУАРИ
ст.85



СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
1000x445/150	2.3.1004.11.P	4	1020	475	150	6,1	120	50±5



IP44 CE

СЕРТИФІКАТ

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу




DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88



Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
700x500x55	2.1.5902.10.P	5	730	500	55	4,8	105	50±5

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація




ЗАХИСТ ст.7 АКСЕСУАРИ ст.85 СЕРТИФІКАТ ст.88
Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
515x485/55	2.3.0600.12.P	4	515	485	55	3,5	50	50±5
550x520/120	2.3.0800.12.P	4	550	520	120	4,0	60	50±5

DRY

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу




Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
800x630/158	2.3.6400.11.P	6	800	600	160	5,6	150	50±5
1100x630/158	2.3.6402.11.P	8	1100	600	160	7,1	200	50±5



5

**РОКІВ
ГАРАНТІЇ**



СЕРТИФІКАТ
СТ 88

Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



 До $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$



 Перевірено 1500 В



Нержавіюча сталь



EN 442



DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7



АКСЕСУАРИ
ст.85



СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
400x630/150	2.3.6300.11.P	4	390	620	150	3,8	90	50±5
500x830/150	2.3.6302.11.P	5	490	820	150	5,1	150	50±5

Класік HP-ITR

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ




Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7
АКСЕСУАРИ
ст.85
СЕРТИФІКАТ
ст.88
Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу

Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
650x430/75	2.3.0113.10.P	5	660	420	75	4	75	50±5
800x530/75	2.3.0115.10.P	6	810	520	85	5	110	50±5
1090x530/75	2.3.0117.10.P	8	1100	520	85	6,3	135	50±5



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу



DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
650x430/150	2.3.0213.10.P	5	660	420	150	4,3	90	50±5
800x530/150	2.3.0215.10.P	6	810	520	150	5,3	130	50±5
1090x530/150	2.3.0217.10.P	8	1100	520	150	6,7	170	50±5

DRY



5

**РОКІВ
ГАРАНТІЇ**



Додаткова інформація

IP44



CE

ЗАХИСТ
СТ.7

АКСЕСУАРИ
СТ.85

СЕРТИФІКАТ
СТ.88


Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

[illegible]

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація



ЗАХИСТ
ст.7

АКСЕСУАРИ
ст.85

СЕРТИФІКАТ
ст.88

Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу


Назва	Артикул	Кількість ребер	Висота мм	Ширина мм	Глибина мм	Маса кг	Ном. потужність Вт	Темп. поверхні °C
650x430/110	2.3.2813.10.P	5	660	420	110	4,3	80	50±5
800x530/110	2.3.2815.10.P	6	810	520	110	5,3	110	50±5
1090x530/110	2.3.2817.10.P	8	1100	520	110	6,6	135	50±5

Ліана НР-І

DRY



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Додаткова інформація

IP44

ЗАХИСТ



АКСЕСУАРИ
СТ.85



СЕРТИФІКАТ
СТ.88


Підбір аксесуарів здійснюється
індивідуально для кожного виробу

[illegible]

Висота / Ширина / Глибина

75 56 94,5

Тип поверхні
полірована / декоративні
+ -



4.0.0500.55.*



Комплект кранів регулюючих кутів під ТЕН

Для установки ТЕНу потрібно демонтувати заглушку.



В будь-яку пору року


Кран під ТЕН надає можливість використовувати рушникосушарку підключену до системи опалення у поєднанні з ТЕНом

Розташувати ТЕН можна лише в стояк, на якому є наліпка «ТЕН».







Комплект кранів кутових з термоголовкою







Кран кутовий з термоголовкою
підключення 50 мм



Комплект кранів регулюючих кутових ретро








Полка для рушників


в д г
210x660x270



3.0.0300.12.*



Полка поворотна 70/50




3.0.0400.0.*

Монтаж можливий замість заглушки G 1/2" у водні моделі







Полка поворотна 250/200



3.0.0401.0.*

Монтаж можливий замість заглушки G 1/2" у водні моделі





ТЕН «REG»

- Клас захисту пристрою - Клас I
- Температура нагріву - 65° C
- Різьбове з'єднання G1/2"
- IP x5
- Функціональний дизайн, простота обслуговування
- Світлодіодний індикатор живлення
- Потужність 120, 200, 300, 600 Вт

Назва	Потужність Вт	Артикул
REG-2.0-0.1	120	5.0.2001.0.P
REG-2.0-0.2	200	5.0.2002.0.P
REG-2.0-0.3	300	5.0.2003.0.P
REG-2.0-0.6	600	5.0.2006.0.P



ТЕН «MEG»

- Клас захисту пристрою - Клас I
- 5 можливих установок температури від 30° C до 60° C
- Низьке енергоспоживання в режимі очікування
- IP x4.
- Різьбове з'єднання G1/2"
- Функціональний дизайн, простота обслуговування
- Демонстрація роботи за допомогою світлодіодів
- Потужність 120, 200, 300, 600 Вт

Назва	Потужність Вт	Артикул
MEG-1.0-0.1	120	5.0.1001.0.P
MEG-1.0-0.2	200	5.0.1002.0.P
MEG-1.0-0.3	300	5.0.1003.0.P
MEG-1.0-0.6	600	5.0.1006.0.P

ТЕН «КТХ»

- Клас захисту пристрою - Клас I
- Регулятор температури від 30° C до 60° C
- 5 програм нагріву
- IP x5.
- Підключення:
 - звичайне
 - приховане
- Дисплей демонструє:
 - встановлену температуру
 - режим нагріву
 - очікування
- Таймер від 1 до 4 годин
- ІЧ-порт для програмування
- Потужність 300, 600 Вт

Назва	Потужність Вт	Артикул
КТХ 300	300	-
КТХ 600	600	-




ТЕН «МОА»

- Клас захисту пристрою - Клас I
- 5 можливих установок температури від 30° C до 60° C
- Низьке енергоспоживання в режимі очікування
- Функція сушки 2 години
- Можливість обмеження максимальної температури нагріву
- IP x4.
- Захист від замерзання
- Функціональний дизайн, простота обслуговування
- Демонстрація роботи за допомогою світлодіодів
- Потужність 300, 600 Вт

Назва	Потужність Вт	Артикул
МОА 0.3	300	5.0.0303.0.P
МОА 0.6	600	5.0.0606.0.P




Комбіноване бічне підключення




1. Кран регулюючий круглий
2. ТЕН
3. Кран Маєвського

Діагональне комбіноване підключення




1. Кран регулюючий круглий
2. ТЕН
3. Кран Маєвського

Комбіноване підключення через кран під ТЕН



- 1.1 Кран кутовий запірний
- 1.2 Кран кутовий під ТЕН
2. ТЕН
3. Кран Маєвського

Комбіноване підключення з трійником



1. Кран регулюючий круглий
2. ТЕН
3. Кран Маєвського
4. Трійник



ІННОВАЦІЙНЕ
ПРЕМІУМ ПОКРИТТЯ

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ*



БРОНЗА

Очікується

БІЛИЙ
ГЛЯНЦЕВИЙ

У наявності

ЧОРНИЙ
МАТОВИЙ

У наявності

БІЛИЙ
МАТОВИЙ

Очікується

ЗОЛОТО

Очікується



- ДОВГОВІЧНІСТЬ КОЛЬОРУ
- СТІЙКІСТЬ У ВОЛОГОМУ СЕРЕДОВИЩІ
- БЕЗПЕКУ ТА НЕТОКСИЧНІСТЬ
ПІДТВЕРДЖЕНО FRENCH ASSOCIATION

- ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ ФАРБИ
- *ГАРАНТІЯ НА ВІДШАРУВАННЯ 3 РОКИ
- СТІЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО,
ХІМІЧНОГО ТА МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ДІЗНАВАЙТЕСЬ У ВАШОГО МЕНЕДЖЕРА

кольори можуть відрізнятись по тону від готової продукції



Гаряча лінія
+38 (04347) 219-19

в робочі дні з 08:30 до 17:00

Наведена інформація є актуальною в момент друку каталогу.
Інформація може змінюватися без завчасного попередження.



www.mario.ua