



















































# Profactor Armaturen GmbH

Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	<b>PROFACTOR STANDARD, CW617N Brass material, Nickel plated, Adjusting cap, White Handles</b>					
	<b>PF Ball valve «STANDARD» F/F, butterfly handle</b> Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка-метелик					
	PF FBV 300	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «метелик»	1/2"	170	120	4,921
	PF FBV 301 PF FBV 302	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «метелик» Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «метелик»	3/4" 1"	252 406	80 60	7,676 12,794
	<b>PF Ball valve «STANDARD» F/M, butterfly handle</b> Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка-метелик					
	PF FBV 303	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «метелик»	1/2"	180	120	5,340
	PF FBV 304 PF FBV 305	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «метелик» Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «метелик»	3/4" 1"	262 425	80 60	8,062 14,322
	<b>PF Ball valve «STANDARD» M/M, butterfly handle</b> Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка-метелик					
	PF FBV 306	Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка «метелик»	1/2"	172	120	5,905
	PF FBV 307 PF FBV 308	Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка «метелик» Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка «метелик»	3/4" 1"	250 420	80 60	9,571 13,248
	<b>PF Ball valve «STANDARD» F/F, lever handle</b> Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка-					
	PF FBV 309	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «»	1/2"	190	120	4,886
	PF FBV 310	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «»	3/4"	272	80	7,571
	PF FBV 311	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «»	1"	440	60	12,199
	PF FBV 312	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «»	1 1/4"	652	36	22,333
	PF FBV 313	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «»	1 1/2"	950	24	32,683
	PF FBV 314	Кран кульовий PF STANDARD, в/в, ручка «»	2"	1510	12	43,384
	<b>PF Ball valve «STANDARD» M/F, lever handle</b> Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка-					
	PF FBV 315	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «»	1/2"	200	120	5,472
	PF FBV 316	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «»	3/4"	280	80	8,276
	PF FBV 317	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «»	1"	455	60	13,013
	PF FBV 318	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «»	1 1/4"	680	36	21,505
	PF FBV 319	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «»	1 1/2"	1005	24	33,572
	PF FBV 320	Кран кульовий PF STANDARD, в/з, ручка «»	2"	1600	12	53,414
	<b>PF Ball valve «STANDARD» M/M, lever handle</b> Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка-					
	PF FBV 321	Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка «»	1/2"	195	120	6,017
	PF FBV 322	Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка «»	3/4"	265	80	9,955
	PF FBV 323	Кран кульовий PF STANDARD, з/з, ручка «»	1"	448	60	13,926
	<b>PF Ball valve «STANDARD» with union, butterfly handle, new</b> Кран кульовий PF STANDARD-S, в/з американка, ручка-метелик					
	PF UBV 324S	Кран шар. PF STANDARD американка, в/з, «метелик»	1/2"	225	120	7,625
	PF UBV 325S	Кран шар. PF STANDARD американка, в/з, «метелик»	3/4"	336	80	11,939
	PF UBV 326S	Кран шар. PF STANDARD американка, в/з, «метелик»	1"	575	48	20,467
	PF UBV 327S	Кран шар. PF STANDARD американка, в/з, «метелик»	1 1/4"	850	24	29,051
	<b>PF Ball valve «STANDARD» with union and O-ring seal, butterfly handle</b> Кран кульовий PF STANDARD-S, в/з, полусгон з ущільн., ручка-метелик					
	PF UBV 324 UR	Кран шар. PF STANDARD, в/з, полусгон з ущільн., «метелик»	1/2"	230	120	7,993
	PF UBV 325 UR	Кран шар. PF STANDARD, в/з, полусгон з ущільн., «метелик»	3/4"	345	80	12,359
	PF UBV 326 UR	Кран шар. PF STANDARD, в/з, полусгон з ущільн., «метелик»	1"	585	48	21,003
	<b>PF Ball valve «STANDARD» with union, butterfly handle, chrome-plated, for heated towel rails installation</b> Кран кульовий американка кут PF STANDARD					
	PF UBV 324CW	Кран шар. PF STANDARD американка, хромированный	1/2"	220	120	7,662
	PF UBV 325CW	Кран шар. PF STANDARD американка, хромированный	3/4"	330	80	11,246
	PF UBV 326CW	Кран шар. PF STANDARD американка, хромированный	1"	530	48	
	<b>PF Angle ball valve «STANDARD» with union, butterfly handle</b> Кран кульовий американка кут PF STANDARD					
	PF UBV 324A	Кран шар. кут PF STANDARD, в/з, американка, «метелик»	1/2"	252	80	8,622
	PF UBV 325A	Кран шар. кут PF STANDARD, в/з, американка, «метелик»	3/4"	402	60	12,888
	PF UBV 326A	Кран шар. кут PF STANDARD, в/з, американка, «метелик»	1"	673	36	23,869
	<b>PF Brass Ball valve + Y-strainer (without nickel plating)</b> Кран кульовий PF STANDARD з фільтром					
	PF BYS 330	Кран шар. PF STANDARD з Фільтром в/в, «»	1/2"	275	72	8,219
	<b>PF Bibcock ball valve, lever handle</b> Кран кульовий PF STANDARD полив					
	PF BBC 328	Кран шар. PF полив	1/2"	186	80	7,224
	PF BBC 329	Кран шар. PF полив	3/4"	245	60	10,434
	<b>PF Ball valve handle, butterfly, pair red/blue</b>					
	PF FBV 1520WH	Метелик для кульовий крана "метелик"	1/2" - 3/4" (pair)	14	270	0,907

















Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	<b>Кран кульовий PF STRONG в/в, ручка-метелик</b>					
	PF FBV 282	Кран кульовий PF STRONG в/в, ручка «метелик»	1/2"	212	120	6,705
	PF FBV 283	Кран кульовий PF STRONG в/в, ручка «метелик»	3/4"	335	60	10,653
	PF FBV 284	Кран кульовий PF STRONG в/в, ручка «метелик»	1"	535	40	16,277
	<b>PF Ball valve «STRONG» M/F, butterfly handle</b> <b>Кран кульовий PF STRONG в/з, метелик</b>					
	PF FBV 285	Кран кульовий PF STRONG в/з, ручка «метелик»	1/2"	224	120	8,111
	PF FBV 286	Кран кульовий PF STRONG в/з, ручка «метелик»	3/4"	350	60	11,410
	PF FBV 287	Кран кульовий PF STRONG в/з, ручка «метелик»	1"	572	40	18,061
	<b>PF Ball valve «STRONG» F/F, lever handle</b> <b>Кран кульовий PF STRONG в/в, ручка</b>					
	PF FBV 288	Кран кульовий PF STRONG ручка в/в 1/2"	1/2"	234	100	7,138
	PF FBV 289	Кран кульовий PF STRONG ручка в/в 3/4"	3/4"	362	60	13,519
	PF FBV 290	Кран кульовий PF STRONG ручка в/в 1"	1"	570	40	20,668
	<b>PF Ball valve «STRONG» M/F, lever handle</b> <b>Кран кульовий PF STRONG в/з</b>					
	PF FBV 294	Кран кульовий PF STRONG ручка в/з 1/2"	1/2"	245	100	8,219
	PF FBV 295	Кран кульовий PF STRONG ручка в/з 3/4"	3/4"	380	60	14,871
	PF FBV 296	Кран кульовий PF STRONG ручка в/з 1"	1"	608	40	22,733
	<b>PF Ball valve «STRONG» with union, butterfly handle</b> <b>Кран кульовий американка STRONG в/з</b>					
	PF UBV 278	Кран кульовий американка PF STRONG в/з, «метелик»	1/2"	288	80	8,922
	PF UBV 279	Кран кульовий американка PF STRONG в/з, «метелик»	3/4"	470	50	14,492
	PF UBV 280	Кран кульовий американка PF STRONG в/з, «метелик»	1"	750	30	24,983
	<b>PF Gas ball valve F/F, butterfly handle, 2 FPM rings</b> <b>Кран кульовий для газу в/в</b>					
	PF GBV 333	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «метелик»	1/2"	185	120	6,766
	PF GBV 334	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «метелик»	3/4"	326	60	11,010
	PF GBV 335	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «метелик»	1"	500	48	17,346
	<b>PF Gas ball valve M/F, butterfly handle, 2 FPM rings</b> <b>Кран кульовий для газу в/з</b>					
	PF GBV 336	Кран кульовий для газу PF GAS, в/з, ручка «метелик»	1/2"	200	120	6,766
	PF GBV 337	Кран кульовий для газу PF GAS, в/з, ручка «метелик»	3/4"	345	60	11,284
	PF GBV 338	Кран кульовий для газу PF GAS, в/з, ручка «метелик»	1"	546	48	18,129
	<b>PF Gas ball valve F/F, lever handle, 2 FPM rings</b> <b>Кран кульовий для газу в/в</b>					
	PF GBV 339	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «»	1/2"	205	120	6,637
	PF GBV 340	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «»	3/4"	355	60	11,011
	PF GBV 341	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «»	1"	530	48	22,022
	PF GBV 342	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «»	1 1/4"	765	24	31,812
	PF GBV 343	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «»	1 1/2"	1090	18	44,209
	PF GBV 344	Кран кульовий для газу PF GAS, в/в, ручка «»	2"	1760	12	72,820
	<b>PF Gas ball valve M/F, lever handle, 2 FPM rings</b> <b>Кран кульовий для газу в/з</b>					
	PF GBV 345	Кран кульовий для газу PF GAS, в/з, ручка «»	1/2"	218	120	7,207
	PF GBV 346	Кран кульовий для газу PF GAS, в/з, ручка «»	3/4"	375	60	11,812
	PF GBV 347	Кран кульовий для газу PF GAS, в/з, ручка «»	1"	575	48	22,979
	<b>PF Gas angle ball valve F/F, butterfly handle, 2 FPM rings</b> <b>Кран кульовий для газу кут в/в</b>					
	PF GBV 333A	Кран кульовий для газу PF GAS кут ручка метелик в/в 1/2"	1/2"	195	100	7,245
	<b>PF Gas angle ball valve M/F, butterfly handle, 2 FPM rings</b> <b>Кран кульовий для газу кут в/з</b>					
	PF GBV 336A	Кран шар.кут для газу PF GAS, в/з, ручка «метелик»	1/2"	200	100	6,655
	<b>PF Ball valve MINI F/F (red and blue handles are included)</b> <b>Кран кульовий Міні латунний</b>					
	PF BMV 351	Кран кульовий хромований PF MINI в/в	1/2" F/F	121	200	5,209
	PF BMV 352	Кран кульовий хромований PF MINI в/з	1/2" F/M	107	200	4,921
	PF BMV 353	Кран кульовий хромований PF MINI з/з	1/2" M/M	110	200	5,118
	<b>PF Chrome-plated angle ball valve with metal handle</b>					
	PF BAV 354	Кран кульовий кут PF CHROME з/з, ручка метал	1/2" x 1/2"	133	120	7,797
	PF BAV 355	Кран кульовий кут PF CHROME з/з, ручка метал	1/2" x 3/4"	140	120	8,187
	<b>PF Chrome-plated angle valve with metal handle</b>					
	PF BAV 357	Кран кульовий кут PF CHROME з/з, ручка метал	1/2" x 1/2"	116	120	5,263
	PF BAV 358	Кран кульовий кут PF CHROME з/з, ручка метал	1/2" x 3/4"	125	120	5,458
	<b>PF Chrome-plated angle collet valve with metal handle</b>					















Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF BAV 357C	Кран кульовий кут PF CHROME н/цанга	1/2" x 3/8" x 10mm	125	120	6,432
	PF BAV 362 PF BAV 362C	Вентиль кут PF CHROME Round handle, н/цанга Вентиль кут PF CHROME Round handle, н/цанга	1/2" x 1/2" 1/2" x 3/8" x 10mm	102 120	120 120	5,263 5,462
	PF BAV 363	Вентиль кут PF CHROME 3/4, ручка метал	1/2" x 1/2"	165	120	6,105
	PF BWV 361	Кран кульовий трьохходовий PF CHROME в/з/н	1/2" x 3/4" x 1/2"	134	100	6,003
	PF SVC 365 PF SVC 366 PF SVC 367	Вентиль запірний конусний ProFactor Вентиль запірний конусний ProFactor Вентиль запірний конусний ProFactor	1/2" 3/4" 1"	242 318 490	80 60 32	7,420 10,286 15,799
	PF MV 264.2 PF MV 264.3 PF MV 264.4 PF MV 265.2 PF MV 265.3 PF MV 265.4	Колектор з кульовими кранами ProFactor, в/з Колектор з кульовими кранами ProFactor, в/з Колектор з кульовими кранами ProFactor, в/з Колектор з кульовими кранами ProFactor, в/з Колектор з кульовими кранами ProFactor, в/з Колектор з кульовими кранами ProFactor, в/з	3/4" x 1/2"М (2) 3/4" x 1/2"М (3) 3/4" x 1/2"М (4) 1" x 1/2"М (2) 1" x 1/2"М (3) 1" x 1/2"М (4)	330 485 600 410 590 750	36 24 18 36 24 18	12,917 18,346 23,557 18,097 24,677 31,272
	PF MVP 266.2 PF MVP 266.3 PF MVP 266.4 PF MVP 266.5	Колектор з шар.кранами і цангами ProFactor, в/з Колектор з шар.кранами і цангами ProFactor, в/з Колектор з шар.кранами і цангами ProFactor, в/з Колектор з шар.кранами і цангами ProFactor, в/з	3/4" x 16 (2) 3/4" x 16 (3) 3/4" x 16 (4) 3/4" x 16 (5)	410 600 770 960	36 24 18 20	16,426 25,728 32,970 41,249
	PF MV 268.2 PF MV 268.3 PF MV 268.4 PF MV 269.2 PF MV 269.3 PF MV 269.4	Колектор з регулюючими вентилями ProFactor в/з 3/4" x 1/2" Колектор з регулюючими вентилями ProFactor в/з 3/4" x 1/2" Колектор з регулюючими вентилями ProFactor в/з 3/4" x 1/2" Колектор з регулюючими вентилями ProFactor в/з 1" x 1/2" Колектор з регулюючими вентилями ProFactor в/з 1" x 1/2" Колектор з регулюючими вентилями ProFactor в/з 1" x 1/2"	3/4" x 1/2"М (2) 3/4" x 1/2"М (3) 3/4" x 1/2"М (4) 1" x 1/2"М (2) 1" x 1/2"М (3) 1" x 1/2"М (4)	340 475 615 420 593 783	36 24 18 36 24 18	20,790 29,150 37,290 24,970 35,090 50,380
	PF MF 262.2 PF MF 262.3 PF MF 262.4 PF MF 263.2 PF MF 263.3 PF MF 263.4	Колектор латунний ProFactor, в/з Колектор латунний ProFactor, в/з Колектор латунний ProFactor, в/з Колектор латунний ProFactor, в/з Колектор латунний ProFactor, в/з Колектор латунний ProFactor, в/з	3/4" x 1/2"М (2) 3/4" x 1/2"М (3) 3/4" x 1/2"М (4) 1" x 1/2"М (2) 1" x 1/2"М (3) 1" x 1/2"М (4)	225 315 387 280 370 470	80 40 40 80 40 40	9,594 12,996 16,361
	PF MIP 270	Євроконус ProFactor 1/2"/15мм x 16	1/2"/15мм x 16(2,0)	45	400	2,660
	PF MIP 271	Євроконус ProFactor, євроконус	3/4"/18мм x 16(2,0)	70	300	2,797
	PF TS 230 PF TS 231	Фільтр прямий (Т-образний) в/в нікельований Фільтр прямий (Т-образний) ProFactor, в/в Фільтр прямий (Т-образний) ProFactor, в/в	1/2" 3/4"	263 395	80 64	13,246 20,185
	PF TS 235 PF TS 236	Фільтр прямий (Т-образний) ProFactor, в/з Фільтр прямий (Т-образний) ProFactor, в/з	1/2" 3/4"	280 400	80 60	14,245 20,284
	PF YS 220 PF YS 221 PF YS 222 PF YS 223 PF YS 224 PF YS 225	Фільтр "косий" латунний PF, під пломбу Фільтр "косий" латунний PF, під пломбу Фільтр "косий" латунний PF, під пломбу Фільтр "косий" латунний PF, під пломбу Фільтр "косий" латунний PF, під пломбу Фільтр "косий" латунний PF, під пломбу	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	144 215 325 580 800 1340	160 100 60 20 20 10	4,805 8,509 12,063 20,924 30,290 47,210
	PF CV 240P	Зворотній клапан ProFactor, в/в, PVC шток	1/2"	130	200	3,272
	PF CV 240 PF CV 241 PF CV 242 PF CV 243 PF CV 244	Зворотній клапан латунний ProFactor, в/в Зворотній клапан латунний ProFactor, в/в Зворотній клапан латунний ProFactor, в/в Зворотній клапан латунний ProFactor, в/в Зворотній клапан латунний ProFactor, в/в	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"	138 215 285 430 680	200 120 80 60 24	4,461 7,152 9,957 14,965 22,627

















Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF CV 245	Зворотній клапан латунний ProFactor, в/в	2"	980	24	36,070
	<b>PF Spring check valve M/F for pumps</b> Зворотній клапан латунний в/з PF CV 242FM	Зворотній клапан з латунним штоком ProFactor в/з 1"	1"	315	80	12,758
	<b>PF Foot valve with filter</b> Зворотній клапан терминальний латунний з сетчатим Фільтром PF CVS 248	Зворотній клапан ProFactor, з фільтром	1"	198	60	7,941
	<b>PF Rinsing filter with manometer and brass housing (for hot water)</b> Фільтр промивний з манометром, латунна колба, для гарячої води PF FS 239G PF FS 239.20G	Фільтр промивний PF з манометром, для гарячої води Фільтр промивний PF з манометром, для гарячої води	1/2" 3/4"	970 1120	20 20	53,240 59,417
	<b>PF Rinsing filter with brass housing (for hot water)</b> Фільтр промивний з латунної колбой, для гарячої води PF FS 239 PF FS 239.20	Фільтр промивний PF, латун. колба, для гаряч. води Фільтр промивний для гарячої води ProFactor 3/4"	1/2" 3/4"	910 1070	20 20	41,030 49,940
	<b>PF Pressure Reducing Valve</b> Редуктор тиску води поршневий PF PRV 255 PF PRV 256	Редуктор тиску поршневий ProFactor Редуктор тиску поршневий ProFactor	1/2" 3/4"	435 485	48 48	21,074 24,285
	<b>PF Pressure Reducing Valve</b> Редуктор тиску води поршневий, з коннектором під манометр PF PRV 251.15 PF PRV 251.20	Редуктор тиску поршневий ProFactor, коннектор манометра Редуктор тиску поршневий ProFactor, коннектор манометра	1/2" 3/4"	285 325	60 60	17,120 19,260
	<b>PF Pressure Reducing Valve with 1/4" manometer outlet</b> Редуктор тиску води поршневий, з манометром 1/4" PF PRV 251.15G PF PRV 251.20G	Редуктор тиску поршневий ProFactor, з манометром 10бар Редуктор тиску поршневий ProFactor, з манометром 10бар	1/2" 3/4"	355 395	36 36	21,400 24,610
	<b>PF Diaphragm pressure reducing valve with 1/4" manometer outlet</b> Редуктор тиску мембранний, з отводом під манометр PF PRV 253 PF PRV 254	Редуктор тиску мембранний ProFactor, з отводом під манометр Редуктор тиску мембранний ProFactor, з отводом під манометр	1/2" 3/4"	350 435	40 40	16,178 19,540
	<b>PF Diaphragm pressure reducing valve with 1/4" manometer</b> Редуктор тиску мембранний, з манометром 1/4" PF PRV 253G PF PRV 254G	Редуктор тиску мембранний ProFactor, з манометром 10бар Редуктор тиску мембранний ProFactor, з манометром 10бар	1/2" 3/4"	420 500	30 30	21,660 24,915
	<b>PF Water heater safety group</b> Група безпеки бойлера(водонагрівача) PF BS 605	Група безпеки бойлера ProFactor	1/2", 3/4" (7 bar)	85	200	21,907
	<b>PF Water heater pressure relief valve</b> Клапан безпеки для водонагрівача PF BS 578	Клапан безпеки для бойлера	1/2" (7 bar)	85	200	3,906
	<b>PF Water heater safety valve with easing lever</b> Клапан безпеки для водонагрівача з ручкою скиду PF BS 579	Клапан безпеки для водонагрівача з ручкою скиду	1/2" (7 bar)	85	200	3,774
	<b>PF Float valve for flush tank</b> Клапан поплавковий PF WCV 590	Клапан поплавковий боковий	1/2" d90mm valve+bubble set	212	40	6,544
	<b>PF Straight manual radiator valve with flat seat</b> Вентиль радіаторний регулюючий прямий латунний нікельований PF RVS 368 PF RVS 369	Вентиль рад. регулюючий прямий Вентиль рад. регулюючий прямий	1/2" 3/4"	235 323	96 60	8,279 11,025
	<b>PF Angled manual radiator valve with flat seat</b> Вентиль радіаторний регулюючий кут латунний нікельований PF RVA 370 PF RVA 371	Вентиль рад. регулюючий кут Вентиль рад. регулюючий кут	1/2" 3/4"	230 315	96 60	9,119 10,725
	<b>PF Straight manual radiator valve with conical seat</b> Вентиль радіаторний прямий PF RVS 372 PF RVS 373	Вентиль рад. з конус затвором, регулююч прямий Вентиль рад. з конус затвором, регулююч прямий	1/2" 3/4"	255 358	96 60	9,584 12,766
	<b>PF Angled manual radiator valve with conical seat</b> Вентиль радіаторний кут PF RVA 374 PF RVA 375		1/2" 3/4"	235 315	96 64	9,214 11,875
		<b>PF Straight manual radiator valve with conical seat and union conical ring</b>				













Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	Вентиль радіаторний прямий PF RVS 372UR PF RVS 373UR		1/2" 3/4"	265 370	96 60	8,440
	PF Angled manual radiator valve with conical seat and union conical ring Вентиль радіаторний кут PF RVA 374UR PF RVA 375UR		1/2" 3/4"	245 330	96 64	7,809 11,374
	PF Straight lockshield radiator valve with conical seat Клапан радіаторний прямий PF RVS 376 PF RVS 377		1/2" 3/4"	172 290	120 80	6,897 12,410
	PF Angled lockshield radiator valve with conical seat Клапан радіаторний кут PF RVA 378 PF RVA 379		1/2" 3/4"	148 265	120 80	6,279 11,546
	PF Straight lockshield radiator valve with conical seat and union conical ring PF RVS 376UR PF RVS 377UR		1/2" 3/4"	180 297	120 60	6,555 10,810
	PF Angled lockshield radiator valve with conical seat and union conical ring PF RVA 378UR PF RVA 379UR		1/2" 3/4"	158 273	120 60	5,683 9,911
	PF Straight thermostatic radiator valve Клапан радіаторний термостатичний прямий латунний нікельований PF RVT 380 PF RVT 381	Клапан радіаторний термостатичний прямий Клапан радіаторний термостатичний прямий	1/2" 3/4"	230 303	100 80	9,961 12,485
	PF Angled thermostatic radiator valve Клапан радіаторний термостатичний кут латунний нікельований PF RVT 382	Клапан радіаторний термостатичний кут	1/2"	222	100	9,942
	PF Thermostatic sets for straight radiator connections (3 items) Комплект термостатичний для радіатора прямий PF RVT 385 PF RVT 386	Комплект термостатичний для радіатора прямий Комплект термостатичний для радіатора прямий	1/2" 3/4"	530 730	10 10	34,471 43,138
	PF Thermostatic sets for angled radiator connections (3 items) Комплект термостатичний для радіатора кут PF RVT 387 PF RVT 388	Комплект термостатичний для радіатора кут Комплект термостатичний для радіатора кут	1/2" 3/4"	500 680	10 10	33,320 41,616
	PF Straight thermostatic radiator valve with pre-setting and union conical ring Клапан термостатичний прямий PF RVT 980UR PF RVT 981UR		1/2" 3/4"	215 270	100 80	8,982 11,751
	PF Angled thermostatic radiator valve with pre-setting and union conical ring Клапан термостатичний кут PF RVT 982UR PF RVT 983UR		1/2" 3/4"	195 260	100 80	8,268 11,327
	PF Axial thermostatic radiator valve with union conical ring Клапан радіаторний термостатичний з осевым управлением PF RVT 985UR		1/2"	240	100	11,421
	PF Thermostatic Set with straight Radiator valve (pre-set) 2 pcs Комплект термостатичний для радіатора прямий (с !) PF RVT 989 PF RVT 990 With RVT 628		1/2" 3/4"	330 385	20 20	15,605 20,350
	PF Thermostatic Set with angle Radiator valve (pre-set) 2 pcs Комплект термостатичний для радіатора кут (с !) PF RVT 991 PF RVT 992		1/2" 3/4"	315 375	20 20	14,685
	PF Thermostatic Set with angle Radiator valve (pre-set) 2 pcs Комплект термостатичний для радіатора кут (с !) PF RVT 991UR		1/2"	320	20	
	PF Thermostatic head with liquid sensor Головка термостатична PF RVT 384		M30x1.5	126	100	13,126
	PF Normally closed diagnosable thermoelectric actuator, AC230V, Vernet core Привід термоелектричний, нормально закритий PF TA 635	Привід термоелектричний, нормально закритий ProFactor, A	M30x1.5	110	100	20,295











Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF TA 636	Привід термоелектричний, нормально закритий Привід термоелектричний ProFactor, AC230V	M30x1.5	110	100	20,295
	PF TC 640 W	Термостат накладний ProFactor 16A, 250V	t <sub>per</sub> +0oC +90oC	180	50	16,786
	PF TC 641 W	Термостат погрузний з капілярною трубкою Profactor 16A, 2	t <sub>per</sub> +0oC +90oC	170	50	15,635
	PF TR 642	Термостат кімнатний Profactor 4A, 230В, 50/60Гц	t <sub>per</sub> +10°C +30°C 83x83x37mm	170	50	12,760
	PF TR 643	Термостат кімнатний Profactor 3A, 220В, 50/60Гц	t <sub>per</sub> +10°C +30°C 83x83x38mm	165	50	13,695
	PF TR 644	Термостат кімнатний електричний Profactor 5A, 230V	t <sub>per</sub> +10°C +30°C	175	20	32,395
	PF TR 646	Термостат кімнатний з датчиком водяної теплої підлоги 3A, 230V	t <sub>per</sub> +5°C +90°C	165	20	60,665
	PF RVT 665		3/4" x 3/4"	980	4	57,805
	PF RVT 666		3/4" x 3/4"	1100	4	81,290
	PF RVS 612		3/4" x 1/2"	304	40	13,057
	PF RVA 613	4251709703204	3/4" x 1/2"	333	40	14,245
	PF BS 573-1.5 PF BS 573		1" (1.5 bar) 1" (3 bar)	535 535	10 10	27,616 32,297
	PF BS 574-1.5 PF BS 574		1" (1.5 bar) 1" (3 bar)	675 675	10 10	34,839 38,521
	PF BS 606		3/4 FF" (3 bar)	1240	10	36,383
	PF BS 607		3/4" (3 bar)	595	10	33,752
	PF BS 575-6		1/2" (6 bar)	132	100	7,035
	PF BS 576.15-2.5 PF BS 576.15-3 PF BS 576.20-2.5		1/2" (2.5 bar) 1/2" (3 bar) 3/4" (2.5 bar)	125 125 145	100 100 100	7,140 7,140 7,560

















Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF BS 577-2.5 PF BS 577-3	PF Safety relief valve M/F with manometer 1/4"	1/2" (2.5 bar) 1/2" (3 bar)	245 245	54 54	15,118
	PF DV 571	PF Automatic air vent valve	1/2"	140	100	7,140
	PF DV 608	PF Angled automatic air vent valve	1/2"	168	100	8,537
	PF DV 609.15	PF Compact automatic air vent valve with a shut-off valve	1/2"	140	100	6,930
	PF DV 572.15	PF Shut-off valve for air vent valve mounting/dismounting	1/2"M x 1/2"F	44	500	2,205
	PF BBC 399.15	PF Drain ball valve with hose connector and cap	1/2"	142	120	6,670
	PF RVM 395.15 PF RVM 395.20 PF RVM 395.25	Клапан змішувачий термостатичний (діапазон 38÷60°C)	1/2" (25÷55°C) 3/4" 1"	480 1205 1400	20 20 20	49,170 88,385 94,600
	PF RVM 396	Клапан трьохходовий регулюючий розподільний трьохходовий змішувачий клапан PROFACTOR 1"	1"	710	20	57,200
	PF RVM 389.20 PF RVM 389.25 PF RVM 389.32	трьохходовий поворотний змішувачий клапан трьохходовий поворотний змішувачий клапан PROFACTOR 3/4" трьохходовий поворотний змішувачий клапан PROFACTOR 1" трьохходовий поворотний змішувачий клапан PROFACTOR 1 1/4"	3/4" 1" 1 1/4"	670 800 990	24 24 24	45,650 51,260 76,010
	PF RVM 390.20 PF RVM 390.25 PF RVM 390.32	Чотирьохходовий поворотний змішувачий клапан Чотирьохходовий поворотний змішувачий клапан PROFACTOR 3/4" Чотирьохходовий поворотний змішувачий клапан PROFACTOR 1" Чотирьохходовий поворотний змішувачий клапан PROFACTOR 1 1/4"	3/4" 1" 1 1/4"	750 870 1000	24 24 24	53,900 59,400 78,100
	PF MB 847.25	Кран кульовий американка	1"	520	10	15,466
	PF MB 848.25	Кран кульовий американка і термометром для колекторів груп	1"	590	10	22,309
	PF MB 849.25	Кран кульовий кут американка і термометром для колекторів груп	1"	740	10	26,671
	PF MB 853.20 PF MB 853.25 PF MB 852.32	Кран кульовий в/з з накидною гайкою	3/4" 1" 1 1/4"	400	40 40 40	15,785
	PF MB 854.20 PF MB 854.25 PF MB 854.32	Кран кульовий в/в з накидною гайкою	4251709703785 4251709703792 4251709703808	3/4" 1" 1 1/4"	40 40 40	13,420
	PF MF 258.2 PF MF 259.3 PF MF 259.4 PF MF 259.5 PF MF 259.6	Колектор латунний	3/4" x 1/2" F (2) 1" x 1/2" F (3) 1" x 1/2" F (4) 1" x 1/2" F (5) 1" x 1/2" F (3)	265 560 750 955 1165	80 50 25 25 25	16,295 21,897 27,646 33,396
		PF Manifold with flow meters and thermostatic valves				












Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF MB 800.2		1" x 3/4"M (2)	1510	4	
	PF MB 800.3		1" x 3/4"M (3)	2310	4	103,276
	PF MB 800.4		1" x 3/4"M (4)	3000	4	133,605
	PF MB 800.5		1" x 3/4"M (5)	3500	4	165,422
	PF MB 800.6		1" x 3/4"M (6)	4080	4	193,141
	PF MB 800.7		1" x 3/4"M (7)	4650	4	229,438
	PF MB 800.8		1" x 3/4"M (8)	5240	2	261,298
	PF MB 800.9		1" x 3/4"M (9)	6030	2	297,89
	PF MB 800.10		1" x 3/4"M (10)	6430	2	299,978
	PF MB 800.11		1" x 3/4"M (11)	7350	2	375,950
	PF MB 800.12		1" x 3/4"M (12)	7640	2	412,000
		PF MB 841	PF Pump-mixing unit with flow control valve	1"	2400	5
	PF MB 840	PF Pump-mixing unit with thermostatic stabilizing	1"	3050	1	185,110
	PF MB 814	PF Manifold assembly end piece (tee joint, air vent valve, drain valve)	1"	400	50	17,600
	PF MB 819	PF Reducing nipple with O-ring seal (flat saddle)	1/2" x 3/4"	55	400	2,695
	PF MB 824	PF Reducing nipple with O-ring seal (conical saddle) Ниппель перехідний з уплотнительным кільцем конич.	1/2" x 3/4"	45	400	1,760
	PF MB 820	4251709705239	3/4"M x 1/2"F	28	250	1,430
	PF MB 821	4251709705246	1"M x 1/2"F	50	250	3,245
	PF MB 822	4251709705253	1"M x 3/4"F	38	250	1,980
	PF MB 823	4251709705260	1 1/4"M x 1/2"F	120	150	7,425
	PF MB 831		1"	290	70	3,129
	PF MB 834	PF Double manifold mounting bracket (pair)	1"	540	35	6,170
	PROFACTOR Control Measuring Tools / Контрольно-измерительные приборы					
	PF Manometer d 53 mm, radial connection					
	PF SG 861-10		1/4" (10 bar)	74	100	5,610
	PF SG 861-6		1/4" (6 bar)	74	100	5,610
	PF SG 862-6	PF Manometer d 53 mm, radial connection	1/4" (6 bar)	82	100	5,610
	PF SG 864	PF Manometer d 53 mm, axial connection	1/4" (6 bar)	72	40	5,610
	PF SG 866	PF Bimetal temperature gauge d 40 mm, axial connection	d8 mm (0-80oC)	15	100	5,016
	PF SG 867	PF Thermometer immersion well with O-ring for PF SG 866	1/4" x 32 mm	16	100	1,089














Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF SG 868	PF Bimetal temperature gauge d 63 mm, axial connection	Stem-d 8;14 mm (t:0-120°)	70	50	8,855
	PF SG 868 - BP	PF Bimetal temperature gauge d 63 mm, axial connection, with immersion well	Stem-d 8;14 mm (t:0-120°)	105	50	7,150
	PF SG 868.43 - BP	PF Bimetal temperature gauge d 43 mm, axial connection, with immersion well	Stem-d 8;14 mm (t:0-120oC)	105	50	7,865
	PF SG 869	PF Thermometer immersion well PF SG 868	1/2" x 50 mm	36	50	1,980
	PF SG 870-6	PF Thermomanometer d 53 mm, radial connection	1/4" (6 bar: 0-120oC)	80	100	9,460
	PF SG 872-10 PF SG 872-6	PF Thermomanometer d 63 mm, radial connection	1/4" (10 bar: 0-120oC) 1/4" (6 bar: 0-120oC)	95 95	64 64	9,900 9,900
	PF SG 873-10	PF Thermomanometer d 63 mm, axial connection	1/4" (10 bar; 0-120oC)	97	40	10,450
	PF RK 550	PF Radiator brackets set (packed into PF blister)	1/2"F x 1"M (R,L) / bl.525	480	40	5,592
	PF RK 551	в т.ч. воздухоотводчик, заглушка,4фут,2кроншт	1/4"F x 1"M (R,L) / bl.460	415	40	6,386
	PF RK 552	в т.ч.: воздухоотводчик, заглушка, 4 футорки	1/2"F x 1"M (R,L) / bl.400	375	40	4,640
	PF RK 553	в т.ч.: воздухоотводчик, заглушка, 4 футорки	3/4"F x 1"M (R,L) / bl.335	310	40	4,982
	PF RBP 566 PF RBP 567	PF Radiator brackets set (packed into PF blister)	165 x 7 mm (pair) / bl.125 170 x 9 mm (pair) / bl.165	115 150	80 80	1,243 1,453
	PF RBP 568 PF RBP 569	PF Radiator bracket (set – 2 PCs.)	165 x 7 mm (pair) 170 x 9 mm (pair)	105 150	120 120	1,221 1,295
	PF RBP 570	PF Flat radiator bracket (set – 2 PCs.)	180 x 8 mm / 1.7 mm (pair)	138	100	2,198
	PF RBA 600.113	PF Angled radiator bracket (set – 2 PCs.)	73 x 47 x 113 mm (pair)	200	125	1,925
	PF RN 564	PF Radiator joining nipple	1"D/S	48	360	0,385
	PF RB 554R PF RB 554L PF RB 555R  PF RB 555L PF RB 556R PF RB 556L	PF Reducing bush 1" right hand/left hand	3/8" x 1"D / Right 3/8" x 1"S / Left 1/2" x 1"D / Right  1/2" x 1"S / Left 3/4" x 1"D / Right 3/4" x 1"S / Left	90 90 85  85 64 64	200 200 200  200 200 200	0,806 0,806 0,781  0,781 0,781 0,781
	PF RP 557R PF RP 557L	PF Radiator plug 1" right hand/left hand	1"D / Right 1"S / Left	98 98	200 200	0,781 0,781
	PF DV 560 PF DV 561	PF Manual air vent valve	1/2"M 3/4"M	18 28	1000 500	0,980 1,750













Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF Radiator plug					
	PF RP 562		1/2"M	14	1000	0,825
	PF Multikey for radiator fittings					
	PF RW 559		32 x 28 x 25 x 22	120	80	2.750
	<b>PF Professional Brass Thread Fitting PROFACTOR®</b> PF Nipple; Brass/ Nickel plated					
	PF TF 2	Ніпель нікельований ProFactor	1/2"	30	550	1,150
	PF TF 3	Ніпель нікельований ProFactor	3/4"	55	300	1,884
	PF TF 4	Ніпель нікельований ProFactor	1"	90	160	3,558
	PF TF 5	Ніпель нікельований ProFactor	1 1/4"	145	90	6,346
	PF TF 6	Ніпель нікельований ProFactor	1 1/2"	220	50	7,964
	PF TF 7	Ніпель нікельований ProFactor	2"	355	40	12,920
		<b>PF Reinforced Nipple; Brass/ Nickel plated</b>				
PF TF 8		Ніпель нікельований усиленный ProFactor	1/2"	50	400	1,909
	<b>PF Reducing hex nipple</b> Ніпель перехідний латунний нікельований					
	PF TF 11	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1/2" x 1/4"	26	600	1,047
	PF TF 12	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1/2" x 3/8"	28	600	1,193
	PF TF 13	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	3/4" x 1/2"	48	320	1,884
	PF TF 14	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1" x 1/2"	77	220	3,035
	PF TF 15	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1" x 3/4"	83	200	3,244
	PF TF 16	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1 1/4" x 1/2"	122	110	4,635
	PF TF 17	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1 1/4" x 3/4"	128	110	5,106
	PF TF 18	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1 1/4" x 1"	130	110	5,860
	PF TF 19	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1 1/2" x 3/4"	185	60	7,326
	PF TF 20	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1 1/2" x 1"	190	80	7,535
	PF TF 21	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	1 1/2" x 1 1/4"	203	50	8,372
	PF TF 22	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	2" x 1"	305	40	11,930
	PF TF 23	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	2" x 1 1/4"	316	50	11,930
PF TF 24	Ніпель перехідний нікельований ProFactor	2" x 1 1/2"	330	40	11,831	
	<b>PF Cap with F thread</b> Заглушка з внутрішньою різьбою латунна нікельована					
	PF TF 30	Заглушка з внутр різьбою нікельована ProFactor	1/2"F	20	800	1,151
	PF TF 31	Заглушка з внутр різьбою нікельована ProFactor	3/4"F	35	480	1,884
	PF TF 32	Заглушка з внутр різьбою нікельована ProFactor	1"F	54	320	2,721
	<b>PF Plug with M thread</b> Заглушка з зовнішньою різьбою латунна нікельована					
	PF TF 35	Заглушка з зовн. різьбою нікельована ProFactor	1/2"M	22	800	1,256
	PF TF 36	Заглушка з зовн. різьбою нікельована ProFactor	3/4"M	37	450	1,884
	PF TF 37	Заглушка з зовн. різьбою нікельована ProFactor	1"M	62	320	3,349
	<b>PF Plug with M thread and O-ring</b> Заглушка з зовнішньою різьбою і ущільнюючим кільцем нікельована					
	PF TF 33R	Заглушка ProFactor, з зовн. різьбою і ущільн. кільцем	1/4"M	9	1200	0,345
	PF TF 35R	Заглушка ProFactor, з зовн. різьбою і ущільн. кільцем	1/2"M	17	800	0,886
	PF TF 36R	Заглушка ProFactor, з зовн. різьбою і ущільн. кільцем	3/4"M	29	500	1,530
	PF TF 37R	Заглушка ProFactor, з зовн. різьбою і ущільн. кільцем	1"M	51	300	2,806
	<b>PF Check nut</b> Контргайка латунна нікельована					
	PF TF 40	Контргайка нікельована ProFactor	1/2"	13	1200	0,633
	PF TF 41	Контргайка нікельована ProFactor	3/4"	19	900	0,897
	PF TF 42	Контргайка нікельована ProFactor	1"	29	600	1,162
	PF TF 43	Контргайка нікельована ProFactor	1 1/4"	48	300	2,128
	<b>PF Flange check nut</b> Контргайка з ребордою латунна нікельована					
	PF TF 45	Контргайка з ребордою нікельована ProFactor	1/2"	22	800	1,035
	PF TF 46	Контргайка з ребордою нікельована ProFactor	3/4"	37	400	1,530
	PF TF 47	Контргайка з ребордою нікельована ProFactor	1"	44	350	1,944
	<b>PF Socket</b> Муфта латунна нікельована					
	PF TF 52	Муфта нікельована ProFactor	1/2"	49	340	1,884
	PF TF 53	Муфта нікельована ProFactor	3/4"	77	180	2,930
	PF TF 54	Муфта нікельована ProFactor	1"	114	110	4,605
	PF TF 55	Муфта нікельована ProFactor	1 1/4"	170	70	9,209
	PF TF 56	Муфта нікельована ProFactor	1 1/2"	250	60	13,605
	PF TF 57	Муфта нікельована ProFactor	2"	442	20	19,884
		<b>PF Reducing socket</b> Муфта перехідна латунна нікельована				
PF TF 62		Муфта перехідна нікельована ProFactor	1/2" x 3/8"	40	360	1,884
PF TF 63		Муфта перехідна нікельована ProFactor	3/4" x 1/2"	64	240	3,349
PF TF 64		Муфта перехідна нікельована ProFactor	1" x 1/2"	97	160	4,605
PF TF 65		Муфта перехідна нікельована ProFactor	1" x 3/4"	103	140	5,442
PF TF 67		Муфта перехідна нікельована ProFactor	1 1/4" x 3/4"	157	80	7,360
PF TF 68		Муфта перехідна нікельована ProFactor	1 1/4" x 1"	160	80	7,953
PF TF 69		Муфта перехідна нікельована ProFactor	1 1/2" x 3/4"	222	70	10,046









Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF TF 70 PF TF 71 PF TF 72 PF TF 73 PF TF 74	Муфта перехідна нікельована ProFactor Муфта перехідна нікельована ProFactor Муфта перехідна нікельована ProFactor Муфта перехідна нікельована ProFactor Муфта перехідна нікельована ProFactor	1 1/2" x 1" 1 1/2" x 1 1/4" 2" x 1" 2" x 1 1/4" 2" x 1 1/2"	225 225 385 380 390	70 60 30 30 30	10,674 10,674 15,052 15,070 15,454
	<b>PF Reducing bush M/F</b> Редукція з/в латунна нікельована PF TF 81 PF TF 82 PF TF 83 PF TF 84 PF TF 85 PF TF 86 PF TF 87 PF TF 88 PF TF 89 PF TF 90 PF TF 91 PF TF 92 PF TF 93 PF TF 94	Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована Редукція ProFactor з/в нікельована	1/2"М x 1/4"Ф 1/2"М x 3/8"Ф 3/4"М x 1/2"Ф 1"М x 1/2"Ф 1"М x 3/4"Ф 1 1/4"М x 1/2"Ф 1 1/4"М x 3/4"Ф 1 1/4"М x 1"Ф 1 1/2"М x 3/4"Ф 1 1/2"М x 1"Ф 1 1/2"М x 1 1/4"Ф 2"М x 1"Ф 2"М x 1 1/4"Ф 2"М x 1 1/2"Ф	26 18 32 74 53 126 130 108 190 183 106 310 305 252	700 700 500 300 300 160 160 160 100 100 100 60 60 60	1,361 0,879 1,361 3,767 2,156 7,740 6,440 4,814 11,512 9,628 5,233 20,930 15,488 11,302
	<b>PF Extension M/F</b> Подовжувач в/з латунний нікельований PF TF 100.10 PF TF 100.15 PF TF 100.20 PF TF 100.25 PF TF 100.32 PF TF 100.40 PF TF 100.50 PF TF 100.60 PF TF 100.70 PF TF 100.80 PF TF 100.90 PF TF 100.100  PF TF 101.15 PF TF 101.25 PF TF 101.40		1/2" - 10mm 1/2" - 15mm 1/2" - 20mm 1/2" - 25mm 1/2" - 32mm 1/2" - 40mm 1/2" - 50mm 1/2" - 60mm 1/2" - 70mm 1/2" - 80mm 1/2" - 90mm 1/2" - 100mm  3/4" - 15mm 3/4" - 25mm 3/4" - 40mm	31 40 46 53 64 78 93 110 126 140 158 173  58 81 118	600 420 360 300 240 200 160 150 150 120 100 100  300 200 150	1,323 1,702 1,921 2,162 2,668 3,139 3,508 4,301 4,853 5,198 5,773 6,613  2,128 3,278 3,738
	<b>PF Reducing extension M/F</b> Подовжувач-перехідник в/з латунний нікельований PF TF 102 PF TF 103 PF TF 104 PF TF 105 PF TF 106 PF TF 107 PF TF 108 PF TF 109 PF TF 111 PF TF 113		1/2"Ф x 1/4"М -15mm 1/2"Ф x 3/8"М -15mm 3/4"Ф x 1/2"М -15mm 1"Ф x 1/2"М -17mm 1"Ф x 3/4"М -17mm 1 1/4"Ф x 1/2"М -20mm 1 1/4"Ф x 3/4"М -20mm 1 1/4"Ф x 1"М -20mm 1 1/2"Ф x 1"М -25mm 2"Ф x 1"М -25mm	39 39 57 82 90 127 131 136 211 357	500 500 320 160 160 70 70 70 50 40	1,403 1,461 2,721 3,349 3,558 4,658 4,979 7,535 11,512 15,069
	<b>PF Elbow F/F</b> Коліно в/в латунний нікельований PF TF 121 PF TF 122 PF TF 123 PF TF 126 PF TF 127 PF TF 128 PF TF 129		1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2"	77 92 107 190 302 478 763	200 150 120 60 30 20 10	3,872 3,795 5,651 10,884 19,884 23,023 41,860
	<b>PF Elbow M/F</b> Коліно в/з латунний нікельований PF TF 131 PF TF 132 PF TF 133 PF TF 135 PF TF 136		1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" 1" x 3/4" 1"	86 107 135 182 235	200 150 120 80 60	3,558 4,191 6,384 7,211 10,569
	<b>PF Elbow without flange M/F</b> Коліно в/з латунний нікельований PF TF 131N PF TF 133N PF TF 136N		1/2" 3/4" 1"	76 121 210	200 120 60	3,327 5,681 9,237
	<b>PF Elbow M/M</b> Коліно з/з латунний нікельований PF TF 141 PF TF 142 PF TF 143		1/2" 3/4" 1"	71 114 190	180 120 60	3,977 5,267 9,074
	<b>PF Wall plate elbow F/F</b> Коліно установочне в/в латунний нікельований PF TF 146		1/2"	94	160	4,568
	<b>PF Wall plate elbow M/F</b> Коліно установочне в/з латунний нікельований PF TF 147		1/2"	99	160	4,589
	<b>PF Tee F/F/F</b> Трійник в/в/в латунний нікельований					












Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF TF 151		1/2"	93	140	4,186
	PF TF 152		3/4" x 1/2" x 3/4"	120	90	7,116
	PF TF 153		3/4"	138	90	6,384
	PF TF 154		1" x 1/2" x 1"	193	60	10,884
	PF TF 155		1" x 3/4" x 1"	220	50	11,093
	PF TF 156		1"	252	40	11,512
	PF TF 161		1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	382	30	15,456
	PF TF 157		1 1/4"	455	20	23,023
	PF TF 158		1 1/2"	730	14	29,302
	PF TF 159		2"	1070	10	41,860
	PF TF 170	PF Tee M/M/M / Трійник з/з/н латунний нікельований	1/2"	90	180	5,233
	PF TF 171		3/4"	141	100	5,739
	PF TF 172	PF Tee F/M/F / Трійник в/з/в латунний нікельований	1/2"	98	140	4,395
	PF TF 173		3/4"	150	90	7,073
	PF TF 174	PF Tee F/M/M / Трійник в/з/н латунний нікельований	1/2"	113	140	4,605
	PF TF 175		3/4"	158	90	7,073
	PF TF 176	PF Tee F/F/M / Трійник в/в/з латунний нікельований	1/2"	103	140	4,291
	PF TF 177		3/4"	153	90	7,073
	PF TF 178	PF Tee M/F/M / Трійник з/в/з латунний нікельований	1/2"	118	140	4,919
	PF TF 179		3/4"	200	90	8,453
	PF TF 169	PF Tee for installation of manometer, thermometer 1/4" with plug F/F/M Трійник під манометр, термометр	1/2"F x 1/4"F x 1/2"M	104	140	4,577
	PF TF 180	PF Cross tee F/F/F/F Хрестовина в/в/в/в латуна нікельована	1/2"	110	100	4,451
	PF TF 184.15	PF Straight Union F/F	1/2"	118	120	5,578
	PF TF 184.20		3/4"	210	70	10,408
	PF TF 184.25		1"	290	30	12,938
	PF TF 184.32		1 1/4"	520	20	19,608
	PF TF 184.40		1 1/2"	795	15	28,808
	PF TF 184.50		2"	1220	8	
	PF TF 185	PF Straight Union M/F	1/2"	101	180	3,872
	PF TF 186		3/4"	164	120	6,488
	PF TF 187		1"	282	60	11,616
	PF TF 188		1 1/4"	400	40	17,999
	PF TF 189		1 1/2"	595	20	28,256
	PF TF 190		2"	940	10	52,325
	PF TF 191	PF Elbow Union M/F	1/2"	122	120	5,128
	PF TF 192		3/4"	210	70	8,372
	PF TF 193		1"	340	30	15,070
	PF TF 218L	PF Elongated 5-way tee for pumps	1"FFM x 1/4"FM	232	40	10,603
	PF TF 197.13	PF Storage tank adaptor with flange (with left hand thread) перехідник з фланцем для резервуара ( з обратной різьбою)	1/2"	77	150	
	PF TF 197.20		3/4"	108	140	6,647
	PF TF 197.25		1"	160	80	9,407
	PF TF 202	перехідник з фланцем для резервуара латунний	1/2"	78	150	3,956
	PF TF 201	PF Water meter couplings set with gaskets	3/4"F x 1/2"M (pair) 1"Fx3/4"	152	100	7,073
	PF TF 217				120	4,198
	PF TF 205.09	PF F-thread hose tail Штуцер з внутрішньою різьбою під шланг латунний	1/2"F x 9 mm	35	450	1,553
	PF TF 205.12		1/2"F x 12 mm	37	400	1,610
	PF TF 205.14		1/2"F x 14 mm	39	400	1,668
	PF TF 205.16		1/2"F x 16 mm	41	350	1,817
	PF TF 205.18		1/2"F x 18 mm	44	350	2,013
	PF TF 205.20		1/2"F x 20 mm	46	300	2,128
	PF TF 206.20		3/4"Fx20 mm	60	240	2,760

Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	<b>PF M-thread hose tail</b> <b>Штуцер з зовнішньою різьбою під шланг латуний</b>					
	PF TF 207.09		1/2"M x 9 mm	31	500	1,955
	PF TF 207.12		1/2"M x 12 mm	34	500	2,162
	PF TF 207.14		1/2"M x 14 mm	35	500	2,243
	PF TF 207.16		1/2"M x 16 mm	38	400	2,438
	PF TF 207.18		1/2"M x 18 mm	40	400	2,553
	PF TF 207.20		1/2"M x 20 mm	41	350	2,645
	PF TF 208.20		3/4"M x 20 mm	50	240	2,933
	<b>PF Hose tail with nut and seal gasket</b> <b>Штуцер латуний з накидною гайкою</b>					
	PF TF 212.16		1/2"F x 16 mm	32	350	1,530
	PF TF 213.20		3/4"F x 20 mm	40	240	1,840
	<b>PF Clamp saddle</b>					
	PF TF 215		1/2" x 1/2"F	182	40	7,878
	PF TF 216		3/4" x 1/2"F	225	40	7,969
	<b>PF Barrel nipple</b>					
	PF TF 211.100C	Ніпель ProFactor Chrome 3/3	3/4" - 100mm	160	60	5,435
	<b>PF Extension M/F</b> <b>Подовжувач в/з латуний хромований полірований</b>					
	PF TF 100.10C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 10mm	31	500	1,540
	PF TF 100.15C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 15mm	40	420	2,002
	PF TF 100.20C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 20mm	46	360	2,603
	PF TF 100.25C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 25mm	53	300	2,803
	PF TF 100.32C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 32mm	64	240	3,203
	PF TF 100.40C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 40mm	78	200	4,004
	PF TF 100.50C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 50mm	93	160	5,205
	PF TF 100.60C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 60mm	110	150	5,806
	PF TF 100.70C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 70mm	126	150	6,807
	PF TF 100.80C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 80mm	140	120	7,207
	PF TF 100.90C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 90mm	158	100	8,408
	PF TF 100.100C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	1/2" - 100mm	173	100	9,209
	PF TF 101.15C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	3/4" - 15mm	58	300	
	PF TF 101.25C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	3/4" - 25mm	81	200	
	PF TF 101.40C	Подовжувач ProFactor Chrome в/з	3/4" - 40mm	118	150	5,907
	<b>PF Reducing extension M/F</b> <b>Подовжувач-перехідник в/з латуний хромований полірований</b>					
	PF TF 104C	Подовжувач перехідний ProFactor Chrome в/з	3/4"F x 1/2"M -15mm	57	320	3,403
	PF TF 105C	Подовжувач перехідний ProFactor Chrome в/з	1"F x 1/2"M -17mm	82	160	4,004
	PF TF 106C	Подовжувач перехідний ProFactor Chrome в/з	1"F x 3/4"M -17mm	90	160	5,005
	<b>PF Reducing bush M/F</b> <b>Редукція з/в латунна хромирована полірована</b>					
	PF TF 83C		3/4"M x 1/2"F	32	500	1,902
	PF TF 84C		1"M x 1/2"F	74	300	4,404
	PF TF 85C		1"M x 3/4"F	53	300	3,003
	<b>PF Socket</b> <b>Муфта латунна хромирована полірована</b>					
	PF TF 52C		1/2"	49	250	2,302
	PF TF 53C		3/4"	77	180	3,604
	PF TF 54C		1"	114	110	5,606
	<b>PF Reducing socket</b> <b>Муфта перехідна латунна хромирована полірована</b>					
	PF TF 63C		3/4" x 1/2"	64	200	3,804
	PF TF 64C		1" x 1/2"	97	160	5,606
	PF TF 65C		1" x 3/4"	103	140	6,006
	<b>PF Elbow F/F</b> <b>Коліно в/в латуний хромований полірований</b>					
	PF TF 121C		1/2"	77	200	4,204
	PF TF 123C		3/4"	107	120	6,406
	PF TF 126C		1"	190	60	12,212
	<b>PF Elbow M/F</b> <b>Коліно в/з латуний хромований полірований</b>					
	PF TF 131C		1/2"	86	200	4,705
	PF TF 132C		3/4" x 1/2"	107	150	5,632
	PF TF 133C		3/4"	135	120	7,207

Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	<b>PF Tee F/F/F</b> Трійник в/в/в латунний хромований полірований  PF TF 151C PF TF 153C PF TF 156C		1/2" 3/4" 1"	93 138 252	140 90 40	5,005 7,207 12,663
	<b>PF Tee F/F/M</b> Трійник в/в/з латунний хромований полірований  PF TF 176C PF TF 177C		1/2" 3/4"	103 153	140 90	4,905 6,875
	<b>PF Straight Union M/F</b>  PF TF 185C PF TF 186C PF TF 187C PF TF 188C		1/2" 3/4" 1" 1 1/4"	100 163 277 392	180 100 60 40	4,404 7,007 12,212
	<b>PF Elbow Union M/F</b>  PF TF 191C PF TF 192C PF TF 193C		1/2" 3/4" 1"	122 210 340	120 70 30	6,106 9,416 15,290
	<b>PF Eccentric with cover (chrome-plated) for mixer</b>  PF TF 203		3/4"M x 1/2"M	78	50	3,979
	<b>PF Isolating hexagonal nipple M/F</b>  PF TF 198.15 PF TF 198.20		1/2" 3/4"	61 80	150 100	4,370 5,750
<b>PROFACTOR Towel Dryer Accessories, Polished Brass, Chrome plated</b>						
	<b>PF Straight coupling with two nuts</b>  PF TF 750 PF TF 752 PF TF 753 PF TF 754 PF TF 755 PF TF 757 PF TF 758		1/2" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1/2" 1" x 3/4" 1" x 1" 1 1/4" x 1" 1 1/4" x 1 1/4"	180 175 200 205 250 300 350	40 40 40 40 40 40 40	0,000 9,000 11,500 12,000 14,000 0,000 0,000
	<b>PF Straight coupling with nut M/F</b>  PF TF 765 PF TF 766 PF TF 767 PF TF 768 PF TF 769 PF TF 770		1/2" x 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1/2" 1" x 3/4" 1" x 1"	105 120 160 155 175 210	40 40 40 40 40 40	0,000 7,600 9,000 9,400 10,600 13,300
	<b>PF Elbow coupling with two nuts</b>  PF TF 759 PF TF 760 PF TF 761 PF TF 762 PF TF 763 PF TF 764		1/2" x 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1/2" 1" x 3/4" 1" x 1"	180 180 200 235 230 250	40 40 40 40 40 40	9,950 10,600 11,450 11,900 12,300 14,900
	<b>PF Elbow coupling with nut M/F</b>  PF TF 771 PF TF 772 PF TF 773 PF TF 774 PF TF 775 PF TF 776		1/2" x 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1/2" 1" x 3/4" 1" x 1"	175 170 225 210 240 270	40 40 40 40 40 40	10,000 10,500 13,500 12,000 14,500 17,500
	<b>PF Eccentric with nut M/F</b>  PF TF 777 PF TF 778 PF TF 779		3/4" x 1/2" 1" x 1/2" 1" x 3/4"	140 185 210	40 40 40	9,000 11,800 13,800
	<b>PF Reducing socket</b>  PF TF 786 PF TF 788		3/4" x 1/2" 1" x 3/4"	180 215	40 40	11,800 14,000
	<b>PF Socket with check nut</b>  PF TF 789 PF TF 790 PF TF 791		1/2" 3/4" 1"	165 210 210	40 40 40	10,800 14,000 14,800

Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF TDH 794S PF TDH 795S	Towel Dryer Holder; Steels ring, Steels base, Steel pole, Chrome plated	3/4" d27mm 1" d34mm	105 115	100 100	3,300 3,500
	PF TDH 796S	Towel Dryer Holder; <b>STEEL</b> base, Steel pole, Chrome plated	d50 - M8x1	75	200	2,500
<b>PF BRASS COMPRESSION FITTINGS, NICKEL PLATED</b>						
<b>PF Straight compression fitting with F coupling</b>						
	PF PF 400 PF PF 401 PF PF 402 PF PF 403 PF PF 405 PF PF 406 PF PF 407 PF PF 408		16 x 1/2"F 16 x 3/4"F 20 x 1/2"F 20 x 3/4"F 26 x 3/4"F 26 x 1"F 32 x 3/4"F 32 x 1"F	68 75 85 89 130 150 200 205	250 180 180 160 90 80 80 70	3,080 0,000 3,850 4,180 0,000 0,000 0,000 0,000
<b>PF Straight compression fitting with M coupling</b>						
	PF PF 410 PF PF 411 PF PF 412 PF PF 413 PF PF 415 PF PF 416 PF PF 417 PF PF 418		16 x 1/2"M 16 x 3/4"M 20 x 1/2"M 20 x 3/4"M 26 x 3/4"M 26 x 1"M 32 x 3/4"M 32 x 1"M	62 75 83 87 130 126 190 200	300 200 180 180 90 90 90 70	3,025 0,000 3,630 3,850 0,000 0,000 0,000 0,000
<b>PF Compression elbow fitting with F coupling</b>						
	PF PF 430 PF PF 431 PF PF 432 PF PF 433 PF PF 434 PF PF 435 PF PF 436		16 x 1/2"F 16 x 3/4"F 20 x 1/2"F 20 x 3/4"F 26 x 3/4"F 26 x 1"F 32 x 1"F	93 117 112 125 160 190 235	160 120 120 100 80 60 40	4,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<b>PF Compression elbow fitting with M coupling</b>						
	PF PF 438 PF PF 439 PF PF 440 PF PF 441 PF PF 442 PF PF 443 PF PF 444		16 x 1/2"M 16 x 3/4"M 20 x 1/2"M 20 x 3/4"M 26 x 3/4"M 26 x 1"M 32 x 1"M	86 105 100 110 155 165 200	200 160 150 100 80 60 40	3,740
<b>PF Double compression elbow fitting</b>						
	PF PF 446 PF PF 447 PF PF 448 PF PF 449		16 20 26 32	100 142 195 320	160 100 60 40	4,620 6,600
<b>PF Compression tee</b>						
	PF PF 466 PF PF 471 PF PF 479 PF PF 486		16 20 26 32	147 192 285 500	100 70 40 30	6,820 8,800
<b>PF Compression wall plate elbow with F coupling</b>						
	PF PF 494 PF PF 495 PF PF 496		16 x 1/2"F 16 x 3/4"F 20 x 1/2"F	115 130 130	120 90 90	5,500
<b>PF Barrel nipple (Brass Thread pipe)</b>						
	PF TF 210.55 PF TF 210.75 PF TF 210.100 PF TF 210.150 PF TF 211.100		1/2" - 55mm 1/2" - 75mm 1/2" - 100mm 1/2" - 150mm 3/4"-100mm	60 80 112 165 160	250 240 180 120 100	2,530 2,933 4,048 5,923 5,762
	PF PC 518	PF Cutter for multi-layer composite pipes	max 42mm	250	50	7,975
	PF AT 1000	PF Ручной набор для монтажа аксиальных фитингов і PEX-труб 16-32	KIT: 2 PIPE CUTTER, SET OF JAWS (16-20; 25-32)	7400	1	528,000

Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
			MANUAL EXPANDER, EXPANDERS (16-32)			
	<b>PROFACTOR Multi-layer composite pipe PEX-a-AL-PE</b> PF APP 500.1 PF APP 500.2 PF APP 501 PF APP 502 PF APP 503		1216 (16*2) 1216 (16*2) 1620 (20*2) 2026 (26*3) 2632 (32*3)	103 103 125 235 260	100 200 100 100 50	1,392 1,392 2,098 3,703 6,046
<b>PEX Pipe</b>			<b>Sub TOTAL</b>			
	<b>PF Flexible water hose for mixers 1/2" x M10 (pair), fittings M10x1-L45/17mm</b> <b>Шланг</b> PF WFH 520.30 PF WFH 520.100 PF WFH 520.120 PF WFH 520.150 PF WFH 520.200	Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2"	30 cm 100 cm 120 cm 180 cm 200 cm	93 320 365 440 565	300 50 50 30 20	1,816 3,153 3,617 4,752 5,423
	<b>PROFACTOR «LUXE» Flexible Water Hose 1/2"; d14.4mm, Polymer cover, 7S.S. wires/0.2mm, EPDM tube</b> <b>Nut mark: PF ARMATUREN, Throat mark: PROFACTOR AISI304, S.S. nut, S.S. M-nut, Brass core CW617N</b> <b>PF Flexible water hose «LUXE» 1/2" F/F</b> <b>Шланг</b> PF WFH 523.30 PF WFH 523.40 PF WFH 523.50 PF WFH 523.60 PF WFH 523.80 PF WFH 523.100 PF WFH 523.120 PF WFH 523.150 PF WFH 523.180 PF WFH 523.200 PF WFH 523.250 PF WFH 523.300	Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/в 1/2"	30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm 250 cm 300 cm	105 126 145 165 205 242 285 340 400 440 535 630	210 200 160 120 100 80 60 50 40 40 30 20	2,963 3,303 3,563 3,808 4,530 5,267 5,467 6,067 6,987 7,520 10,284 11,895
	<b>PF Flexible water hose «LUXE» 1/2" M/F</b> PF WFH 524.30 PF WFH 524.40 PF WFH 524.50 PF WFH 524.60 PF WFH 524.80 PF WFH 524.100 PF WFH 524.120 PF WFH 524.150 PF WFH 524.180 PF WFH 524.200 PF WFH 524.250 PF WFH 524.300	Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2" Шланг для води ProFactor LUXe в/з 1/2"	30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm 250 cm 300 cm	103 122 142 160 205 242 285 340 400 440 535 630	210 200 160 120 100 80 60 50 40 40 30 20	3,029 3,114 3,455 3,747 4,089 4,761 5,530 6,435 8,005 8,697 11,906 15,246
	<b>PF Flexible water hose «LUXE» for mixers 1/2" x M10 (pair), fittings M10x1-L45/17mm</b> PF WFH 525.30 PF WFH 525.40 PF WFH 525.50 PF WFH 525.60 PF WFH 525.80 PF WFH 525.100 PF WFH 525.120 PF WFH 525.150 PF WFH 525.200	Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 30см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 40см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 50см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 60см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 80см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 100см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 120см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 150см Шланг к смесителю ProFactor LUXe в/з 1/2"x M10 - 200см	30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 200 cm	170 200 235 265 335 405 465 565 735	140 120 100 80 60 50 40 30 20	5,625 6,014 6,555 7,062 8,531 9,731 10,067 11,906 15,246
	<b>PF Flexible water hose 1" d26 mm M/F</b> <b>PF Шланг для насосів в/з 1", Ø26мм</b> PF WFH 529.30 PF WFH 529.40 PF WFH 529.50 <b>PF WFH 529.60</b> PF WFH 529.80	Шланг для насосів PROFACTOR в/з 1" - 30см Шланг для насосів PROFACTOR в/з 1" - 40см Шланг для насосів PROFACTOR в/з 1" - 50см <b>Шланг для насосів PROFACTOR в/з 1" - 60см</b> Шланг для насосів PROFACTOR в/з 1" - 80см	30 cm 40 cm 50 cm <b>60 cm</b> 80 cm	280 305 350 <b>390</b> 480	50 50 50 <b>50</b> 40	11,424
	<b>PF Flexible water hose 1" d26 mm M/F with angled tap connector</b> <b>PF Шланг для насосів в/з 1", Ø26мм,</b> PF WFH 529.60A PF WFH 529.80A	Шланг для насосів з угл. отводом ProFactor в/з 1" - 60см (1) Шланг для насосів з угл. отводом ProFactor в/з 1" - 80см (1)	60 cm 80 cm	380 470	50 40	12,477 13,960

Зображення	Артикул	Опис	Розмір	Вага	К-сть/уп	Роздріб \$
	PF SAN-LOCK®, silicon-treated polyamide thread, 25 m PF PST 540	Поліамідна нитка, PROFACTOR, 25m	25m / 12pcs/box / (bl30g)	24	240	3,802
	PF SAN-LOCK®, silicon-treated polyamide thread, 50 m PF PST 541	Поліамідна нитка, PROFACTOR, 50m	50m / 6pcs/box	45	120	5,869
	PF SAN-LOCK®, silicon-treated polyamide thread, 100 m PF PST 542	Поліамідна нитка, PROFACTOR, 100m	100m / 6pcs/box	65	120	12,671
	PTFE PROFACTOR Professional Tape ФУМ стрічка ущіль.ительная PROFACTOR PTFE Professional PF FE 532 PROFACTOR PTFE	ФУМ стрічка ущіль.ит PROFACTOR PTFE Professional	12mm x 0.1mm x 12m 0.7g/cm <sup>3</sup>	17	1000	1,071
	PF Polytetrafluoroethylene sealing tape, yellow / PTFE Professional PF FE 533 PROFACTOR PTFE	ФУМ стрічка ущіль.ит PROFACTOR PTFE Professional	12mm x 0.1mm x 12m 0.7g/cm <sup>3</sup> Hermetic seal	17	1000	1,071
	PF Polytetrafluoroethylene sealing tape, white / PTFE Professional PF FE 530 PROFACTOR PTFE	ФУМ стрічка ущіль.ит PROFACTOR PTFE Professional	19mm x 0.25mm x 15m 0.3g/cm <sup>3</sup>	41	400	2,142
	PF Polytetrafluoroethylene sealing tape, yellow / PTFE Professional PF FE 531 PROFACTOR PTFE	ФУМ стрічка ущіль.ит PROFACTOR PTFE Professional	19mm x 0.25mm x 15m 0.3g/cm <sup>3</sup> Hermetic seal	41	400	2,142
	PTFE Tape, yellow Art. 4531		15m x 19mm x 0.1mm 0.2g/cm <sup>3</sup> Small Light Model Yellow tape	32	400	1,116
	PF WC pan connector PF WCC 584	Манжета д/унітазу, Profactor	Ø110/95mm, H 92mm CUFF FOR W/C	180	24	1,887
	PF WC offset pan connector PF WCC 585	Манжета ексцентрична д/унітазу, Profactor	Ø110/95mm, H 95mm CUFF FOR W/C	180	24	1,754
	SPL Extension for W/C Гофра д/унітазу SPL 3580 SPL 3581		NON-Wired 23-57 cm Wired 25-57 cm	320 470	25 25	3,500 4,480