

**Прайс одностінні елементи**

**Труба одностінна 1000мм.**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)		261	317	350	383	415	448	480	513	570	635	994	1049	1141	1187	1270	1362	1600	1822	2043	2265	2461	2657
AISI-304(0,8мм)			666	733	801	868	935	684	730	814	907	1466	1542	1677	1744	1871	2006	2351	2680	3009	3337	3641	3945
AISI-304(1мм)					993	1076	1160	1243	1327	1485	1652	1819	1911	2078	2161	2319	2486	2912	3321	3730	4138	4522	4905
AISI-316(0,6мм)		509	627	691	755	818	882	945	1009	1128	1255	1382	1454	1581	1645	1763	1891	2217	2527	2836	3145	3429	3713
AISI-321(0,8мм)			780	859	938	1017	1096	1175	1254	1403	1561	1718	1806	1963	2042	2192	2349	2752	3138	3524	3910	4270	4631

**Труба одностінна 500мм.**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)			168	183	200	216	233	248	266	295	326	507	541	587	611	657	701	808	936	1052	1157	1268	1379
AISI-304(0,8мм)			342	375	410	442	477	350	374	417	462	743	788	855	890	957	1023	1184	1365	1534	1694	1858	2022
AISI-304(1мм)					506	547	589	630	673	753	834	920	972	1056	1098	1182	1264	1465	1686	1895	2095	2299	2503
AISI-316(0,6мм)	208	263	323	354	387	418	450	481	514	574	636	701	744	808	840	904	966	1117	1289	1449	1598	1753	1908
AISI-321(0,8мм)			399	438	478	517	557	596	636	712	789	869	920	999	1039	1118	1195	1385	1595	1793	1980	2173	2366

**Труба одностінна 250мм.**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)			87	97	106	115	125	134	142	156	171	262	276	302	316	338	362	421	483	537	587	642	706
AISI-304(0,8мм)			174	192	211	229	247	185	196	217	239	380	400	436	456	489	523	609	698	778	855	937	1028
AISI-304(1мм)					259	281	303	325	346	385	426	468	492	536	560	601	644	749	858	959	1056	1158	1269
AISI-316(0,6мм)	106	134	165	182	199	216	234	251	266	295	326	359	378	412	431	462	495	576	660	735	808	885	971
AISI-321(0,8мм)			203	224	245	266	287	308	327	364	403	443	466	508	531	569	609	709	813	907	999	1095	1200

**Трійник 90° одностінний**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	290	334	383	418	444	482	522	549	609	676	757	913	978	1211	1421	1677	2022	2444	2810	3205	3628	4163	4725
AISI-304(0,8мм)			513	571	622	684	738	795	870	992	1121	1248	1336	1616	1851	2158	2556	3123	3651	4224	4840	5585	6373
AISI-304(1мм)					733	807	874	944	1032	1183	1342	1502	1607	1925	2180	2529	2971	3649	4298	5003	5764	6667	7626
AISI-316(0,6мм)	342	407	471	515	550	597	652	689	765	856	968	1192	1276	1550	1783	2084	2477	3020	3519	4060	4642	5351	6101
AISI-321(0,8мм)			577	643	702	773	836	902	987	1129	1280	1431	1531	1838	2089	2426	2857	3504	4119	4786	5506	6364	7275

**Трійник 45° одностінний**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	337	399	468	523	570	629	681	735	807	925	1050	1175	1261	1540	1774	2082	2480	3052	3590	4929	5649	6418	7236
AISI-304(0,8мм)			621	697	767	849	926	1006	1106	1281	1468	1660	1781	2133	2406	2793	3276	4079	4876	6502	7538	8651	9841
AISI-304(1мм)					917	1017	1112	1211	1332	1550	1783	2024	2172	2581	2885	3335	3885	4862	5852	7706	8978	10348	11816
AISI-316(0,6мм)	405	495	596	668	735	813	885	960	1055	1220	1396	1576	1691	2032	2301	2676	3148	3912	4662	6250	7230	8282	9406
AISI-321(0,8мм)			705	793	875	970	1060	1154	1268	1474	1694	1921	2061	2455	2750	3183	3715	4643	5578	7371	8575	9872	11261

**Трійник з вичисткою та конденсатовідводом (простий) одностінний**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	478	535	594	638	672	708	761	816	853	938	1030	1233	1299	1469	1723	2001	2368	2851	3284	3751	4253	4872	5525
AISI-304(0,8мм)			759	828	890	954	1029	1106	1177	1317	1474	1670	1764	1993	2277	2619	3052	3715	4347	5034	5774	6651	7582
AISI-316(0,6мм)	559	641	721	778	824	873	944	1017	1066	1188	1314	1597	1687	1906	2188	2521	2947	3579	4176	4823	5520	6353	7235
AISI-321(0,8мм)			846	925	998	1073	1160	1249	1332	1497	1681	1909	2018	2279	2583	2961	3434	4194	4934	5737	6604	7621	8701

## Трійник 90° з конденсатовідводом одностінний

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	367	417	462	505	538	584	630	664	736	817	914	1089	1167	1458	1726	2047	2482	2997	3438	3913	4422	5073	5759
AISI-304(0,8мм)			608	676	735	808	871	937	1027	1169	1320	1468	1573	1919	2215	2595	3093	3778	4408	5092	5830	6729	7683
AISI-304(1мм)					859	946	1024	1104	1210	1385	1571	1757	1881	2271	2592	3021	3571	4385	5158	5998	6907	7994	9149
AISI-316(0,6мм)	426	499	561	614	657	714	777	823	912	1023	1154	1406	1506	1845	2140	2513	3005	3662	4259	4906	5604	6461	7369
AISI-321(0,8мм)			679	756	825	908	981	1058	1159	1325	1501	1676	1795	2173	2488	2904	3440	4219	4951	5747	6607	7641	8740

## Хрестовина 90° одностінна

Марка сталі		Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300
AISI-304(0,55мм)		758	832	889	966	1026	1087	1181	1308	1438	1554	1656	2062	2284	2561	2843
AISI-304(0,8мм)		961	1059	1139	1240	1325	1411	1531	1711	1897	2070	2201	2667	2920	3260	3608
AISI-304(1мм)				1333	1452	1555	1661	1800	2020	2248	2463	2616	3132	3412	3802	4201
AISI-316(0,6мм)		931	1024	1101	1198	1278	1360	1476	1647	1823	1986	2112	2573	2823	3155	3493
AISI-321(0,8мм)		1076	1186	1279	1394	1492	1592	1726	1934	2150	2353	2500	3004	3277	3653	4038

## Хрестовина 45° одностінна

Марка сталі		Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300
AISI-304(0,55мм)		831	924	998	1097	1176	1261	1385	1568	1762	1949	2144	2627	2968	3309	3717
AISI-304(0,8мм)		1042	1166	1271	1404	1519	1641	1802	2068	2351	2634	2908	3468	3895	4320	4851
AISI-304(1мм)				1483	1642	1782	1933	2123	2451	2800	3154	3487	4111	4605	5096	5722
AISI-316(0,6мм)		1011	1130	1230	1357	1465	1581	1737	1988	2255	2520	2781	3333	3747	4161	4672
AISI-321(0,8мм)		1162	1303	1424	1577	1709	1852	2034	2344	2675	3008	3325	3932	4408	4881	5480

## Коліно 50-90° одностінне

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	232	254	280	312	345	370	391	434	465	521	575	640	673	785	970	1195	1422	1726	2102	2454	2784	3116	3466
AISI-304(0,8мм)			344	385	427	462	490	553	592	676	755	852	900	1043	1238	1495	1756	2139	2634	3140	3610	4083	4586
AISI-304(1мм)					492	534	567	645	690	795	893	1014	1073	1239	1445	1729	2019	2463	3049	3670	4245	4825	5442
AISI-316(0,6мм)	266	298	335	375	416	449	476	535	573	652	726	817	863	1001	1198	1451	1709	2080	2556	3035	3481	3929	4406
AISI-321(0,8мм)			381	427	474	514	546	620	663	762	855	969	1025	1185	1388	1665	1948	2375	2935	3524	4069	4619	5204

## Коліно 45° одностінне

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	122	137	160	185	204	219	235	251	261	295	323	370	392	468	513	604	706	905	1103	1312	1514	1724	1963
AISI-304(0,8мм)			207	236	263	283	304	328	344	395	439	512	545	640	692	796	919	1182	1446	1727	1997	2278	2607
AISI-304(1мм)					309	333	357	387	407	471	527	619	660	770	828	944	1082	1396	1709	2045	2366	2702	3098
AISI-316(0,6мм)	144	166	199	229	254	274	293	316	331	379	420	488	519	611	662	766	885	1138	1391	1661	1919	2189	2503
AISI-321(0,8мм)			233	266	296	319	342	371	389	450	502	589	628	733	790	903	1037	1336	1636	1957	2263	2584	2961

## Коліно регульоване

Марка сталі		Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300
AISI-304(0,55мм)		337	367	398	428	480	512	559	622	718	789	826	948	1167	1415	1713
AISI-316(0,6мм)		404	441	478	515	584	624	685	769	902	999	1046	1217	1463	1737	2061
AISI-321(0,8мм)		459	502	545	587	671	717	790	893	1058	1178	1232	1447	1714	2006	2350

## Збірник конденсату

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	100	111	125	131	140	147	156	165	174	199	237	264	281	326	353	390	429	521	653	807	967	1100	1339
AISI-304(0,8мм)			155	166	178	189	202	215	229	262	311	348	371	426	459	508	559	685	853	1048	1252	1432	1722
AISI-316(0,6мм)	115	131	151	160	172	182	194	207	220	252	299	334	356	410	442	490	539	659	822	1010	1208	1380	1663
AISI-321(0,8мм)			173	185	199	212	227	243	259	298	352	394	420	482	518	574	631	775	965	1182	1411	1617	1936

## Перехід редукційний

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	112	121	131	139	147	155	166	179	200	218	244	270	292	318	339	365	392	432	472	529	569	676	783
AISI-316(0,6мм)	124	138	151	161	171	181	195	210	233	255	286	316	339	370	393	423	453	504	554	622	672	790	907
AISI-304(0,8мм)			160	171	182	193	207	223	248	271	303	335	360	392	416	448	480	535	590	661	716	838	961
AISI-321(0,8мм)			173	185	197	210	225	242	268	294	329	364	389	424	450	484	519	580	641	719	780	909	1038

## Кагла

Марка сталі		Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)		483	507	532	557	582	608	634	677	722	809	838	964	1019	1097	1158	1440	2367	2625	2956	3293	3719
AISI-304(0,8мм)		568	602	636	670	705	740	776	840	905	1037	1078	1229	1296	1399	1486	1909	3346	3742	4213	4695	5269
AISI-304(1мм)				719	760	802	845	888	967	1048	1214	1264	1433	1511	1632	1739	2267	4082	4580	5158	5747	6434
AISI-316(0,6мм)		558	590	623	656	689	722	756	817	879	1002	1041	1189	1254	1353	1436	1833	3176	3547	3994	4450	5000
AISI-321(0,8мм)		619	657	697	736	776	817	858	933	1009	1165	1213	1377	1452	1568	1669	2167	3873	4342	4890	5449	6104

## Радіатор

Марка сталі		Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300
AISI-304(0,8мм)		1699	1779	1990	2070	2413	2493	2573	2976	3136	3558	3658	4082	4162	4563	4723
AISI-304(1мм)				2203	2299	2664	2760	2856	3296	3488	3948	4065	4526	4622	5060	5252
AISI-316(0,6мм)		1679	1755	1965	2041	2386	2462	2539	2939	3091	3511	3608	4029	4106	4504	4656
AISI-321(0,8мм)		1832	1923	2148	2240	2600	2692	2783	3214	3397	3847	3960	4412	4503	4932	5115

## Інжектор

Марка сталі		Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220
AISI-304(0,55мм)		1353	1479	1579	1704	1805	1905	2055	2933	3208	3459

## Лючок ревізійний

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	95	105	120	127	135	142	150	159	168	190	224	250	262	303	329	355	388	479	559	662	821	986	1157

## Чистка з конденсатовідводом

Марка сталі		Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300
AISI-304(0,55мм)		424	459	484	521	547	573	620	674	728	773	822	1053	1288	1505	1867

## Дахове перекриття

Марка сталі	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø350	Ø360	Ø420	Ø460	Ø520	Ø560	Ø660
AISI-304(0,55мм)	561	595	630	682	734	786	822	913	987	1062	1195	1251	1331	1412	1494	1603	1661	1873	2020	2251	2462	2918

## Універсальне дахове перекриття (15°-30°), (30°-45°)

Марка сталі		Ø120	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø350	Ø360
AISI-304(0,55мм) 15°-30°		933	1273	1385	1493	1586	1713	2002	2139	2232	2301	2359	2871	3024
AISI-304(0,55мм) 30°-45°		1009	1414	1551	1819	1914	2104	2215	2234	2508	2723	2878	3033	3128

**Дефлектор**

Марка сталі	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	670	708	746	785	823	862	901	964	1149	1237	1315	1505	1617	1842	2092	2425	2765	3110	3461	3818	4181

**Іскрогасник**

Марка сталі	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55-0,8мм)	894	928	963	997	1139	1173	1208	1274	1442	1624	1765	2074	2209	2573	2783	3253	5073	5512	6223	6824	7448

**Дашок**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	138	155	184	196	217	239	262	286	304	347	396	448	488	571	614	686	753	926	1132	1361	1648	1992	2360

**Комірець**

Марка сталі	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600
AISI-304(0,55мм)	139	151	161	173	183	194	206	225	247	266	279	302	320	349	379	445	526	613	705	804	909

**Резетка**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300
AISI-304(0,55мм)	153	166	181	192	203	213	226	238	252	275	298	322	349	387	432	489	529

**Редукція в трійнику (+ до ціни трійника)**

Марка сталі	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300
AISI-304(0,55мм)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50

**Захисна заглушка для термоізолюваних труб з нержавіючої сталі AISI-304**

Назва	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	175	199	199	224	224	258	258	303	329	366	404	435	435	479	499	619	710	853	970	1127	1253

**Прайс термоізолювані елементи в кожусі сталі AISI-201**

**Труба двостінна термоізолювана 1000мм. в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201**

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	1012	1144	1156	1302	1320	1458	1473	1719	1804	2251	2416	2582	2593	2943	3013	3515	3901	4558	4893	5584	5953
AISI-304(0,8мм)	1361	1527	1575	1755	1808	1662	1690	1963	2076	2723	2910	3119	3151	3543	3657	4266	4759	5523	5966	6764	7240
AISI-304(1мм)			1781	1979	2048	2239	2304	2655	2842	3098	3303	3545	3593	4022	4167	4861	5438	6289	6814	7701	8259
AISI-316(0,6мм)	1335	1499	1542	1721	1770	1941	1986	2297	2445	2661	2846	3049	3077	3466	3571	4166	4643	5396	5821	6609	7068
AISI-321(0,8мм)	1488	1667	1726	1920	1984	2170	2231	2572	2751	2998	3198	3431	3474	3894	4030	4702	5255	6084	6586	7449	7985

**Труба двостінна термоізолювана 500мм. в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201**

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	532	598	608	695	704	773	780	916	968	1290	1373	1387	1622	1661	1916	2101	2485	2661	3088	3289	2888
AISI-304(0,8мм)	706	789	817	921	948	875	881	1039	1104	1537	1641	1666	1922	1983	2292	2530	2968	3198	3678	3933	3296
AISI-304(1мм)			921	1034	1069	1164	1188	1385	1488	1735	1856	1889	2164	2241	2592	2872	3355	3626	4152	4448	4448
AISI-316(0,6мм)	694	776	802	905	930	1015	1029	1207	1289	1507	1608	1630	1886	1943	2245	2475	2908	3129	3606	3852	3852
AISI-321(0,8мм)	770	860	893	1005	1037	1130	1151	1344	1442	1682	1799	1829	2100	2172	2512	2780	3252	3511	4026	4311	4311

## Труба двостінна термоізольована 250мм. в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	296	333	342	400	405	439	446	544	566	715	752	759	936	953	1075	1159	1391	1470	1724	1799	1598
AISI-304(0,8мм)	383	429	447	513	527	545	549	670	693	838	886	898	1086	1114	1263	1374	1632	1738	2019	2121	1963
AISI-304(1мм)			499	570	588	635	656	781	827	938	995	1011	1209	1245	1415	1546	1828	1955	2259	2381	2381
AISI-316(0,6мм)	377	423	440	506	519	561	576	691	728	824	871	882	1070	1096	1241	1348	1605	1707	1986	2083	2083
AISI-321(0,8мм)	415	465	486	555	572	618	637	760	805	912	966	981	1177	1211	1375	1501	1777	1898	2196	2313	2313

## Трійник двостінний термоізольований 90° в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	1082	1195	1223	1371	1383	1505	1514	1754	1827	2415	2725	2951	3116	3824	3944	4740	5531	6264	7305	8902	10040
AISI-304(0,8мм)	1344	1494	1549	1747	1787	1678	1690	1970	2072	2864	3219	3487	3674	4485	4652	5641	6647	7423	8807	10672	12100
AISI-304(1мм)			1715	1938	1992	2173	2216	2582	2765	3225	3618	3920	4125	5022	5225	6365	7537	8357	10002	12087	13739
AISI-316(0,6мм)	1330	1477	1529	1724	1761	1920	1946	2268	2408	2810	3161	3424	3609	4411	4569	5531	6505	7284	8612	10448	11833
AISI-321(0,8мм)	1445	1608	1672	1889	1939	2115	2154	2510	2683	3129	3512	3806	4007	4881	5074	6173	7300	8110	9682	11710	13301

## Трійник двостінний термоізольований 45° в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	1294	1425	1431	1596	1599	1759	1768	2090	2193	3005	3343	3701	3824	4522	4761	5923	7332	8496	9271	11150	12334
AISI-304(0,8мм)	1601	1780	1816	2044	2080	1986	2000	2401	2535	3543	3931	4367	4527	5321	5636	7049	8877	10263	11278	13534	15089
AISI-304(1мм)			2005	2260	2310	2557	2607	3146	3368	3979	4407	4904	5093	5969	6342	7954	10103	11668	12866	15424	17263
AISI-316(0,6мм)	1588	1763	1796	2020	2051	2265	2296	2763	2939	3481	3863	4289	4443	5229	5532	6912	8673	10033	11009	13218	14713
AISI-321(0,8мм)	1715	1911	1957	2204	2251	2490	2535	3058	3269	3864	4282	4763	4944	5799	6155	7714	9774	11292	12438	14916	16676

## Хрестовина двостінна термоізольована 90° в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	1784	1905	1944	2136	2170	2300	2348	2676	2783	3642	4052	4448	5223	5938	6092	7133	8238	9798	11224	13543	15850
AISI-304(0,8мм)	2136	2304	2385	2647	2706	2516	2596	2969	3119	4245	4708	5176	6111	6895	7088	8361	9749	11595	13413	16106	18986
AISI-304(1мм)			2615	2911	2982	3142	3309	3808	4073	4738	5246	5771	6835	7679	7903	9359	10968	13045	15165	18166	21493
AISI-316(0,6мм)	2123	2288	2364	2620	2677	2825	2946	3380	3583	4180	4639	5098	6012	6794	6981	8222	9569	11382	13140	15794	18590
AISI-321(0,8мм)	2278	2463	2557	2844	2912	3069	3226	3710	3960	4610	5106	5616	6645	7475	7691	9097	10646	12662	14699	17620	20825

## Хрестовина двостінна термоізольована 45° в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	1867	2010	2066	2285	2325	2469	2554	2954	3086	4105	4524	5058	5682	6512	6821	8189	9685	11752			
AISI-304(0,8мм)	2248	2454	2557	2895	2931	2729	2842	3300	3483	4836	5304	5952	6707	7640	8027	9722	11635	14133			
AISI-304(1мм)			2812	3207	3241	3474	3664	4285	4607	5427	5938	6676	7535	8556	9004	10956	13191	16031			
AISI-316(0,6мм)	2233	2434	2532	2859	2896	3095	3244	3781	4029	4751	5216	5849	6587	7512	7888	9537	11386	13828			
AISI-321(0,8мм)	2401	2629	2748	3127	3162	3387	3567	4169	4474	5272	5772	6486	7317	8316	8748	10629	12776	15524			

## Коліно двостінне термоізольоване 50°-90° в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	969	1071	1106	1222	1273	1424	1473	1643	1702	2165	2331	2496	2680	3021	3142	3643	3995	4677	5213	6670	6988
AISI-304(0,8мм)	1126	1243	1294	1431	1497	1626	1682	1765	1838	2425	2602	2791	3015	3382	3528	4132	4578	5382	6071	7850	8275
AISI-304(1мм)			1397	1545	1620	1827	1902	2125	2236	2648	2836	3045	3300	3692	3858	4543	5064	5966	6773	8806	9313
AISI-316(0,6мм)	1123	1241	1290	1426	1492	1678	1743	1946	2037	2408	2585	2772	2991	3358	3501	4091	4524	5313	5979	7714	8122
AISI-321(0,8мм)	1192	1316	1373	1518	1590	1793	1865	2084	2190	2593	2778	2982	3229	3615	3776	4439	4939	5816	6590	8554	9039

**Коліно двостінне термоізольоване 45° в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201**

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	560	604	605	663	671	725	732	830	845	1024	1147	1307	1388	1725	1833	2241	2614	3091	3563	5387	5742
AISI-304(0,8мм)	668	727	739	808	819	794	798	914	940	1194	1330	1511	1600	1965	2091	2556	3000	3526	4100	6331	6772
AISI-304(1мм)			809	884	900	994	1010	1153	1212	1333	1480	1679	1775	2166	2306	2820	3321	3889	4544	7097	7605
AISI-316(0,6мм)	664	722	733	801	811	893	902	1031	1073	1176	1311	1490	1579	1944	2068	2528	2963	3487	4047	6224	6652
AISI-321(0,8мм)	711	776	792	865	880	971	986	1125	1180	1297	1441	1635	1730	2115	2251	2753	3238	3797	4429	6896	7386

**Збірник конденсату двостінний термоізольований в кожусі з нержавіючої сталі AISI-201**

Марка сталі	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
AISI-304(0,55мм)	475	517	537	591	611	656	676	762	800	854	906	962	983	1119	1161	1363	1551	1809	1963	2287	2590
AISI-304(0,8мм)	505	551	575	632	657	706	731	826	874	938	995	1063	1089	1237	1291	1527	1752	2050	2248	2619	2973
AISI-304(1мм)	505	551	575	632	657	706	731	826	874	938	995	1063	1089	1237	1291	1527	1752	2050	2248	2619	2973
AISI-316(0,6мм)	505	551	575	632	657	706	731	826	874	938	995	1063	1089	1237	1291	1527	1752	2050	2248	2619	2973
AISI-321(0,8мм)	505	551	575	632	657	706	731	826	874	938	995	1063	1089	1237	1291	1527	1752	2050	2248	2619	2973

**Верхівки (закінчення труби) двостінні термоізольовані з нержавіючої сталі AISI-304 в кожусі з нержавіючої сталі AISI-304**

Назва	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
Верхівка звичайна	304	336	350	374	396	462	501	560	610	647											
Верхівка конусна	454	506	532	602	644	717	761	862	931	1054	1168	1294	1438	1654	1763	2007	2229	2555	2765	3239	3804

**Елементи кріплення з нержавіючої сталі**

Назва елементу (Фмм/Фмм)	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
Платформа опорна (грн.)	724	797	823	886	899	966	980	1102	1131	1264	1290	1384	1406	1523	1583	1902	2132	2499	2767	3115	3519

**Кронштейни з нержавіючої сталі**

	Діаметр	100/160	110/180	120/180	130/200	140/200	150/220	160/220	180/250	200/260	220/280	230/300	250/320	260/320	280/350	300/360	350/420	400/460	450/520	500/560	550/620	600/660
		Вартість грн. ▼																				
мінімально - максимальний відступ від стіни до початку зовнішньої труби																						
Кронштейн опорний з н/ж (к-т) L=420	1293	30-230	30-210	30-210	30-190	30-190	30-170	30-170	30-140	30-130	30-110	30-90	30-70	30-70	30-30							
Кронштейн стіновий L=315	388	30-235	30-225	30-225	30-215	30-215	30-205	30-205	30-190	30-185	30-175	30-165	30-155	30-155	30-140	30-135	30-105					
Кронштейн опорний з н/ж (к-т) L=650	1919	30-460	30-440	30-440	30-420	30-420	30-400	30-400	30-370	30-360	30-340	30-320	30-300	30-300	30-270	30-260	30-200	30-160	30-100	30-60		
Кронштейн стіновий L=540	527	30-460	30-450	30-450	30-440	30-440	30-430	30-430	30-415	30-410	30-400	30-390	30-380	30-380	30-365	30-360	30-330	30-310	30-280	30-260		
Кронштейн опорний з н/ж (к-т) L=850	2483	30-660	30-640	30-640	30-620	30-620	30-600	30-600	30-570	30-560	30-540	30-520	30-500	30-500	30-470	30-460	30-400	30-360	30-300	30-260	30-220	30-160
Кронштейн стіновий L=745	705	30-665	30-655	30-655	30-645	30-645	30-635	30-635	30-620	30-615	30-605	30-595	30-585	30-585	30-570	30-565	30-535	30-515	30-485	30-465		
Кронштейн опорний з н/ж (к-т) L=1150	3279	30-965	30-945	30-945	30-925	30-925	30-905	30-905	30-875	30-865	30-845	30-825	30-805	30-805	30-775	30-765	30-705	30-665	30-605	30-565	30-505	30-465
Кронштейн стіновий L=1050	939	30-970	30-960	30-960	30-950	30-950	30-940	30-940	30-925	30-920	30-910	30-900	30-890	30-890	30-875	30-870	30-840	30-820	30-790	30-770		

**Кріплення хомута**

Назва елементу (Øмм)	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø350	Ø360	Ø420	Ø460	Ø520	Ø560	Ø660
Кріплення хомута (кріплення + хомут+ болти) (грн.)	226	238	256	269	286	301	344	365	377	388	418	449	465	543	682	739	769	939

**Хомути AISI-304(0,55мм), Скоба з дюбелем, Кронштейн металевий (пристінний)**

Назва елементу (Øмм)	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø350	Ø360	Ø420	Ø460	Ø520	Ø560	Ø620	Ø660
Хомут (грн.)	104	110	116	122	129	140	148	158	169	182	192	202	218	229	237	246	251	273	289	316	321	355	379
Хомут під розтяжку (грн.)	148	156	162	167	170	174	178	186	199	229	244	255	268	281	291	300	305	325	339	357	371	406	430
Скоба з дюбелем (грн.)	119	125	131	135	141	151	156	164	180	192	197	206	218	230	237	243	248	264	273	286	298	326	349
Кронштейн металевий (пристінний) (грн.)							251	271	286	304	324	332	352	367	384	406	435	473	502	547	572	634	683

**Хомут обжимний**

Назва елементу (Øмм)	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø350	Ø360	Ø380	Ø420	Ø460	Ø520	Ø560	Ø660	Ø760	Ø860
Хомут обжимний (грн.)	185	190	193	206	219	236	252	269	299	311	337	362	378	399	403	428	454	479	521	538	613	721	814

**Труба прямокутної форми 0,5мм(304)**

Назва елементу/Периметр	p=400	p=420	p=440	p=460	p=480	p=500	p=520	p=540	p=560	p=580	p=600	p=620	p=640	p=660	p=680	p=700	p=720	p=740	p=760	p=780	p=800	p=820	p=840
Труба 1000мм	588	617	647	673	700	732	760	789	818	843	869	900	927	952	980	1007	1034	1060	1087	1115	1140	1168	1193

Назва елементу/Периметр	p=880	p=900	p=920	p=940	p=960	p=980	p=1000	p=1020	p=1040	p=1060	p=1080	p=1100	p=1120	p=1140	p=1160	p=1180	p=1200	p=1220	p=1240	p=1260	p=1280	p=1300	p=1320
Труба 1000мм	1246	1270	1296	1320	1345	1369	1393	1419	1443	1468	1492	1518	1542	1567	1591	1617	1641	1667	1691	1716	1740	1764	1790

**Труба прямокутної форми 0,8мм(304)**

Назва елементу/Периметр	p=400	p=420	p=440	p=460	p=480	p=500	p=520	p=540	p=560	p=580	p=600	p=620	p=640	p=660	p=680	p=700	p=720	p=740	p=760	p=780	p=800	p=820	p=840
Труба 1000мм	861	904	948	987	1028	1074	1115	1158	1200	1240	1279	1323	1364	1404	1444	1485	1526	1566	1607	1648	1687	1728	1767

Назва елементу/Периметр	p=880	p=900	p=920	p=940	p=960	p=980	p=1000	p=1020	p=1040	p=1060	p=1080	p=1100	p=1120	p=1140	p=1160	p=1180	p=1200	p=1220	p=1240	p=1260	p=1280	p=1300	p=1320
Труба 1000мм	1847	1885	1924	1962	2001	2039	2076	2116	2153	2193	2230	2270	2307	2347	2384	2423	2461	2500	2538	2577	2615	2652	2692

**Труба прямокутної форми 1 мм(304)**

Назва елементу/Периметр	p=400	p=420	p=440	p=460	p=480	p=500	p=520	p=540	p=560	p=580	p=600	p=620	p=640	p=660	p=680	p=700	p=720	p=740	p=760	p=780	p=800	p=820	p=840
Труба 1000мм	1065	1118	1173	1222	1273	1329	1381	1433	1486	1536	1585	1640	1691	1740	1791	1842	1894	1943	1994	2045	2095	2146	2195

Назва елементу/Периметр	p=880	p=900	p=920	p=940	p=960	p=980	p=1000	p=1020	p=1040	p=1060	p=1080	p=1100	p=1120	p=1140	p=1160	p=1180	p=1200	p=1220	p=1240	p=1260	p=1280	p=1300	p=1320
Труба 1000мм	2296	2344	2393	2441	2490	2538	2586	2635	2683	2732	2780	2829	2877	2927	2974	3024	3072	3121	3169	3218	3266	3314	3363

**Труба прямокутної форми 0,6мм(316)**

Назва елементу/Периметр	p=400	p=420	p=440	p=460	p=480	p=500	p=520	p=540	p=560	p=580	p=600	p=620	p=640	p=660	p=680	p=700	p=720	p=740	p=760	p=780	p=800	p=820	p=840
Труба 1000мм	812	852	894	931	970	1013	1052	1092	1132	1169	1206	1248	1286	1323	1361	1400	1438	1475	1514	1552	1589	1627	1664

Назва елементу/Периметр	p=880	p=900	p=920	p=940	p=960	p=980	p=1000	p=1020	p=1040	p=1060	p=1080	p=1100	p=1120	p=1140	p=1160	p=1180	p=1200	p=1220	p=1240	p=1260	p=1280	p=1300	p=1320
Труба 1000мм	1739	1774	1811	1846	1883	1918	1953	1990	2025	2062	2097	2134	2169	2206	2241	2278	2313	2349	2385	2421	2456	2492	2528

**Труба прямокутної форми 0,8мм(321)**

Назва елементу/Периметр	p=400	p=420	p=440	p=460	p=480	p=500	p=520	p=540	p=560	p=580	p=600	p=620	p=640	p=660	p=680	p=700	p=720	p=740	p=760	p=780	p=800	p=820	p=840
Труба 1000мм	1007	1057	1109	1155	1203	1257	1305	1355	1405	1451	1498	1549	1598	1644	1692	1741	1789	1835	1884	1932	1978	2027	2073

Назва елементу/Периметр	p=880	p=900	p=920	p=940	p=960	p=980	p=1000	p=1020	p=1040	p=1060	p=1080	p=1100	p=1120	p=1140	p=1160	p=1180	p=1200	p=1220	p=1240	p=1260	p=1280	p=1300	p=1320
Труба 1000мм	2168	2213	2259	2304	2351	2395	2440	2487	2532	2578	2623	2669	2714	2761	2806	2852	2897	2943	2988	3035	3080	3124	3171