

Артикул	Номенклатура	Ціна з ПДВ, Євро
AFRISO / EUROSTER / DUCO		
7773510	Автоматичний розповітрявач PrimoVent G3/8" з Aquastop і відсічним клапаном 1/2"	14,00
7773561	Автоматичний розповітрявач PrimoVent G3/8" з Aquastop і відсічним клапаном 1/2" нікельований	17,00
7771010	Автоматичний розповітрявач PrimoVent G3/8" з Aquastop латунь	11,00
77752	Автоматичний розповітрявач 1/2" латунь	14,00
77766	Автоматичний розповітрявач 3/8" пластик	6,80
77723	Монтажний клапан до розповітрявача 3/8"x1/2"	3,50
7775300	Автоматичний розповітрявач кутовий 1/2" з клапаном "Aqua-Stop"	23,00
77900	Автоматичний розповітрявач solar 3/8" для сонячних систем	34,00
77996	Розповітрявач автоматичний до сонячних систем G3/8", з кулевим краном 3/8	51,00
7793815	KSG Група безпеки котла 50кВт 1.5 бар ізоляція	87,00
7793820	KSG Група безпеки котла 50кВт 2 бар ізоляція	87,00
7793825	KSG Група безпеки котла 50кВт 2,5 бар ізоляція	87,00
77938	KSG Група безпеки котла 50кВт 3бар ізоляція	87,00
77350 (77623)	KSG міні група безпеки котла з ізоляцією, приедн.внутр.1", запобіжн.клапан 3 бар, 50кВт	79,00
77581	KSG тахі група безпеки котла 100кВт 3бар	117,00
77627	WHK4 група безпеки котла 200кВт 3бар ізоляція	293,00
77628	WHK5 група безпеки котла 350кВт 3бар ізоляція	316,00
9061000	Група безпеки котла BSS з підключенням до розширювального баку (до 25 л.) 3 бар макс. 73,6 кВт	83,00
9061010	Група безпеки котла BSS з підключенням до розширювального баку (до 25 л.) 1,5 бар макс. 42,6 кВт	86,00
9061100	Група безпеки котла BSB, Nmax UDT 73,6 кВт, з клап.безпеки MS 3 бар	114,00
9061110	Група безпеки котла BSB, Nmax UDT 42,6 кВт, з клап.безпеки MS 1,5 бар	108,00
9062000	Група безпеки бойлера BSB, Nmax UDT 111,5 кВт, з клап.безпеки MS 6 бар	147,00
9062100	Група безпеки бойлера BSB, Nmax UDT 111,5 кВт, з клап.безпеки MS 6 бар	171,00
120000001	ВФК 12/6 Група безпеки для бойлеру до 200 л. 6 бар	35,00
125000521	ВФК 12/10 Група безпеки до бойлеру 8 бар	67,00
120001001	ВФК 12/10 Група безпеки до бойлеру 10бар	35,00
120304601	Група безпеки до бойлеру DUCO 6бар, 1"	70,00
120304801	Група безпеки до бойлеру DUCO 8бар, 1"	70,00
120305001	Група безпеки до бойлеру DUCO 10бар, 1"	70,00
77976	Група безпеки до бойлеру DN15 10бар паяне з'єднання Ø 18 мм	105,00
77999	Група безпеки до бойлеру ASB, Nmax UDT 111, 5 кВт, з запобіжним клапаном MSW 6бар	104,00
77924	Клапан для підключення розширювальних баків 3/4"x3/4"	27,00
77934	Клапан для підключення розширювальних баків 1"x1"	32,00
77949	Клапан для підключення розширювальних баків 3/4"x3/4" з краном 3/4" KFE	44,00
42376	42376 MS Запобіжний клапан для опалювальних систем, 1,5 бар, Rp1/2" x Rp3/4"	12,00
42360	MS Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, гарячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску MS, 1,5 бар, Rp3/4" x Rp1"	17,00
42375	42375 Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, гарячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску MS 2 бар, Rp1/2" x Rp3/4"	12,00

42385	42385 MS Запобіжний клапан для опалювальних систем, 2,5 бар, Rp1/2" x Rp3/4"	12,00
42386	42386 Клапани запобіжні, латунні для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску MS, 2,5 бар, Rp3/4 42390 MS Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску, MS 3 бар, Rp1/2" x Rp3/4"/4" x Rp1"	16,00
42390	42390 MS Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску, MS 3 бар, Rp1/2" x Rp3/4"	13,00
42391	42391 Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску, MS 3 бар, Rp3/4" x Rp1"	16,00
42421	42421 MSW Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску, 6 бар, Rp1/2" x Rp3/4"	16,00
42425	42425 Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску MSW 6 бар, Rp3/4" x Rp1"	19,00
42422	42422 Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску, MSW 8 бар, Rp1/2" x Rp3/4"	16,00
42426	42426 Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску MSW 8бар Rp3/4" x Rp1"	18,00
42423	42423 Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску MSW 10 бар, Rp1/2" x Rp3/4"	17,00
42427	42427 Клапан запобіжний, латунний для захисту систем опалення, горячого водопостачання сонячного опалення від перевищення тиску MSW 10 бар Rp3/4"xRp1"	19,00
15020	15020 Запобіжний клапан 1,5 бар 1"x1 1/4"	46,00
15030	15030 Запобіжний клапан 1,5 бар 1 1/4"x1 1/2"	142,00
15040	15040 Запобіжний клапан 1,5 бар 1 1/2"x2"	218,00
15050	15050 Запобіжний клапан 1,5 бар 2"x 2 1/2"	251,00
20020	20020 Запобіжний клапан 2 бар 1"x1 1/4"	46,00
20030	20030 Запобіжний клапан 2 бар 1 1/4"x1 1/2"	142,00
20040	20040 Запобіжний клапан 2 бар 1 1/2"x2"	218,00
20050	20050 Запобіжний клапан 2 бар 2"x 2 1/2"	251,00
25020	25020 Запобіжний клапан 2,5 бар 1"x1 1/4"	46,00
25030	25030 Запобіжний клапан 2,5 бар 1 1/4"x1 1/2"	142,00
25040	25040 Запобіжний клапан 2,5 бар 1 1/2"x2"	218,00
25050	25050 Запобіжний клапан 2,5 бар 2"x 2 1/2"	251,00
30020	30020 Запобіжний клапан 3 бар 1"x1 1/4"	46,00
30030	30030 Запобіжний клапан 3 бар 1 1/4"x1 1/2"	142,00
30040	30040 Запобіжний клапан 3 бар 1 1/2"x2"	218,00
30050	30050 Запобіжний клапан 3 бар 2"x 2 1/2"	251,00
50020	50020 Запобіжний клапан 5 бар 1"x1 1/4"	46,00
50030	50030 Запобіжний клапан 5 бар 1 1/4"x1 1/2"	142,00
50040	50040 Запобіжний клапан 5 бар 1 1/2"x2"	218,00
50050	50050 Запобіжний клапан 5 бар 2"x2 1/2"	251,00
60020	60020 Запобіжний клапан 6 бар 1"x1 1/4"	46,00
60030	60030 Запобіжний клапан 6 бар 1 1/4" x 1 1/2"	142,00
60040	60040 Запобіжний клапан 6 бар 1 1/2"x2"	218,00
60050	60050 Запобіжний клапан 6 бар 2" x2 1/2"	251,00
80020	80020 Запобіжний клапан 8 бар 1"x1 1/4"	46,00
80030	80030 Запобіжний клапан 8 бар 1 1/4" x 1 1/2"	142,00
80040	80040 Запобіжний клапан 8 бар 1 1/2" x 2"	218,00

80050	80050 Запобіжний клапан 8 бар 2"x2 1/2"	251,00
10020	10020 Запобіжний клапан 10 бар 1"x1 1/4"	46,00
10030	10030 Запобіжний клапан 10 бар 1 1/4"x1 1/2"	142,00
10040	10040 Запобіжний клапан 10 бар 1 1/2"x2"	218,00
10050	10050 Запобіжний клапан 10 бар 2"x2 1/2"	251,00
32150	32150 Запобіжний клапан F DN32x40 1,5 бар	284,00
40150	40150 Запобіжний клапан F DN40x50 1,5 бара	392,00
50150	50150 Запобіжний клапан F DN50x65 1,5 бар	448,00
65150	65150 Запобіжний клапан F DN65x80 1,5 бар	663,00
32200	32200 Запобіжний клапан F DN32x40 2 бар	284,00
40200	40200 Запобіжний клапан F DN40x50 2 бар	392,00
50200	50200 Запобіжний клапан F DN50x65 2 бар	448,00
65200	65200 Запобіжний клапан F DN65x80 2 бар	663,00
32250	32250 Запобіжний клапан F DN32x40 2,5 бар	284,00
40250	40250 Запобіжний клапан F DN40x50 2,5 бара	392,00
50250	50250 Запобіжний клапан F DN50x65 2,5 бар	448,00
65250	65250 Запобіжний клапан F DN65x80 2,5 бар	663,00
32300	32300 Запобіжний клапан F DN32x40 3 бар	284,00
40300	40300 Запобіжний клапан F DN40x50 3 бара	392,00
50300	50300 Запобіжний клапан F DN50x65 3 бар	448,00
65300	65300 Запобіжний клапан F DN65x80 3бар	663,00
32500	32500 Запобіжний клапан F DN32x40 5 бар	284,00
40500	40500 Запобіжний клапан F DN40x50 5 бар	392,00
50500	50500 Запобіжний клапан F DN50x65 5 бар	448,00
65500	65500 Запобіжний клапан F DN65x80 5бар	663,00
32600	32600 Запобіжний клапан F DN 32 x 40 6 бар	284,00
40600	40600 Запобіжний клапан F DN40x50 6 бар	392,00
50600	50600 Запобіжний клапан F DN50x65 6 бар	448,00
65600	65600 Запобіжний клапан F DN65x80 6 бар	663,00
32800	32800 Запобіжний клапан F DN 32 x 40 8 бар	284,00
40800	40800 Запобіжний клапан F DN 40 x 50 8 бар	392,00
50800	50800 Запобіжний клапан F DN50x65 8 бар	448,00
65800	65800 Запобіжний клапан F DN65x80 8 бар	663,00
32100	32100 Запобіжний клапан 10 бар DN 32 x 40	284,00
40100	40100 Запобіжний клапан F DN 40 x 50 10 бар	392,00
50100	50100 Запобіжний клапан F DN50x65 10бар	448,00
65100	65100 Запобіжний клапан F DN65x80 10бар	663,00
42379	42379 Перепускний клапан внутр.3/4" кутовий	39,00
42384	42384 Перепускний клапан прямий	45,00
9040110	9040110 Редуктор тиску води BPR, внутр. 1/2"	61,00
9040210	9040210 Редуктор тиску води BPR, внутр. 3/4"	67,00
9040310	9040310 Редуктор тиску води BPR, внутр. 1"	99,00
9040410	9040410 Редуктор тиску води BPR, внутр. 1 1/4"	121,00
9040510	9040510 Редуктор тиску води BPR, внутр. 1 1/2"	144,00
9040610	9040610 Редуктор тиску води BPR, внутр. 2"	155,00
9040710	9040710 Редуктор тиску води BPR, внутр. 2 1/2"	361,00
9040810	9040810 Редуктор тиску води BPR, внутр. 3"	986,00
80958	80958 витратомір DFM 15-2M 3/4" x 3/4" 1-6 л/хв	82,00
80959	80959 витратомір DFM 15-2M 1" x 1" 1-6 л/хв	86,00
80963	80963 витратомір DFM 15-2M 3/4" x 3/4" 2-12 л/хв	84,00
80964	80964 витратомір DFM 15-2M 1" x 1" 2-12 л/хв	86,00
80968	80968 витратомір DFM 15-2M 3/4" x 3/4" 8-28 л/хв	83,00
80969	80969 витратомір DFM 15-2M 1" x 1" 8-28 л/хв	85,00
80973	80973 витратомір DFM 15-2M 3/4" x 3/4" 8-38 л/хв	83,00
80974	80974 витратомір DFM 15-2M 1" x 1" 8-38 л/хв	76,00
80978	80978 витратомір DFM 20-2M 1" x 1" 5-42 л/хв	127,00
80979	80979 витратомір DFM 20-2M 1 1/4" x 1 1/4" 5-42 л/хв	128,00
80983	80983 витратомір DFM 20-2M 1" x 1" 20-70 л/хв	126,00
80984	80984 витратомір DFM 20-2M 1 1/4" x 1 1/4" 20-70 л/хв	132,00

80985	80985 витратомір DFM 20-2М 1 1/2" x 1 1/2" 20-70 л/хв	161,00
42300	42300 Механічний датчик контролю рівня WMS-WP6	376,00
42319	42319 Механічний датчик контролю рівня WMS-WP6-R2	337,00
42407	42407 Кран 1/2" KFE	13,00
42405	42405 Арматура для наповнення 1/2" FA	109,00
42406	42406 Арматура для наповнення 1/2" FAM	117,00
69760	69760 Обмежувач тяги димової труби WZB-1	37,00
21H8KB120	Клапан електромагн. 21H8KB120 НЗ, 1/2", Рвх-Рвих=0,1-10ат, Тмакс. =90С	61,00
21WA4KOB130	Клапан електромагн. 21WA4KOB130 НЗ, 1/2", Рвх-Рвих=0,2-16ат, Тмакс. =90С	67,00
21H9KB180	Клапан електромагн. 21H9KB180 НЗ, 3/4", Рвх-Рвих=0,1-16ат, Тмакс. =90С	72,00
21W3KB190	Клапан електромагн. 21W3KB190 НЗ, Тмакс. =90С, 3/4", Рвх-Рвих=0,2-16ат.	100,00
21W4KB250	Клапан електромагн. 21W4KB250 НЗ, 1", Тмакс. =90С Рвх-Рвих=0,2-16ат	106,00
21W5KB350	Клапан електромагн. 21W5KB350 НЗ, 1 1/4", Тмакс. =90С, Рвх-Рвих=0,2-10ат	228,00
21W6KB400	Клапан електромагн. 21W6KB400 НЗ, 1 1/2", Рвх-Рвих=0,2-10ат, Тмакс. =90С,	238,00
21W7KB500	Клапан електромагн. 21W7KB500 НЗ, 2", Рвх-Рвих=0,2-10ат, Тмакс. =90С, 24В	296,00
21H8KE (V) 120	Клапан електромагн. 21H8KE120 НЗ, 1/2", Тмакс. =140С, Рвх-Рвих=0,1-10ат	64,00
21WA4KOE130	Клапан електромагн. 21WA4KOE130 НЗ, 1/2", Рвх-Рвих=0,2-16ат, Тмакс. =140С	71,00
21H9KE (V) 180	Клапан електромагн. 21H9KE180 НЗ, 3/4", Рвх-Рвих=0,1-10 ат, Тмакс.=140С	77,00
21W3KE (V) 190	Клапан електромагн. 21W3KE190 НЗ, 3/4", Тмакс. =140С, Рвих=0,2-16ат	109,00
21W4KE (V) 250	Клапан електромагн. 21W4KE250 НЗ, 1", Рвх-Рвих=0,2-16ат, Тмакс. =140С	117,00
21W5KE (V) 350	Клапан електромагн. 21W5KE350 НЗ, 1 1/4", Рвх-Рвих=0,2-10ат, Тмакс. =140С	247,00
21W6KE (V) 400	Клапан електромагн. 21W6KE400 НЗ, 1 1/2" Рвх-Рвих=0,2-10ат, Тмакс. =140С	264,00
21W7KE (V) 500	Клапан електромагн. 21W7KE500 НЗ, 2" Рвх-Рвих=0,2-10ат, Тмакс. =140С	331,00
21WA4ZOB130	Клапан електромагн. 21WA4ZOB130 НВ, 1/2", Рвх-Рвих=0,2-16ат, Тмакс. =90С	75,00
21W3ZB190	Клапан електромагн. 21W3ZB190 НВ, 3/4", Рвх-Рвих=0,2-16ат, Тмакс. =90С	114,00
21W4ZB250	Клапан електромагн. 21W4ZB250 НВ, 1", Тмакс. =90С, Рвх-Рвих=0,2-16ат	124,00
21W5ZB350	Клапан електромагн. 21W5ZB350 НВ, 1 1/4", Тмакс. =90С, Рвх-Рвих=0,2-10ат	228,00
21W6ZB400	Клапан електромагн. 21W6ZB400 НВ, 1 1/2", Рвх-Рвих=0,2-10ат, Тмакс. =90С	250,00
21W7ZB500	Клапан електромагн. 21W7ZB500 НВ, 2" , Рвх-Рвих=0,2-10ат Тмакс. =90С	326,00
21WA4ZO E (V) 1	Клапан електромагн. 21WA4ZOE130 НВ, 1/2", Рвх-Рвих=0,2-16 ат, Тмакс. =140С	80,00
21W3ZE (V) 190	Клапан електромагн. 21W3ZE190 НВ, 3/4", Рвх-Рвих=0,2-16ат,Тмакс. =140С	100,00
21W4ZE (V) 250	Клапан електромагн. 21W4ZE250 НВ, 1", Рвх-Рвих=0,2-16ат,Тмакс. =140С	132,00
21W5ZE (V) 350	Клапан електромагн. 21W5ZE350 НВ, 1 1/4", Тмакс. =140С, Рвх-Рвих=0,2-10ат	266,00

21W6ZE (V) 400	Клапан електромагн. 21W6ZE400 НВ, 1 1/2" Рвх-Рвих=0,2-10ат, Tmax. =140С	282,00
21W7ZE (V) 500	Клапан електромагн. 21W7ZE500 НВ, 2" , Рвх-Рвих=0,2-10ат Tmax. =140С	382,00
21H12КОВ120	Клапан електромагн. 21H12КОВ120 НЗ 1/2", Рвх-Рвих=0-20ат, Tmax.=90С	77,00
21HT4КОУ160	Клапан електромагн. 21HT4КОУ160 НЗ, 1/2", Рвх-Рвих=0-14 ат, Tmax=90 С	77,00
21HT5КОУ160	Клапан електромагн. 21HT5КОУ160 НЗ, 3/4", Рвх-Рвих=0-14 ат, Tmax=90 С	85,00
21H13КОВ190	Клапан електромагн. 21H13КОВ190 НЗ, 3/4", Рвх-Рвих=0-15 ат, Tmax.=90°С	108,00
21HF6КОВ250	Клапан електромагн. 21HF6КОВ250 НЗ, 1", Рвх-Рвих=0-16 ат, Tmax.=90°С	132,00
21HF7КОВ350	Клапан електромагн. 21HF7КОВ350 НЗ, 1 1/4", Рвх-Рвих=0-16 ат, Tmax.=90°С	224,00
21HF8КОВ400	Клапан електромагн. 21HF8КОВ400 НЗ, 1 1/2", Рвх-Рвих=0-16 ат, Tmax.=90°С	238,00
21H12КОЕ (V) 12	Клапан електромагн. 21H12КОЕ120 НЗ 1/2", Рвх-Рвих=0-20ат, Tmax.=140С	85,00
21H13КОЕ (V) 19	Клапан електромагн. 21H13КОЕ190 НЗ 3/4", Рвх-Рвих=0-15ат, Tmax.=140С	109,00
21H14КОЕ (V) 25	Клапан електромагн. 21H14КОЕ250 НЗ 1", Рвх-Рвих=0-15ат, Tmax.=140С	149,00
21HF6КОЕ (V) 25	Клапан електромагн. 21HF6КОЕ250 НЗ, 1", Рвх-Рвих=0-16 ат, Tmax.=140С	149,00
21HF7КОЕ (V) 35	Клапан електромагн. 21HF7КОЕ350 НЗ, 1 1/4", Рвх-Рвих=0-16 ат, Tmax.=140С	235,00
21HF8КОЕ (V) 40	Клапан електромагн. 21HF8КОЕ400 НЗ, 1 1/2", Рвх-Рвих=0-16 ат, Tmax.=140С	250,00
		Py = 500 мбар
M16/RMC N.A.	Клапан електромагнітний н/о G1/2" DN15 T=-20...+60°С	42,00
M16/RMC N.A.	Клапан електромагнітний н/о G3/4" DN20 T=-20...+60°С	42,00
M16/RMC N.A.	Клапан електромагнітний н/о G1" DN25 T=-20...+60°С	60,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о G11/4" DN32 T=-20...+60°С	104,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о G11/2" DN40 T=-20...+60°С	104,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о G2" DN50 T=-20...+60°С	122,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о F DN65 T=-20...+60°С	329,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о F DN80 T=-20...+60°С	334,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о F DN100 T=-20...+60°С	577,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о F DN125 T=-20...+60°С	1194,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о F DN150 T=-20...+60°С	1194,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о F DN200 T=-20...+60°С	3317,00
M16/RM N.A.	Клапан електромагнітний н/о F DN300 T=-20...+60°С	5456,00
M16/RMC N.C.	Клапан електромагнітний н/з G1/2" DN15 T=-20...+60°С	52,00
M16/RMC N.C.	Клапан електромагнітний н/з G3/4" DN20 T=-20...+60°С	52,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з G1" DN25 T=-20...+60°С	77,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з G11/4" DN32 T=-20...+60°С	128,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з G11/2" DN40 T=-20...+60°С	128,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з G2" DN50 T=-20...+60°С	155,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з F DN65 T=-20...+60°С	478,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з F DN80 T=-20...+60°С	482,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з F DN100 T=-20...+60°С	725,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з F DN125 T=-20...+60°С	1444,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з F DN150 T=-20...+60°С	1444,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з F DN200 T=-20...+60°С	3892,00
M16/RM N.C.	Клапан електромагнітний н/з F DN300 T=-20...+60°С	5825,00
		Pmax = 2 бар
FMC компакт-вер	Фільтр G1/2" DN15	12,00

FMC компакт-ве	Фільтр G3/4" DN20	12,00
FMC компакт-ве	Фільтр G1" DN25	12,00
FM	Фільтр G11/4" DN32	44,00
FM	Фільтр G11/2" DN40	44,00
FM	Фільтр G2" DN50	52,00
FGM	Фільтр F DN25	106,00
FGM	Фільтр F DN32	113,00
FGM	Фільтр F DN40	113,00
FGM	Фільтр F DN50	120,00
FM	Фільтр F DN65	202,00
FM	Фільтр F DN80	207,00
FM	Фільтр F DN100	364,00
FM	Фільтр F DN125	879,00
FM	Фільтр F DN150	879,00
FM	Фільтр F DN200	2575,00
FM	Фільтр F DN300	4290,00
81263	81263 Колектор ProCalida EF1 К 3 контури, G1", 0,2-1,6 л/хв	211,00
81264	81264 Колектор ProCalida EF1 К 4 контури, G1", 0,2-1,6 л/хв	241,00
81265	81265 Колектор ProCalida EF1 К 5 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	270,00
81266	81266 Колектор ProCalida EF1 К 6 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	298,00
81267	81267 Колектор ProCalida EF1 К 7 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	359,00
81268	81268 Колектор ProCalida EF1 К 8 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	389,00
81269	81269 Колектор ProCalida EF1 К 9 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	419,00
81270	81270 Колектор ProCalida EF1 К 10 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	443,00
81271	81271 Колектор ProCalida EF1 К 11 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	476,00
81272	81272 Колектор ProCalida EF1 К 12 контурів, G1", 0,2-1,6 л/хв	500,00
81252	Подовжувач для колектора ProCalida EF1 К - 2 контури, 0,2 ÷ 1,6 л / хв	113,00
81253	Подовжувач для колектора ProCalida EF1 К - 3 контури, 0,2 ÷ 1,6 л / хв	138,00
80833	80833 пластикові розповітрявачі (2шт)	13,00
80835	80835 кульові крани (2шт)	75,00
80867	80867 подовжувач 60 мм і з'єднувальні коліна (2шт) + прокладки (2шт)	58,00
80839	80839 Байпас з клапаном для зливу і перепускним клапаном (регульовальна шкала 0,1-0,5 бар)	109,00
9050110	9050110 Змішувальний Модуль BTU 501 для теплої підлоги з клапаном ATM, насос Grundfos UPM3 Auto	508,00
9050120	9050120 Змішувальний Модуль BTU 501 AP для тепл.підлоги з клапаном ATM561, насос AFRISO APH 15-7/130	485,00
9055100	9055100 Змішувальний Модуль BTU 551 для теплої підлоги з клапаном ARV 362 ProClick	524,00
1816000	1816000 Насос циркуляційний APH 160, 15-7/130 мм з кабелем 1,6 м	213,00
77643	77643 насосна група AFRISO 180-1 без циркуляційного насосу	407,00
77819	77819 Насосна група PrimoTherm К 180-1 з насосом Wilo Para SC прямий контур	644,00
77300	77300 насосна група AFRISO 180-2 без циркуляційного насоса, ARM + ARV	600,00
77840	77840 Насосна група PrimoTherm К 180-2, з поворотним змішувальним клапаном та насосом Wilo Para SC, без приводу	667,00
77814	77814 Насосна група PrimoTherm К 180-2, з поворотним змішувальним клапаном та насосом Wilo Para SC	819,00
77886	77886 насосна група для сонячних систем AFRISO 130-1, G 3/4" з циркуляційним насосом	710,00
77889	77889 насосна група для сонячних систем AFRISO 130-4, G 3/4" з циркуляційним насосом	854,00
77310	77310 колектор котла до насосних груп KSV 125-2 70 кВт на 2 контури	357,00

77311	77311 колектор котла до насосних груп KSV 125-3 70 кВт на 3 контури	447,00
77312	77312 колектор котла до насосних груп KSV 125-4 70 кВт на 4 контури	587,00
77313	77312 колектор котла до насосних груп KSV 125-4 70 кВт на 5 контурів	701,00
77314	77316 колектор котла до насосних груп KSV 125-4HW 70 кВт на 2 контури з гідравлічним розділювачем	588,00
77315	77316 колектор котла до насосних груп KSV 125-4HW 70 кВт на 3 контури з гідравлічним розділювачем	724,00
9080110	9080100 Гідравлічний розділювач (стрілка) без ізоляції BLH 801, 70кВт, 4х внутр.G1", 4х внутр.G1/2" в корпусі	267,00
9082200	9082200 Гідравлічний розділювач в ізоляції BLH 822, 200 кВт, 4 х внутр.G2" , 6х внут. G1/2" , розповітрявач автомат-й, зливний клапан, термометри	748,00
9085010	9085000 Гідравлічний розділювач (стрілка) в ізоляції BLH 850, 70кВт, 2х внутр.G1", 4х внутр.G1/2" в корпусі	280,00
9080005	9080005 Підставка для гідравлічного розділювача BLH 822 до 200 кВт	166,00
9080002	9080002 Ізоляція двосекційна до гідравлічного розділювача BDH 6xG1", 2xG1/2"	55,00
1338220	1338220 3-ходовий поворотний змішуючий клапан ARV 382 Vario ProClick DN20, Rp 3/4" Kvs 3,5 - 9	85,00
1338420	1338420 3-ходовий поворотний змішуючий клапан ARV 384 Vario ProClick DN25, Rp 1" Kvs 4,5 - 12	92,00
1338520	1338520 3-ходовий поворотний змішуючий клапан ARV 385 Vario ProClick DN32, Rp 1 1/4" Kvs 7,5 - 19	106,00
1338620	1338620 3-ходовий поворотний змішуючий клапан ARV 386 Vario ProClick DN40, Rp 1 1/2" Kvs 14 - 36	192,00
1338720	1338720 3-ходовий поворотний змішуючий клапан ARV 387 Vario ProClick DN50, Rp 2" Kvs 17 - 50	243,00
1348410	1348410 4-ходовий поворотний змішуючий клапан AFRISO ARV 484 ProClick DN25 Rp 1" kvs 10	100,00
1348510	1348510 4-ходовий поворотний змішуючий клапан AFRISO ARV 485 ProClick DN32 Rp 1 1/4" kvs 16	108,00
1348610	1348610 4-ходовий поворотний змішуючий клапан AFRISO ARV 486 ProClick DN40 Rp 1 1/2" kvs 25	196,00
1348710	1348710 4-ходовий поворотний змішуючий клапан AFRISO ARV 487 ProClick DN50 Rp 2" kvs 40	275,00
1338252	1338252 Комплект 3-ход. клапан ARV382 Vario ProClick DN20 Rp3/4" Kvs 3,5-9 + Привід ARM 323 ProClick	220,00
1338452	1338452 Комплект 3-ход клапан ARV 384 Vario ProClick DN25 Rp1" Kvs 4,5-12 + Привід ARM 323 ProClick	228,00
1338552	1338552 Комплект 3-ход клапан ARV385 Vario ProClickDN32 Rp1 1/4"Kvs 7,5-19 + Привід ARM 323 ProClick	242,00
1338652	1338652 Комплект 3-ход клапан ARV386 Vario ProClick DN40 Rp1 1/2"Kvs 14-36 + Привід ARM 323 ProClick	327,00
1338752	1338752 Комплект 3-ход клапан ARV387 Vario ProClick DN50 Rp 2"Kvs 17-50 + Привід ARM 323 ProClick	377,00
1338254	1338254 Комплект 3-ход. клапан ARV382 Vario ProClick DN20 Rp3/4" Kvs 3,5-9 + Привід ARM 343 ProClick	220,00
1338454	1338454 Комплект 3-ход клапан ARV 384 Vario ProClick DN25 Rp1" Kvs 4,5-12 + Привід ARM 343 ProClick	228,00
1338554	1338554 Комплект 3-ход клапан ARV385 Vario ProClickDN32 Rp1 1/4"Kvs 7,5-19 + Привід ARM 343 ProClick	242,00
1338654	1338654 Комплект 3-ход клапан ARV386 Vario ProClick DN40 Rp1 1/2"Kvs 14-36 + Привід ARM 343 ProClick	327,00
1338754	1338754 Комплект 3-ход клапан ARV387 Vario ProClick DN50 Rp 2"Kvs 17-50 + Привід ARM 343 ProClick	377,00

1410101	1410101 перехідник з привода попередньої генерації ARM на клапан нової генерації ARV	8,00
1410110	1410110 перехідник з приводу нової генерації ARM ProClick на клапан попередньої генерації ARV	8,00
1410710	1410710 перехідник до приводів ARM ProClick на клапани: ESBE VRG	26,00
1664200	1664200 3-ходовий зонний клапан AZV642 DN15, G3/4", kvs 8, 230В AC, з кабелем	220,00
1664300	1664300 3-ходовий зональний клапан AZV643 DN20, G1", kvs 8м3/г, 230В	220,00
1664210	1664210 3-ходовий зонний клапан AZV642 DN15, G3/4", kvs 8, 230В AC, з кабелем	224,00
1664310	1664310 3-ходовий зональний клапан AZV643 DN20, G1", kvs 8м3/г, 230В	234,00
1644210	1644210 клапан 2-ходовий AZV442 G 3/4" DN15 kvs 11 230В н/з, з кабелем	235,00
1644310	1644310 2-ходовий зональний клапан AZV443, DN20, G 1" kvs 11м3/г, 230В н/з, з кабелем	235,00
1645210	1645210 клапан 2-ходовий AZV452 G 3/4" DN15 kvs 11 230В н/в, з кабелем	237,00
1645310	1645310 клапан 2-ходовий AZV453 G 1" DN20 kvs 11 230В н/в, з кабелем	235,00
1610000	1610000 Адаптер до клапанів AZV 3-ход., розширює діапазон застосування до температури: -15С - 120С	37,00
9021100	9021100 2х ходовий кульовий клапан з приводом BEV 230 AC, DN15, Rp1/2", kvs20 м3/г, н/з	184,00
9021200	9021200 2х ходовий кульовий клапан з приводом BEV 230 В AC, DN20, Rp3/4", kvs45 м3/г, н/з	205,00
9021300	9021300 2х ходовий кульовий клапан з приводом BEV 230 В AC, DN25, Rp1", kvs 60 м3/г, н/з	214,00
1434210	1434210 Привід електричний 2 і 3-точки, 24В, ARM ProClick 342, 120 сек, 6Нм	213,00
1432310	1432310 Привід електричний, змінного струму ARM 323, ProClick,3-точки, 230В AC, 60 сек, 6Нм, 2,5Вт	153,00
1434310	1434310 Привід електричний 3-точки, 230В AC, ARM 323 ProClick, 120 сек, 6Нм	153,00
1470310	1470310 привід AFRISO ARM 703, 2-точки, 230В, 12 сек	233,00
1499210	1499210 Привід електричний ARM 992 ProClick, з пропорційним управляючим сигналом 24В AC/DC, 0-10В, 60/120 сек, 6 Нм	253,00
1534310	1534310 Привід - контролер для регулювання температури АСТ343, 1 датчик, 120сек, 230В AC, 6 Нм, 0-99°С, 2,5 ВТ	392,00
1544310	1544310 АСТ443 привід-контролер пост.темпер.120сек, 230В, 6 Нм, 0-99°С з функцією управл.насосом	459,00
1534510	1534510 Контролер ARC345, 3 датчики 230В, AC	542,00
1233110	1233110 Клапан термостатичний змішуючий AFRISO застосовуються для контролю за процесом в системах опалення приміщень ATM331 DN20, Rp 3/4", 20-43С, Kvs 1,6м3/г	102,00
1233310	1233310 Клапан термостатичний змішуючий AFRISO застосовуються для контролю за процесом в системах опалення приміщень ATM333 DN20, Rp 3/4", 35-60С, Kvs 1,6 м 3/г	102,00
1234110	1234110 Клапан термостатичний, змішуючий AFRISO ATM341 DN15, G3/4", 20-43°С, Kvs 1,6 м3/г	98,00
1234310	1234310 Клапан термостатичний змішуючий AFRISO застосовуються для контролю за процесом в системах опалення приміщень ATM343 DN15, G3/4", 35-60С, Kvs 1,6 м3/г	98,00
1236110	1236110 Клапан термостатичний, змішуючий AFRISO ATM361 DN20 G1", 20-43°С, Kvs 1,6 м3/г	100,00

1236310	1236310 Клапан термостатичний змішуючий AFRISO застосовуються для контролю за процесом в системах опалення приміщень ATM363, DN20, G1", 35-60C, Kvs 1,6 м3/г	100,00
1256110	1256110 Клапан термостатичний змішуючий AFRISO застосовуються для контролю за процесом в системах опалення приміщень ATM561 DN20, G1", 20-43C, Kvs 2,5 м3/г	101,00
1256310	1256310 Клапан термостатичний змішуючий AFRISO застосовуються для контролю за процесом в системах опалення приміщень ATM563 DN20, G1", 35-60C, Kvs 2,5 м3/г	101,00
1276110	1276110 термостатичний змішуючий клапан AFRISO ATM761 DN20 G1", 20-43°C, Kvs 3,2	164,00
1276310	1276310 Клапан термостатичний, змішуючий AFRISO ATM763 DN20 G1", 35-60C, Kvs 3,2 м3/г	164,00
1288110	1288110 Термостатичний змішуючий клапан ATM881 DN25, G1 1/4", діапазон температури 20-43C, Kvs 4,2	185,00
1288310	1288310 Клапан термостатичний змішуючий AFRISO застосовуються для контролю за процесом в системах опалення приміщень ATM883 DN25 G1 1/4", 35-60C, Kvs 4,2 м3/г	185,00
1220110	1220110 Комплект з'єднань до клапану ATM, що складається з: гайки внутр. 3/4" x зовн. 3/4"	56,00
1220210	1220210 Комплект з'єднань до клапану ATM, що складається з: гайки внутр. 1" x зовн. 1"	70,00
1633310	1633310 Термічний клапан ATV 333, DN25, Rp 1", Kvs 9, номінальна температура 45 C	153,00
1633410	1633410 Термічний клапан ATV 334, DN25, Rp 1" Kvs 9, номінальна температура 50C	153,00
1633510	1633510 Термічний клапан ATV 335, DN25, Rp 1", 55C, Kvs 9, м3/г	153,00
1633610	1633610 Термічний клапан ATV 336, DN25, Rp 1" 60 °C Kvs 9, м3/г	153,00
1655310	1655310 Термічний клапан ATV 553, DN32, Rp 1 1/4" 45C Kvs 12 м3/г	156,00
1655410	1655410 Термічний клапан ATV 554, DN32, Rp 1 1/4" 50C Kvs 12, м3/г	156,00
1655510	1655510 Термічний клапан ATV 555, DN32, Rp 1 1/4" 55 °C Kvs 12 м3/г	156,00
1655610	1655610 Термічний клапан AFRISO ATV 556, DN32, Rp 1 1/4" Kvs 12, 60 °C	156,00
42294	42294 Термостатичний регулятор тяги 3/4" 30-90C	102,00
4241500	4241500 Клапан TAS 03 для захисту твердопаливних котлів від перегріву 3/4" 99C	131,00
42370	42370 Клапан TSK для захисту твердопаливних котлів від перегріву 3/4" 95C	117,00
Q1TXRX	Q1 TXRX Безпровідний термостат кімнатний EUROSTER	114,00
Q7	Q7 Кімнатний сенсорний термостат	91,00
Q7E	Q7E Кімнатний сенсорний термостат	114,00
506	506 Терморегулятор кімнатний EUROSTER	82,00
1288P	1288P Контролер вентилятора/фанкойла	136,00
2006	2006 Тижневий температурний програматор EUROSTER	69,00
2006TXRX	2006TXRX Безпровідний тижневий температурний програматор EUROSTER	128,00
2006TXRXG	2006TXRXG Безпровідний тижневий температурний програматор EUROSTER з розеткою	139,00
2026	2026 Тижневий температурний програматор EUROSTER	72,00
2026TXRX	2026TXRX Безпровідний тижневий температурний програматор EUROSTER	133,00
2026TXRXG	2026TXRXG Безпровідний тижневий температурний програматор EUROSTER	139,00
11	11 Термоконтролер насосу ЦО EUROSTER	56,00
11C	11C Контролер насосу EUROSTER	62,00
11B	11B Термоконтролер насосу EUROSTER	104,00

11E	11E Термоконтролер насосу/баку ГВП EUROSTER	85,00
11EK	11EK Термоконтролер насосу/баку ГВП EUROSTER	91,00
11M	11M Термоконтролер змішувального клапану EUROSTER	94,00
11M (110 °C)	11M 110C Термоконтролер змішувального клапану EUROSTER до 110C	101,00
11W	11W Контролер для твердопаливних котлів EUROSTER	107,00
11WB	11WB Контролер для твердопаливних котлів з баком ГВП EUROSTER	120,00
11WBZ	11WBZ Контролер твердопаливного котла з додатковим насосом	126,00
11Z	11Z Контролер насосу EUROSTER	110,00
11K	11K Контролер каміну з водяною сорочкою EUROSTER	146,00
12	12 Контролер 3х насосів з тижневим програмуванням EUROSTER	162,00
12M	12M Термоконтролер змішувального клапану EUROSTER	178,00
12P	12P Контролер пелетних котлів EUROSTER (монтаж в корпусі котла)	242,00
12PN	12PN Контролер пелетних котлів EUROSTER (монтаж на корпусі котла)	242,00
UNI2	UNI2 Універсальний погодозалежний термоконтролер	355,00
UNI2 OBUD	UNI2 OBUD Універсальний погодозалежний термоконтролер у монтажному коробі	387,00
UNI3	UNI3 Універсальний погодозалежний термоконтролер на DIN рейку	434,00
UNI3 OBUD	UNI3 OBUD Універсальний погодозалежний термоконтролер на DIN рейку у монтажному коробі	451,00
813	813 Термоконтролер для сонячних систем EUROSTER	133,00
Air Matic 100	Air Matic 100 повітряна заслонка для каміну	174,00
	Датчик PT1000 (S1) для термоконтролера 813	39,00
	Датчик температури 1,5 метри для контролерів 11 серії	14,00
	Датчик температури 3 метри для контролерів 11 серії	17,00
	Датчик температури 5 метрів для контролерів 11 серії	23,00
	Датчик температури для UNI2/UNI3 1,5 м	17,00
	Датчик температури для UNI2/UNI3 2,5 м	22,00
	Датчик зовнішньої температури для UNI2/UNI3/12M 5м	40,00
	Підлоговий датчик температури для 2006, 3000, 2026, 506	17,00
	Підлоговий датчик температури з колодкою для Q1/Q7	17,00
546030	4261700 Термостат кімнатний ТА3, 10-30С, 230В з діодом	27,00
546070	4261600 Термостат кімнатний ТА3, 10-30С, 230В, без сигнального діода	26,00
63927	63927 манометр HZ 50 0-4 бар 1/4" екс.	9,00
63910	63910 манометр HZ 63 0-4 бар 3/8" рад.	12,00
63914	63914 манометр RF 63 0-4 бар 3/8" акс.	12,00
63911	63911 манометр HZ 63 0-4 бар 1/4" рад.	8,00
63915	63915 манометр HZ 63 0-4 бар 1/4" акс.	7,00
63918	63918 манометр HZ 80 0-4 бар 1/2" рад.	24,00
63919	63919 манометр HZ 80 0-4 бар 1/4" акс.	25,00
63512	63512 манометр RF 63 0-4 бар 1/4" рад.	8,00
63537	63537 манометр RF 63 0-4 бар 1/4" акс.	8,00
63562	63562 манометр RF 80 0-4 бар 1/2" рад.	25,00
63612	63612 манометр RF 100 0-4 бар 1/2" рад.	28,00
63122	63122 манометр RF 50 0-6 бар 1/4" рад.	7,00
63127	63127 манометр RF 50 0-6 бар 1/4" акс.	13,00
63513	63513 манометр RF 63 0-6 бар 1/4" рад.	8,00
63538	63538 манометр RF 63 0-6 бар 1/4" акс.	8,00
63563	63563 манометр RF 80 0-6 бар 1/2" рад.	25,00
63613	63613 манометр RF 100 0-6 бар 1/2" рад.	28,00
63123	63123 манометр RF 50 0-10 бар 1/4" рад.	7,00
63128	63128 манометр RF 50 0-10 бар 1/4" акс.	13,00
63514	63514 манометр RF 63 0-10 бар 1/4" рад.	8,00
63539	63539 манометр RF 63 0-10 бар 1/4" акс.	8,00

63564	63564 манометр RF 80 0-10 бар 1/2" рад.	25,00
63614	63614 манометр RF 100 0-10бар 1/2" рад.	28,00
63124	63124 манометр RF 50 0-16 бар 1/4" рад.	23,00
63129	63129 манометр RF 50 0-16 бар 1/4" акс.	9,00
63515	63515 манометр RF 63 0-16 бар 1/4" рад.	8,00
63540	63540 манометр RF 63 0-16 бар 1/4" акс.	8,00
63565	63565 манометр RF 80 0-16 бар 1/2" рад.	25,00
63615	63615 манометр RF 100 0-16 бар 1/2" рад.	28,00
85063201	85063201 манометр RF50 0-4 бар 1/4" рад	17,00
85063211	85063211 манометр RF50 0-4 бар 1/4" акс.	18,00
85113201	85113201 манометр RF63 0-4 бар 1/4" рад.	19,00
85113211	85113211 манометр RF63 0-4 бар 1/4" акс.	19,00
85064201	85064201 манометр RF50 0-6 бар 1/4" рад.	17,00
85064211	85064211 манометр RF50 0-6 бар 1/4" акс.	18,00
85114201	85114201 манометр RF63 0-6 бар 1/4" рад.	19,00
85114211	85114211 манометр RF63 0-6 бар 1/4" акс.	19,00
85065201	85065201 манометр RF50 0-10 бар 1/4" рад.	17,00
85065211	85065211 манометр RF50 0-10 бар 1/4" акс.	18,00
85115201	85115201 манометр RF63 0-10 бар 1/4" рад.	19,00
85115211	85115211 манометр RF63 0-10 бар 1/4" акс.	19,00
85066201	85066201 манометр RF50 0-16 бар 1/4" рад.	18,00
85066211	85066211 манометр RF50 0-16 бар 1/4" акс.	18,00
85116201	85116201 манометр RF63 0-16 бар 1/4" рад.	19,00
85116211	85116211 манометр RF63 0-16 бар 1/4" акс.	19,00
85163201	85163201 манометр RF80 0-4 бар 1/2" рад.	30,00
85213201	85213201 манометр RF100 0-4 бар 1/2" рад.	33,00
85164201	85164201 манометр RF80 0-6 бар 1/2" рад.	30,00
85214201	85214201 манометр RF100 0-6 бар 1/2" рад.	33,00
85165201	85165201 манометр RF80 0-10 бар 1/2" рад.	30,00
85215201	85215201 манометр RF100 0-10 бар 1/2" рад.	32,00
85166201	85166201 манометр RF80 0-16 бар 1/2" рад.	31,00
85216201	85216201 манометр RF100 0-16 бар 1/2" рад.	33,00
77914	77914 Клапан монтажный 1/4"x1/2"	6,50
63031	63031 Кнопковый кран до манометра	35,00
63094	63094 Запірний кран для манометра G 1/4" PN 125	80,00
63951	63951 термометр 63/45 -20...60С акс.	11,00
63860	63860 термометр Bith 63/45 0-60С 1/2" акс.	10,00
63801	63801 термометр Bith 63/45 0-120С 1/2" акс.	12,00
63806	63806 термометр Bith 80/45 0-120С 1/2" акс.	13,00
63811	63811 термометр BiTh 100/45 0-120С 1/2" акс.	17,00
63802	63802 термометр Bith 63/68 0-120С 1/2" акс.	13,00
63807	63807 термометр Bith 80/68 0-120 1/2" акс.	15,00
63812	63812 термометр BiTh 100/68 0-120С 1/2" акс.	18,00
63803	63803 термометр BiTh 63/100 0-120С 1/2" акс.	14,00
63808	63808 термометр Bith 80/100 0-120С 1/2" акс.	16,00
63813	63813 термометр BiTh 100/100 0-120С 1/2" акс.	19,00
63804	63804 термометр BiTh 63/150 0-120С 1/2" акс.	20,00
63809	63809 термометр Bith 80/150 0-120С 1/2" акс.	22,00
63814	63814 термометр BiTh 100/150 0-120С 1/2" акс.	25,00
63704	63704 термометр пластиковий BiTh 63/45 0-120С 1/2" акс.	7,00
63708	63708 термометр пластиковий BiTh 80/45 0-120С 1/2" акс.	9,00
63710	63710 термометр пластиковий BiTh 63/68 0-120С 1/2" акс.	9,00
63715	63715 термометр пластиковий BiTh 80/68 0-120С 1/2" акс.	10,00
63711	63711 термометр пластиковий BiTh 63/100 0-120С 1/2" акс.	12,00
63716	63716 термометр пластиковий BiTh 80/100 0-120С 1/2" акс.	13,00
63714	63714 термометр пластиковий BiTh 63/150 0-120С 1/2" акс.	17,00
63717	63717 термометр пластиковий BiTh 80/150 0-120С 1/2" акс.	18,00
63822	63822 термометр ATh 63F 0-120С акс.	16,00
63821	63821 термометр ATh 80F 0-120С акс.	16,00

63651	63651 термометр АТн 63М 0-120С акс.	24,00
63830	63830 термометр газовий RT 80/150 0-500С	42,00
63831	63831 термометр газовий RT 80/300 0-500С	43,00
63341	63341 термоманометр ТМ80 0-4 бар, 20-120 С акс.	38,00
63342	63342 термоманометр ТМ80 0-6 бар, 20-120 С акс.	37,00
63343	63343 термоманометр ТМ80 0-10 бар, 20-120 С акс.	37,00
63337**	63337 Термоманометр ТМ80 0-4 бар, 20-120С, радіальний, з монтажним клапаном R1/2"	37,00
63338**	63338 Термоманометр ТМ80 0-6 бар, 20-120С, радіальний, з монтажним клапаном R1/2"	37,00
63339**	63339 Термоманометр ТМ80 0-10 бар, 20-120С, радіальний, з монтажним клапаном R1/2"	37,00
20032	20032 елемент для фільтра металевий St	5,00
20045	20045 елемент для фільтра пластиковий Si	2,80
69930	69930 Сепаратор повітря Flow-Control 3/К-1	102,00
16500	16500 датчик контролю рівня механічний Mt Profil	20,00