

Артикул	Короткий опис	К-ть шт./уп.	ЦІНА за одиницю в грн. з ПДВ з 01.02.2026
S920034	Термостатична головка MINI DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 28 °С, приєднувальна різь – М28 x 1,5, колір – білий	1	1 184,00
1011021	Декоративна кришка для клапанів VUA-50 з термоголовкою MINI DE LUXE 1920035, колір – білий (RAL 9010)	10	1 083,00
1011021	Декоративна кришка для VUA-50 з термостатичною головкою MINI DE LUXE 1920041/48, колір – білий (RAL 9010)	10	1 083,00
1011022	Декоративна кришка для клапанів VUA-50 з термоголовкою MINI DE LUXE 1920038/68, колір – білий (RAL 9016)	10	1 083,00
1011022	Декоративна кришка для VUA-50 з термостатичною головкою MINI DE LUXE 1920041/48, колір – білий (RAL 9016)	10	1 083,00
1011041	Декоративна кришка для клапанів VUA-50 з термоголовкою MINI DE LUXE 1920048, колір – хром	10	2 049,00
1011041	Декоративна кришка для VUA-50 з термостатичною головкою MINI DE LUXE 1920041/48, колір – хром	10	2 049,00
1011221	Декоративна кришка для клапанів VUA-40 з термоголовкою MINI DE LUXE 1920030/60, колір – білий (RAL 9010)	10	1 083,00
1011221	Декоративна кришка для VUA-40 з термостатичною головкою MINI DE LUXE 1920041/48, колір – білий (RAL 9010)	10	1 083,00
1011222	Декоративна кришка для клапанів VUA-40 з термоголовкою MINI DE LUXE 1920030/60, колір – білий (RAL 9016)	10	1 083,00
1011222	Декоративна кришка для VUA-40 з термостатичною головкою MINI DE LUXE 1920041/48, колір – білий (RAL 9016)	10	1 083,00
1011241	Декоративна кришка для клапанів VUA-40 з термоголовкою MINI DE LUXE 1920041, колір – хром	10	2 049,00
1011241	Декоративна кришка для VUA-40 з термостатичною головкою MINI DE LUXE 1920041/48, колір – хром	10	2 049,00
1011501	Декоративна кришка для вузлів підключення HERZ-3000 і TS-3000, колір – білий (RAL 9010)	1	844,00
1011501	Декоративна кришка для вузлів підключення TS-3000, колір – білий (RAL 9010)	1	844,00
1011502	Декоративна кришка для вузлів підключення HERZ-3000 і TS-3000, колір – білий (RAL 9016)	1	844,00
1011502	Декоративна кришка для вузлів підключення TS-3000, колір – білий (RAL 9016)	1	844,00
1011503	Декоративна кришка для вузлів підключення HERZ-3000 і TS-3000, колір – хром	1	1 191,00
1011503	Декоративна кришка для вузлів підключення TS-3000, колір – хром	1	1 191,00
1024001	Термометр, 0–120 °С	1	На запит
1024009	Заглушка, G ¼", для багатопортових кульових кранів DN 15–25	1	На запит
1024101	Редукція, G ½" x G ¼", для багатопортових кульових кранів DN 32–50	1	На запит
1024109	Дренажний кран, G ¼", для багатопортових кульових кранів DN 15–25	1	На запит
1024209	Заглушка M10 з тефлоновим ущільненням, для багатопортових кульових кранів DN 15 і 20	1	На запит
1025601	Дренажний кран-адаптер, ½", для запірних клапанів RL-5 та вузлів підключення HERZ-3000	1	1 397,00
1026909	Перехідник для імпульсної трубки, ⅜" x ⅜"	1	154,00
1026919	Перехідник для імпульсної трубки, ⅜" x ¼"	1	215,00
1027000	Дренажний кран, ⅜", з рукояткою (до 2004 року виробництва)	1	905,00
1027000	Кран дренажний, DN 10, з рукояткою для прямооточних клапанів (до 2004 року	1	905,00
1027009	Дренажний кран, ¼", з рукояткою (до 2004 року виробництва)	1	391,00
1027009	Кран дренажний, DN 8, з рукояткою для прямооточних клапанів (до 2004 року виробництва)	1	391,00
1027200	Заглушка, ⅜", з ущільненням Klingerit (до 2004 року виробництва)	1	126,00
1027200	Заглушка, DN 10, для прямооточних клапанів (до 2004 року виробництва)	1	126,00
1027209	Заглушка, ¼", з ущільненням Klingerit (до 2004 року виробництва)	1	156,00
1027209	Заглушка, DN 8, для прямооточних клапанів (до 2004 року виробництва)	1	156,00
1027300	Різьбова заглушка, ⅜"	10	На запит
1027309	Різьбова заглушка, ¼"	10	На запит
1027600	Дренажний кран, ⅜", з маховиком і різью для встановлення штуцера для шлангу	1	653,00
1027600	Дренажний кран з маховиком і різью для встановлення штуцера для шлангу, ⅜"	1	653,00
1027609	Дренажний кран, ¼", з маховиком і різью для встановлення штуцера для шлангу	1	653,00
1027609	Дренажний кран з маховиком і різью для встановлення штуцера для шлангу, ¼"	1	653,00
1028209	Вимірювальний клапан для STRÖMAX-M (до 2004 року виробництва)	1	363,00
1028400	Комплект голчастих датчиків тиску для вимірювальних ніпельів	1	5 029,00
1028401	Вимірювальний ніпель, ¼", колір маркування – синій	1	338,00
1028402	Вимірювальний ніпель, ¼", колір маркування – червоний	1	338,00
1028403	Вимірювальний ніпель, ¼", з можливістю підключення імпульсної трубки, колір маркування – синій	20	1 312,00
1028404	Вимірювальний ніпель, ¼", з можливістю підключення імпульсної трубки, колір маркування – червоний	20	1 312,00
1028405	Вимірювальний ніпель, ⅜", колір маркування – синій	20	398,00
1028406	Вимірювальний ніпель, ⅜", колір маркування – червоний	20	398,00
1028410	Комплект з двох адаптерів для фіксації голчастих датчиків у вимірювальних ніпелях	Компл.	388,00

1028411	Вимірювальний ніпель, ¼", подовжений, колір маркування – синій	1	454,00
1028412	Вимірювальний ніпель, ¼", подовжений, колір маркування – червоний	1	454,00
1028421	Вимірювальний ніпель, ¼", з дренажним краном, колір маркування – синій	1	735,00
1028422	Вимірювальний ніпель, ¼", з дренажним краном, колір маркування – червоний	1	735,00
1028423	Вимірювальний ніпель, ¼", з дренажним краном, подовжений, колір маркування – синій	20	986,00
1028424	Вимірювальний ніпель, ¼", з дренажним краном, подовжений, колір маркування –	20	986,00
1028427	Вимірювальний ніпель, ½", з можливістю підключення імпульсної трубки, колір маркування – синій	20	1 393,00
1028428	Вимірювальний ніпель, ½", з можливістю підключення імпульсної трубки, колір маркування – червоний	20	1 393,00
1028429	Комплект вимірювальних ніпелів з адаптерами ВР ¼" x ВР ¾", 2 шт	10	1 005,00
1028430	Вимірювальний ніпель з адаптером ВР ¼" x ВР ¾"	1	На запит
1100102	Трійник CALIS	10	1 082,00
1105666	Кришка, М22 x 1,5	20	328,00
1112502	Магнітний фільтр для котла, DN 20, штуцер x накидна гайка, PN 10	10	5 363,00
1210000	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 10, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 63	25	520,00
1210001	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 50	25	643,00
1210002	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 50	25	839,00
1210003	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 50	16	1 398,00
1210004	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 40	16	1 943,00
1210005	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 40	12	3 109,00
1210006	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 40	8	5 012,00
1210007	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 65, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 16	10	13 099,00
1210008	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 80, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 16	5	19 528,00
1210009	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 8, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 63	25	479,00
1210010	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 10, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 63	25	530,00
1210011	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 50	25	654,00
1210012	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 50	25	841,00
1210013	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 50	16	1 336,00
1210014	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 40	16	1 897,00
1210019	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 8, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 63	25	460,00
1210090	Ручний привід для двоходового регульовального кульового крана	1	На запит
1210415	Група безпеки котла, DN 25, PN 3	1	3 495,00
1211001	Кульовий кран зі зворотним клапаном, DN 15, муфтовий, з рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 16	25	928,00
1211002	Кульовий кран зі зворотним клапаном, DN 20, муфтовий, з рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 16	25	1 079,00
1211701	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 15, муфтовий, з ручним приводом	1	1 297,00
1211702	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 20, муфтовий, з ручним приводом	1	1 753,00
1211703	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 25, муфтовий, з ручним приводом	1	2 104,00
1211704	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 32, муфтовий, з ручним приводом	1	2 999,00
1211705	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 40, муфтовий, з ручним приводом	1	3 995,00
1211706	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 50, муфтовий, з ручним приводом	1	5 953,00
1211711	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 15, муфтовий, без приводу	1	997,00
1211712	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 20, муфтовий, без приводу	1	1 435,00
1211713	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 25, муфтовий, без приводу	1	1 763,00
1211714	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 32, муфтовий, без приводу	1	2 660,00
1211715	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 40, муфтовий, без приводу	1	3 669,00
1211716	Двоходовий регульовальний кульовий кран, DN 50, муфтовий, без приводу	1	5 624,00
1213701	Триходовий змішувальний клапан, DN 15, з рукояткою, муфтовий	1	2 084,00
1213702	Триходовий змішувальний клапан, DN 20, з рукояткою, муфтовий	1	2 068,00
1213703	Триходовий змішувальний клапан, DN 25, з рукояткою, муфтовий	1	2 632,00
1213704	Триходовий змішувальний клапан, DN 32, з рукояткою, муфтовий	1	3 172,00

1213705	Триходовий змішувальний клапан, DN 40, з рукояткою, муфтовий	1	7 043,00
1213706	Триходовий змішувальний клапан, DN 50, з рукояткою, муфтовий	1	10 063,00
1213731	Триходовий змішувальний клапан, DN 15, муфтовий, kvs = 0,63	1	2 241,00
1213741	Триходовий змішувальний клапан, DN 15, муфтовий, kvs = 1,0	1	2 253,00
1213751	Триходовий змішувальний клапан, DN 15, муфтовий, kvs = 1,6	1	2 255,00
1213761	Триходовий змішувальний клапан, DN 15, муфтовий, kvs = 2,5	1	2 255,00
1213771	Триходовий змішувальний клапан, DN 15, муфтовий, kvs = 0,4	1	2 248,00
1213801	Чотириходовий змішувальний клапан, DN 15, з рукояткою, муфтовий	1	2 394,00
1213802	Чотириходовий змішувальний клапан, DN 20, з рукояткою, муфтовий	1	2 514,00
1213803	Чотириходовий змішувальний клапан, DN 25, з рукояткою, муфтовий	1	3 213,00
1213804	Чотириходовий змішувальний клапан, DN 32, з рукояткою, муфтовий	1	3 928,00
1216011	Кульовий кран, DN 15, з сальниковим ущільненням, муфта х штуцер, рукоятка „метелик“ із силуміну, PN 50	1	763,00
1216012	Кульовий кран, DN 20, з сальниковим ущільненням, муфта х штуцер, рукоятка „метелик“ із силуміну, PN 50	1	1 000,00
1216013	Кульовий кран, DN 25, з сальниковим ущільненням, муфта х штуцер, рукоятка „метелик“ із силуміну, PN 50	1	1 533,00
1216014	Кульовий кран, DN 32, з сальниковим ущільненням, муфта х штуцер, рукоятка „метелик“ із силуміну, PN 40	1	2 281,00
1219001	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, без покриття, PN 50	25	602,00
1219002	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, без покриття, PN 50	25	787,00
1219003	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, без покриття, PN 50	16	1 410,00
1219004	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, без покриття, PN 40	16	1 974,00
1219005	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 40	12	3 203,00
1219006	Кульовий кран з сальниковим ущільненням, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, без покриття, PN 40	8	5 218,00
1219021	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з подовженим штоком і важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 50	12	757,00
1219022	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з подовженим штоком і важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 50	12	1 046,00
1219023	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з подовженим штоком і важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 50	12	1 528,00
1219024	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з подовженим штоком і важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 50	12	2 120,00
1219025	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з подовженим штоком і важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	12	3 515,00
1219026	Кульовий кран, DN 50, муфтовий, з подовженим штоком і важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	12	5 152,00
1220101	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	25	559,00
1220102	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	25	700,00
1220103	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	20	1 144,00
1220104	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	16	1 681,00
1220105	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	8	3 016,00
1220106	Кульовий кран, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	4	4 746,00
1220111	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	10	515,00
1220112	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	10	649,00
1220113	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	5	1 027,00
1220114	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	16	1 569,00
1220121	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN	10	523,00
1220122	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN	10	652,00
1220123	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN	5	1 069,00
1220124	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN	5	1 610,00
1220125	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN	8	2 955,00
1220126	Кульовий кран, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN	4	4 602,00
1220131	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN	10	525,00
1220132	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN	10	659,00
1220133	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN	20	1 051,00
1220134	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN	16	1 592,00
1220141	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з T-подібною рукояткою, колір накладки – червоний, PN	25	525,00
1220142	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з T-подібною рукояткою, колір накладки – червоний, PN	25	659,00
1220143	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з T-подібною рукояткою, колір накладки – червоний, PN	20	1 051,00
1220144	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з T-подібною рукояткою, колір накладки – червоний, PN	16	1 592,00
1220145	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з T-подібною рукояткою, колір накладки – червоний, PN	8	2 980,00
1220146	Кульовий кран, DN 50, муфтовий, з T-подібною рукояткою, колір накладки – червоний, PN	4	4 618,00

1220151	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з Т-подібною рукояткою, колір накладки – синій, PN 25	25	525,00
1220152	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з Т-подібною рукояткою, колір накладки – синій, PN 25	25	659,00
1220153	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з Т-подібною рукояткою, колір накладки – синій, PN 25	20	1 051,00
1220154	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з Т-подібною рукояткою, колір накладки – синій, PN 25	16	1 592,00
1220155	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з Т-подібною рукояткою, колір накладки – синій, PN 25	8	2 980,00
1220156	Кульовий кран, DN 50, муфтовий, з Т-подібною рукояткою, колір накладки – синій, PN 25	4	4 618,00
1220161	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – червоний, PN 25	25	1 062,00
1220162	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – червоний, PN 25	25	1 194,00
1220163	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – червоний, PN 25	5	1 580,00
1220164	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – червоний, PN 25	16	2 135,00
1220165	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – червоний, PN 25	8	3 567,00
1220166	Кульовий кран, DN 50, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – червоний, PN 25	4	5 199,00
1220171	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – синій, PN 25	25	1 062,00
1220172	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – синій, PN 25	25	1 194,00
1220173	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – синій, PN 25	5	1 580,00
1220174	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – синій, PN 25	16	2 135,00
1220175	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – синій, PN 25	8	3 567,00
1220176	Кульовий кран, DN 50, муфтовий, з Т-подібною рукояткою і термометром, колір накладки – синій, PN 25	4	5 199,00
1220190	Термометр, 0–120 °С, для PUMPFIX, синій	25	465,00
1220190	Термометр, 0–120 °С, для PUMPFIX, синій	25	465,00
1220191	Термометр, 0–120 °С, для PUMPFIX, червоний	25	465,00
1220191	Термометр, 0–120 °С, для PUMPFIX, червоний	25	465,00
1220192	Термометр, 0–120 °С, для PUMPFIX Solar, синій	25	738,00
1220193	Термометр, 0–120 °С, для PUMPFIX Solar, червоний	25	738,00
1220194	Подовжувач штоку для кульових кранів HERZ 122XXXX, DN 15 і 20	1	3 337,00
1220195	Подовжувач штоку для кульових кранів HERZ 122XXXX, DN 25 і 32	1	3 517,00
1220196	Подовжувач штоку для кульових кранів HERZ 122XXXX, DN 40 і 50	1	3 825,00
1220197	Подовжувач штока кульових кранів для прихованого монтажу 1220201/02/11/12	1	450,00
1220201	Кульовий кран для прихованого монтажу, DN 15, муфтовий, без важільної рукоятки, PN 16	50	818,00
1220202	Кульовий кран для прихованого монтажу, DN 20, муфтовий, без важільної рукоятки, PN 16	50	1 000,00
1220211	Кульовий кран для прихованого монтажу, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою, PN 16	50	1 202,00
1220212	Кульовий кран для прихованого монтажу, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою, PN 16	50	1 382,00
1220221	Кульовий кран, DN 15, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 25	25	586,00
1220222	Кульовий кран, DN 20, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 25	25	768,00
1220223	Кульовий кран, DN 25, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 25	25	1 146,00
1220224	Кульовий кран, DN 32, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 25	25	1 749,00
1220225	Кульовий кран, DN 40, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 25	25	2 831,00
1220226	Кульовий кран, DN 50, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 25	25	4 405,00
1220281	Кульовий кран, DN 15, для підключення датчика температури, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	722,00
1220282	Кульовий кран, DN 20, для підключення датчика температури, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	904,00
1220283	Кульовий кран, DN 25, для підключення датчика температури, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	16	1 365,00
1220502	Кульовий кран, DN 15, для підключення розширювального бака, муфтовий, PN 16	25	1 213,00
1220503	Кульовий кран, DN 20, для підключення розширювального бака, муфтовий, PN 16	25	2 315,00
1220513	Кульовий кран, DN 25, муфта х хвостовик із зовнішньою різьзою з накидною гайкою, рукоятка „метелик“ червоного кольору з силуміну, PN 25	16	2 012,00
1220523	Кульовий кран, DN 25, муфта х хвостовик із зовнішньою різьзою з накидною гайкою, рукоятка „метелик“ синього кольору з силуміну, PN 25	16	2 012,00
1220601	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, без покриття, PN 25	25	618,00

1221621	Кульовий кран, DN 15, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	25	722,00
1221622	Кульовий кран, DN 20, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	25	889,00
1221623	Кульовий кран, DN 25, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	20	1 362,00
1221624	Кульовий кран, DN 32, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	16	2 908,00
1221625	Кульовий кран, DN 40, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	8	5 008,00
1221626	Кульовий кран, DN 50, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	4	6 843,00
1221631	Кульовий кран, DN 15, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з рукояткою „метелик“ із цинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	25	721,00
1221632	Кульовий кран, DN 20, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	25	890,00
1221633	Кульовий кран, DN 25, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	20	1 343,00
1221634	Кульовий кран, DN 32, муфта х хвостовик з накидною гайкою, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, без покриття, PN 25	16	2 891,00
1222101	Кульовий кран, DN 15, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	50	849,00
1222102	Кульовий кран, DN 20, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	50	1 014,00
1222103	Кульовий кран, DN 20, муфта х накидна гайка, з рукояткою „метелик“ з силуміну, PN 25	25	999,00
1222104	Кульовий кран, DN 25, муфта х накидна гайка, з рукояткою „метелик“ з силуміну, PN 25	16	1 097,00
1222123	Кульовий кран, DN 20, кутовий, муфта х накидна гайка, з рукояткою „метелик“ з силуміну, PN 25	25	На запит
1222124	Кульовий кран, DN 25, кутовий, муфта х накидна гайка, з рукояткою „метелик“ з силуміну, PN 25	16	На запит
1222403	Кульовий кран, DN 25, кутовий, муфта х хвостовик із зовнішньою різьзою з накидною гайкою, рукоятка „метелик“ червоного кольору з силуміну, PN 25	16	2 346,00
1222413	Кульовий кран, DN 25, кутовий, муфта х хвостовик із зовнішньою різьзою з накидною гайкою, рукоятка „метелик“ синього кольору з силуміну, PN 25	16	2 346,00
1222421	Кульовий кран, DN 15, кутовий, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	1 022,00
1222422	Кульовий кран, DN 20, кутовий, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	1 192,00
1222801	Кульовий кран, DN 15, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	25	595,00
1222802	Кульовий кран, DN 20, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	25	753,00
1222803	Кульовий кран, DN 25, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	16	1 194,00
1222804	Кульовий кран, DN 32, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	16	1 782,00
1222805	Кульовий кран, DN 40, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	8	3 196,00
1222806	Кульовий кран, DN 50, муфта х штуцер, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	4	4 991,00
1222811	Кульовий кран, DN 15, муфта х штуцер, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	10	570,00
1222812	Кульовий кран, DN 20, муфта х штуцер, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	724,00
1222813	Кульовий кран, DN 25, муфта х штуцер, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	16	1 177,00
1222814	Кульовий кран, DN 32, муфта х штуцер, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	16	1 720,00
1226803	Кульовий кран зі зворотними клапанами, DN 25, муфта G 1" х накидна гайка G 1 1/2" (ущільнення по площині) для підключення насоса, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 16	32	1 998,00
1226903	Кульовий кран, DN 25, муфта G 1" х накидна гайка G 1 1/2" (ущільнення по площині) для підключення насоса, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 16	32	1 494,00
1230001	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	25	662,00
1230002	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	25	806,00
1230003	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	20	1 339,00
1230004	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	16	2 135,00
1230005	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	8	3 147,00
1230006	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	4	5 063,00
1230010	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 10, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	25	501,00
1230011	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	25	602,00

1230012	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	25	781,00
1230013	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	20	1 315,00
1230014	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам DVGW	16	2 089,00
1230020	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 10, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	25	640,00
1230021	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	25	820,00
1230022	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	25	945,00
1230023	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	20	1 537,00
1230024	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	16	2 294,00
1230025	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	8	3 505,00
1230026	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	4	5 480,00
1230030	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 10, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	25	645,00
1230031	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	25	794,00
1230032	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	25	943,00
1230033	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	20	1 532,00
1230034	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, відповідають вимогам OVGW	16	2 289,00
1230201	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, із запобіжним елементом TAS	25	1 329,00
1230202	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, із запобіжним елементом TAS	25	1 694,00
1230203	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з листової сталі, PN 1, із запобіжним елементом TAS	20	3 139,00
1230211	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, із запобіжним елементом TAS	25	1 329,00
1230212	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, із запобіжним елементом TAS	25	1 720,00
1230213	Кульовий кран для систем газопостачання, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із листової сталі, PN 1, із запобіжним елементом TAS	20	2 792,00
1231901	Сітчастий фільтр для системи газопостачання, DN 15, муфтовий	25	654,00
1231902	Сітчастий фільтр для системи газопостачання, DN 20, муфтовий	25	815,00
1231903	Сітчастий фільтр для системи газопостачання, DN 25, муфтовий	20	1 228,00
1233101	Заглушка, G ½", для багатопортових кульових кранів DN 32–50	1	37,00
1233301	Редукція, R ½" x R ¾", нікельована	10	57,00
1236210	Кульовий кран, DN 10, для підключення газових приладів, кутовий, штуцерний, з рукояткою „метелик“ із силумину, PN 1	25	510,00
1237211	Кульовий кран, DN 10, кутовий, муфта х штуцер, для підключення газових приладів, з рукояткою „метелик“ із силумину, PN 1	25	520,00
1240201	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	25	739,00
1240202	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	25	940,00
1240203	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	16	1 497,00
1240204	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	16	2 089,00
1240205	Кульовий кран, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 25	12	2 908,00
1240211	Кульовий кран, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	25	745,00
1240212	Кульовий кран, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	25	935,00
1240213	Кульовий кран, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	16	1 456,00
1240214	Кульовий кран, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, дренажним краном і заглушкою, PN 40	16	2 034,00

1241504	Багатофункціональний кульовий кран, DN 32, муфта х муфта х штуцер із кришкою, з термометром та отвором G ½" із заглушкою, колір маховика – синій, PN 25	10	6 802,00
1241601	Кульовий кран багатопортовий, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241602	Кульовий кран багатопортовий, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241603	Кульовий кран багатопортовий, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241604	Кульовий кран багатопортовий, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ½" і заглушкою G ½", PN 25		На запит
1241605	Кульовий кран багатопортовий, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ½" і заглушкою G ½", PN 25		На запит
1241606	Кульовий кран багатопортовий, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ½" і заглушкою G ½", PN 25		На запит
1241611	Кульовий кран багатопортовий, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою M10, PN 25		На запит
1241612	Кульовий кран багатопортовий, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою M10, PN 25		На запит
1241621	Кульовий кран багатопортовий, DN 15, муфтовий, подовжений, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241622	Кульовий кран багатопортовий, DN 20, муфтовий, подовжений, з важільною рукояткою з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241701	Кульовий кран багатопортовий, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241702	Кульовий кран багатопортовий, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241703	Кульовий кран багатопортовий, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241704	Кульовий кран багатопортовий, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ½" і заглушкою G ½", PN 25		На запит
1241711	Кульовий кран багатопортовий, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою M10, PN 25		На запит
1241712	Кульовий кран багатопортовий, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою M10, PN 25		На запит
1241721	Кульовий кран багатопортовий, DN 15, муфтовий, подовжений, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1241722	Кульовий кран багатопортовий, DN 20, муфтовий, подовжений, з рукояткою „метелик“ з силуміну, дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25		На запит
1242823	Кульовий кран, DN 25, кутовий, муфта х штуцер, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	10	На запит
1244201	Кульовий кран, DN 15, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 16	50	690,00
1244202	Кульовий кран, DN 20, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 16	50	712,00
1244211	Кульовий кран, DN 15, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN 16	50	678,00
1244212	Кульовий кран, DN 20, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині), з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN 16	50	712,00
1250301	Водорозбірний кульовий кран, DN 10, зі штуцером для шлангу та важільною рукояткою з силуміну, PN 16	10	621,00
1250302	Водорозбірний кульовий кран, DN 15, зі штуцером для шлангу та важільною рукояткою з силуміну, PN 16	50	837,00
1251201	Кульовий кран, DN 15, зі штуцером для шлангу та кришкою з ущільненням, PN 10	50	591,00
1251202	Кульовий кран, DN 20, зі штуцером для шлангу та кришкою з ущільненням, PN 10	20	806,00
1251211	Кран, DN 15, для наповнення та зливу котла, PN 10	25	518,00
1255001	Кульовий кран, G ½" х G ¾", для підключення сантехнічних приладів, кутовий, з розеткою	1	349,00
1255101	Кульовий кран, G ½" х G ½", для підключення сантехнічних приладів, кутовий, з розеткою	1	338,00
1255201	Кульовий кран, G ½" х G ¾", для підключення сантехнічних приладів, кутовий, з розеткою	1	462,00
1260402	Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 2,5, для котлів потужністю до 100 кВт	100	557,00
1260502	Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 3, для котлів потужністю до 100 кВт	50	557,00
1260602	Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 6, для котлів потужністю до 150 кВт	100	567,00
1260703	Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 2,5, для котлів потужністю до 200 кВт	30	1 292,00

1260803	Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 3, для котлів потужністю до 200 кВт	50	1 287,00
1260904	Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 2,5, для котлів потужністю до 350 кВт	30	1 610,00
1261004	Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 3, для котлів потужністю до 350 кВт	30	1 576,00
1261101	Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 2,5, для котлів потужністю до 75 кВт	10	529,00
1261201	Мембранний запобіжний клапан DN 15, PN 3, для котлів потужністю до 75 кВт	10	529,00
1261301	Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 6, для котлів потужністю до 75 кВт	10	529,00
1261501	Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 4, для котлів потужністю до 75 кВт	1	513,00
1261802	Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 1,8, для котлів потужністю до 100 кВт	50	566,00
1262100	Зворотний клапан 3/8" x 3/8" для повітровідвідників 126301X, DN 10	25	На запит
1262101	Зворотний клапан 3/8" x 1/2" для повітровідвідників 126301X, DN 15	25	134,00
1262241	Пружинний зворотний клапан, DN 15, муфтовий, PN 25	10	702,00
1262242	Пружинний зворотний клапан, DN 20, муфтовий, PN 25	10	895,00
1262243	Пружинний зворотний клапан, DN 25, муфтовий, PN 25	10	1 192,00
1262244	Пружинний зворотний клапан, DN 32, муфтовий, PN 25	10	1 551,00
1262245	Пружинний зворотний клапан, DN 40, муфтовий, PN 25	5	2 262,00
1262246	Пружинний зворотний клапан, DN 50, муфтовий, PN 25	5	3 142,00
1262302	Запобіжник зворотного потоку, DN 20	25	727,00
1262303	Запобіжник зворотного потоку, DN 25	25	825,00
1262304	Запобіжник зворотного потоку, DN 32	16	1 427,00
1262313	Клапан захисту від замерзання, DN 25	1	6 413,00
1263000	Автоматичний повітровідвідник з функцією випуску і впуску повітря, в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 10, PN 8	10	805,00
1263001	Автоматичний повітровідвідник з функцією випуску і впуску повітря, в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 15, PN 8	10	669,00
1263002	Автоматичний повітровідвідник, DN 10, з функцією випуску і впуску повітря, PN 8	25	523,00
1263003	Автоматичний повітровідвідник, DN 20, з функцією випуску і впуску повітря, PN 8	25	734,00
1263010	Автоматичний повітровідвідник WE, DN 10, PN 10	25	551,00
1263011	Автоматичний повітровідвідник WE в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 10, PN 10	25	719,00
1263012	Автоматичний повітровідвідник WE в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 15, PN 10	25	На запит
1263038	Автоматичний повітровідвідник MIKRO, в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 15, PN 8	1	540,00
1263403	Зворотний клапан для підключення до насоса, DN 20, штуцер G 1" x накидна гайка G 1 1/2" (ущільнення по площині), PN 25	16	1 041,00
1264703	Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 4, для котлів потужністю до 200 кВт	50	1 222,00
1265703	Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 5, для котлів потужністю до 200 кВт	50	1 222,00
1266201	Фільтр сітчастий, DN 15, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 16	25	638,00
1266202	Фільтр сітчастий, DN 20, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 16	25	805,00
1266203	Фільтр сітчастий, DN 25, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 16	16	1 161,00
1266204	Фільтр сітчастий, DN 32, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 16	16	2 186,00
1266205	Фільтр сітчастий, DN 40, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 16	8	2 574,00
1266206	Фільтр сітчастий, DN 50, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 16	4	3 923,00
1266703	Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 6, для котлів потужністю до 200 кВт	50	1 359,00
1266904	Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 6, для котлів потужністю до 350 кВт	12	1 617,00
1268211	Мембранний регулятор тиску, DN 15, макс. робоча температура – 40 °C, PN 16	1	4 444,00
1268212	Мембранний регулятор тиску, DN 20, макс. робоча температура – 40 °C, PN 16	1	4 731,00
1268213	Мембранний регулятор тиску, DN 25, макс. робоча температура – 40 °C, PN 16	1	5 259,00
1268214	Мембранний регулятор тиску, DN 32, макс. робоча температура – 40 °C, PN 16	1	10 853,00
1268215	Мембранний регулятор тиску, DN 40, макс. робоча температура – 40 °C, PN 16	1	11 919,00
1268216	Мембранний регулятор тиску, DN 50, макс. робоча температура – 40 °C, PN 16	1	14 196,00
1268221	Мембранний регулятор тиску, DN 15, макс. робоча температура – 70 °C, PN 16	1	6 183,00
1268222	Мембранний регулятор тиску, DN 20, макс. робоча температура – 70 °C, PN 16	1	6 449,00
1268223	Мембранний регулятор тиску, DN 25, макс. робоча температура – 70 °C, PN 16	1	7 193,00
1268224	Мембранний регулятор тиску, DN 32, макс. робоча температура – 70 °C, PN 16	1	13 301,00
1268225	Мембранний регулятор тиску, DN 40, макс. робоча температура – 70 °C, PN 16	1	14 028,00
1268226	Мембранний регулятор тиску, DN 50, макс. робоча температура – 70 °C, PN 16	1	16 019,00
1268227	Сервісний ключ для мембранного регулятора тиску	1	163,00
1268228	Фільтрувальний елемент для мембранних регуляторів тиску DN 15–25	1	392,00
1268229	Фільтрувальний елемент для мембранних регуляторів тиску DN 32–50	1	822,00
1268230	Пластикова чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 15–25	1	386,00
1268231	Пластикова чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 32–50	1	759,00
1268232	Латунна чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 15–25	1	1 587,00
1268233	Латунна чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 32–50	1	2 702,00
1268234	Манометр, 0–10 бар, G 1/4"	1	505,00
1268234	Манометр для мембранного регулятора тиску	1	505,00
1268501	Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 8, для котлів потужністю до 75 кВт	50	702,00
1268602	Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 8, для котлів потужністю до 150 кВт	50	671,00
1268703	Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 8, для котлів потужністю до 200 кВт	50	1 372,00
1268904	Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 8, для котлів потужністю до 350 кВт	12	1 617,00
1269501	Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 10, для котлів потужністю до 75 кВт	50	702,00
1269602	Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 10, для котлів потужністю до 150 кВт	50	671,00

1269703	Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 10, для котлів потужністю до 200 кВт	50	1 312,00
1280195	Термозахисний клапан, DN 15	1	5 591,00
1300101	Конусна втулка для з'єднання зовнішньої різі G ¾" з ущільненням під конус з внутрішньою різзю G ¾" з ущільненням по площині, в комплекті – 2 шт.	20	164,00
1300102	Конусна втулка для з'єднання зовнішньої різі G 1" з ущільненням під конус з внутрішньою різзю G 1" з ущільненням по площині, в комплекті – 2 шт.	2	На запит
1300210	Плоска прокладка для HERZ-3000 виготовленого до 2001 року, в комплекті – 2 шт.	10	318,00
1300211	Плоска прокладка для HERZ-3000 виготовленого з 2004 по 2011 роки, в комплекті – 2 шт.	10	58,00
1300212	Редуційний ніпель G ½" x G ¾" з ущільненням плоскою прокладкою, в комплекті – 2 шт.	1	831,00
1300221	Редуційний ніпель G ½" x G ¾" з ущільненням плоскою прокладкою, з внутрішнім шестигранником, в комплекті – 2 шт.	20	315,00
1300231	Редуційний ніпель G ½" x G ¾" з ущільненням під конус, з внутрішнім шестигранником, в комплекті – 2 шт.	20	294,00
1300239	Редуційний ніпель G ½" x G ¾" з ущільненням під конус, із зовнішнім шестигранником, в комплекті – 2 шт.	20	496,00
1300350	Подвійна розетка з міжосьовою відстанню 50 мм	20	213,00
1300415	Компенсаційний адаптер (ексцентрик), G ¾" x G ¾", радіус – 15 мм, в комплекті – 2 шт.	2	663,00
1300422	Перехрестя, міжосьова відстань – 50 мм, M22 x 1,5 – M22 x 1,5	1	1 138,00
1300434	Перехрестя, міжосьова відстань – 50 мм, G ¾" x G ¾"	1	1 138,00
1300444	Перехрестя, міжосьова відстань – 40 мм, G ¾" x G ¾"	1	1 199,00
1301011	Вирівнювальний адаптер, ½"	20	655,00
1301102	З'єднувач різьбовий короткий, G ¾" x G ¾", з ущільненням під конус, довжина – 30 мм	20	622,00
1301103	З'єднувач різьбовий довгий, G ¾" x G ¾", з ущільненням під конус, довжина – 38 мм	1	718,00
1301111	Компенсатор довжини, ½", для вирівнювального адаптера 1301011	20	604,00
1301202	Заміна для вузла плінтусного підключення Stelrad, G ¾" x G ¾"	10	1 991,00
1301222	Вузол транзитного підключення для двотрубних систем, M22 x 1,5 – G ¾"	1	6 287,00
1303001	Вузол підключення SWITCHFIX для двотрубних систем з транзитним рухом теплоносія, G ¾" x G ¾"	1	6 768,00
1303050	Розетка пластикова, колір – білий (RAL 9010)	1	803,00
1303100	Комплект для радіатора з вбудованим клапаном терморегулятора: підключення радіатора – компресійні фітинги M22 x 1,5; підключення труб – компресійні фітинги G ¾"	1	1 887,00
1303202	Комплект для радіатора з вбудованим клапаном терморегулятора: підключення радіатора – компресійні фітинги M22 x 1,5; підключення труб – прес-фітинги 16 x 2 (входять в	1	3 615,00
1303204	Комплект для радіатора з вбудованим клапаном терморегулятора: підключення радіатора – компресійні фітинги M22 x 1,5; підключення труб – прес-фітинги 18 x 2 (входять в	1	3 461,00
1303205	Комплект для радіатора з вбудованим клапаном терморегулятора: підключення радіатора – компресійні фітинги M22 x 1,5; підключення труб – прес-фітинги 20 x 2 (входять в	1	3 461,00
1303301	Симетричний подвійний розподільник для радіаторів з підключенням посередині, G ¾" x G ¾"	10	2 557,00
1303302	Симетричний подвійний розподільник для радіаторів з підключенням посередині, G ½" x G ¾"	10	2 711,00
1304101	Запірний клапан RL-4 для двотрубно́ї системи, прохідний, G ¾" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	20	685,00
1304201	Запірний клапан RL-4 для двотрубно́ї системи, кутовий, G ¾" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	20	685,00
1306101	Запірний клапан RL-4 для двотрубно́ї системи, прохідний, G ¾" x R ½", з можливістю встановлення дренажного крану	20	741,00
1306201	Запірний клапан RL-4 для двотрубно́ї системи, кутовий, G ¾" x R ½", з можливістю встановлення дренажного крану	20	741,00
1306601	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом для одно- та двотрубних систем, прохідний, G ¾" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	1	1 858,00
1306602	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом для одно- та двотрубних систем, прохідний, G ½" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	1	2 064,00
1306611	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом для одно- та двотрубних систем, кутовий, G ¾" x G ¾", встановлення дренажного крану – ліворуч	1	1 858,00
1306612	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом для одно- та двотрубних систем, кутовий, G ½" x G ¾", встановлення дренажного крану – ліворуч	1	2 064,00
1306621	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом для одно- та двотрубних систем, кутовий, G ¾" x G ¾", встановлення дренажного крану – праворуч	1	1 858,00
1306622	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом для одно- та двотрубних систем, кутовий, G ½" x G ¾", встановлення дренажного крану – праворуч	1	2 064,00
1308967	Клапан терморегулятора TS-98-V Modulpanel з можливістю попереднього налаштування для радіаторів „Thermorpanel“ 1988–1994 років випуску	20	На запит
1309071	Клапан терморегулятора для радіаторів „Stelrad“ THERMOCARAT TCV (1989–1995) і THERMOCARAT TCM (1994–1999)	1	На запит
1309198	Клапан терморегулятора TS-98-V для радіаторів компаній „Dia Norm“, „Radson“, „Superia“, „Veha“, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	878,00
1309369	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,06 для радіаторів компанії „Vogel & Noot“	20	На запит

1309379	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,12 для радіаторів компанії „Vogel & Noot”	20	На запит
1309389	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,25 для радіаторів компанії „Vogel & Noot”	20	На запит
1309399	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,50 для радіаторів компанії „Vogel & Noot”	20	На запит
1316601	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом для однотрубних систем, прохідний, G ¾" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	1	1 627,00
1316602	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом для однотрубних систем, прохідний, G ½" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	1	1 798,00
1316611	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом для однотрубних систем, кутовий, G ¾" x G ¾"	1	1 627,00
1316612	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом для однотрубних систем, кутовий, G ½" x G ¾"	1	1 798,00
1316631	Вузол підключення HERZ-3000 TP з байпасом для однотрубних систем, прохідний, G ¾" x G ¾", з міжосьовою відстанню 40 мм і перевернутим напрямком подачі та відведення води	10	1 991,00
1319263	Клапан терморегулятора TS-98-V з плавним відкритим налаштуванням для радіаторів компанії „Vogel & Noot”, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	На запит
1319264	Клапан терморегулятора TS-98-V з плавним відкритим налаштуванням для радіаторів компанії „Dunaferr”, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	919,00
1319265	Клапан терморегулятора TS-98-V з плавним відкритим налаштуванням для радіаторів компанії „Henrad”, „Korado”, „Stelrad”, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	На запит
1319266	Клапан терморегулятора TS-98-V з плавним відкритим налаштуванням для радіаторів компанії „Kermi”, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	812,00
1319268	Клапан терморегулятора TS-98-V з плавним відкритим налаштуванням для радіаторів компанії „ThermoTeknik”, „Acova”, „Brugman”, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	На запит
1319282	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,06 для радіаторів компанії „Stelrad” та „Korado”	20	На запит
1319283	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,12 для радіаторів компанії „Stelrad” та „Korado”	20	На запит
1319284	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,25 для радіаторів компанії „Stelrad” та „Korado”	20	На запит
1319285	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,50 для радіаторів компанії „Stelrad” та „Korado”	20	На запит
1319769	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,06 для радіаторів компанії „Kermi”	20	На запит
1319779	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,12 для радіаторів компанії „Kermi”	20	На запит
1319789	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,25 для радіаторів компанії „Kermi”	20	На запит
1319799	Клапан терморегулятора з фіксованим значенням kv = 0,50 для радіаторів компанії „Kermi”	20	На запит
1319801	Клапан терморегулятора TS-98-V з плавним відкритим налаштуванням для радіаторів компанії „Acova”, підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	На запит
1319802	Клапан терморегулятора TS-98-V з плавним відкритим налаштуванням для радіаторів компанії „Dunaferr”, підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	На запит
1326631	Вузол підключення HERZ-3000 TP для двотрубних систем, прохідний, G ¾" x G ¾", з міжосьовою відстанню 40 мм і перевернутим напрямком подачі та відведення води	10	1 991,00
1326632	Вузол підключення HERZ-3000 TP для двотрубних систем, прохідний, G ½" x G ¾", з міжосьовою відстанню 40 мм і перевернутим напрямком подачі та відведення води	10	2 217,00
1340434	Перехрестя із запірними клапанами з можливістю встановлення дренажного крану, міжосьова відстань – 50 мм, G ¾" x G ¾"	1	1 631,00
1343711	Запірний клапан RL-4 для двотрубної системи, прохідний, R ½" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	20	685,00
1344811	Запірний клапан RL-4 для двотрубної системи, кутовий, R ½" x G ¾", з можливістю встановлення дренажного крану	20	685,00
1346601	Вузол підключення HERZ-3000-RL4 для двотрубної системи, з двостороннім зливом та наповненням, прохідний, G ¾" x G ¾"	10	1 453,00
1346602	Вузол підключення HERZ-3000-RL4 для двотрубної системи, з двостороннім зливом та наповненням, прохідний, G ½" x G ¾"	10	1 684,00
1346611	Вузол підключення HERZ-3000-RL4 для двотрубної системи, з двостороннім зливом та наповненням, кутовий, G ¾" x G ¾"	10	1 453,00
1346612	Вузол підключення HERZ-3000-RL4 для двотрубної системи, з двостороннім зливом та наповненням, кутовий, G ½" x G ¾"	10	1 684,00
1369191	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, прохідний, для двотрубної системи, G ¾" x G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	10	2 007,00
1369291	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, прохідний, для двотрубної системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	10	2 119,00
1369381	Вузол підключення TS-3000 з вбудованим клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, кутовий, для двотрубної системи, G ¾" x G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5, букса терморегулятора – ліворуч	10	2 047,00

1369391	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, кутовий, для двотрубною системи, G ¾" x G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5, бусса терморегулятора – праворуч	10	2 047,00
1369481	Вузол підключення TS-3000 з вбудованим клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, кутовий, для двотрубною системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5, бусса терморегулятора – ліворуч	10	2 166,00
1369491	Вузол підключення TS-3000 з вбудованим клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, кутовий, для двотрубною системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5, бусса терморегулятора – праворуч	10	2 153,00
1372301	Клапан для відключення радіатора RL-1-E з підвищеною пропускною здатністю, DN 15, прохідний	20	1 690,00
1372302	Клапан для відключення радіатора RL-1-E з підвищеною пропускною здатністю, DN 20, прохідний	20	1 903,00
1372303	Клапан для відключення радіатора RL-1-E з підвищеною пропускною здатністю, DN 25, прохідний	20	3 758,00
1372340	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 10, прохідний	20	561,00
1372341	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 15, прохідний	20	682,00
1372342	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 20, прохідний	20	790,00
1372401	Клапан для відключення радіатора RL-1-E з підвищеною пропускною здатністю, DN 15, кутовий	20	1 690,00
1372402	Клапан для відключення радіатора RL-1-E з підвищеною пропускною здатністю, DN 20, кутовий	20	1 903,00
1372403	Клапан для відключення радіатора RL-1-E з підвищеною пропускною здатністю, DN 25, кутовий	20	3 758,00
1372440	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 10, кутовий	20	561,00
1372441	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 15, кутовий	20	682,00
1372442	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 20, кутовий	20	790,00
1372541	Запірний клапан DE LUXE, прохідний, DN 15, хромований	1	3 018,00
1372544	Запірний клапан DE LUXE, прохідний, DN 15, колір – білий (RAL 9010)	1	3 018,00
1372549	Запірний клапан DE LUXE, прохідний, DN 15, колір – чорний матовий	1	3 018,00
1372641	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, хромований	1	3 018,00
1372644	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – білий (RAL 9010)	1	3 018,00
1372649	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – чорний матовий	1	3 018,00
1373311	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 15, прохідний, із зовнішньою різьбою G ¾"	20	682,00
1374101	Запірний клапан RL-1 для двотрубною системи, прохідний, G ¾" x G ¾"	20	536,00
1374201	Запірний клапан RL-1 для двотрубною системи, кутовий, G ¾" x G ¾"	20	509,00
1374801	Клапан для відключення радіатора RL-1, DN 15, кутовий, із зовнішньою різьбою G ¾"	20	682,00
1376101	Запірний клапан RL-1 для двотрубною системи, прохідний, G ¾" x R ½"	20	536,00
1376201	Запірний клапан RL-1 для двотрубною системи, кутовий, G ¾" x R ½"	20	509,00
1376601	Вузол підключення HERZ-3000-RL1 для двотрубною системи, прохідний, G ¾" x G ¾"	10	1 170,00
1376602	Вузол підключення HERZ-3000-RL1 для двотрубною системи, прохідний, G ½" x G ¾"	10	1 299,00
1376611	Вузол підключення HERZ-3000-RL1 для двотрубною системи, кутовий, G ¾" x G ¾"	10	1 170,00
1376612	Вузол підключення HERZ-3000-RL1 для двотрубною системи, кутовий, G ½" x G ¾"	10	1 299,00
1376631	Вузол підключення HERZ-3000 для двотрубною системи, прохідний, G ¾" x G ¾"	10	695,00
1376632	Вузол підключення HERZ-3000 для двотрубною системи, прохідний, G ½" x G ¾"	10	695,00
1376651	Вузол підключення HERZ-3000 для двотрубною системи, кутовий, G ¾" x G ¾"	10	880,00
1376652	Вузол підключення HERZ-3000 для двотрубною системи, кутовий, G ½" x G ¾"	10	880,00
1376663	Комплект нижнього підключення Project „H“, прохідний, ¾"	10	1 546,00
1376665	Комплект нижнього підключення Project „D“, прохідний, ¾"	10	1 546,00
1376685	Комплект нижнього підключення Project „H“, прохідний, ½"	10	1 567,00
1379192	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, прохідний, для однострубною системи, G ¾" x G ¾"	10	1 813,00
1379292	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, прохідний, для однострубною системи, G ½" x G ¾"	10	1 813,00
1379382	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, кутовий, для однострубною системи, G ¾" x G ¾", бусса терморегулятора – ліворуч	10	1 813,00
1379392	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, кутовий, для однострубною системи, G ¾" x G ¾", бусса терморегулятора – праворуч	10	1 813,00
1379482	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, кутовий, для однострубною системи, G ½" x G ¾", бусса терморегулятора – ліворуч	10	1 813,00
1379492	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, кутовий, для однострубною системи, G ½" x G ¾", бусса терморегулятора – праворуч	10	1 813,00
1379891	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, прохідний, для двотрубною системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	10	2 026,00
1379892	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, прохідний, для однострубною системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	10	2 026,00
1379981	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, кутовий, для двотрубною системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5, бусса терморегулятора – ліворуч	10	2 178,00

1379982	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, кутовий, для одноструної системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5, бокса терморегулятора –	10	1 825,00
1379991	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора з попереднім налаштуванням, кутовий, для двотруної системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5, бокса терморегулятора – праворуч	10	2 168,00
1379992	Вузол підключення TS-3000 з клапаном терморегулятора, кутовий, для одноструної системи, G ½" x G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5, бокса терморегулятора –	10	2 168,00
1392300	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 10, прохідний	20	741,00
1392301	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 15, прохідний	20	752,00
1392302	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 20, прохідний	20	1 037,00
1392400	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 10, кутовий	20	741,00
1392401	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 15, кутовий	20	752,00
1392402	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 20, кутовий	20	1 037,00
1393711	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 15, прохідний, із зовнішньою різьзою G ¾"	20	765,00
1394811	Клапан для відключення радіатора RL-5, DN 15, кутовий, із зовнішньою різьзою G ¾"	20	752,00
1400001	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 15, kvs = 2,2	10	1 341,00
1400002	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 20, kvs = 4,25	10	1 729,00
1400003	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 25, kvs = 8,6	10	1 943,00
1400004	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 32, kvs = 15,9	5	2 469,00
1400005	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 40, kvs = 23,7	5	3 373,00
1400006	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 50, kvs = 48,0	5	3 967,00
1400011	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 15 LF, kvs = 0,55	10	1 341,00
1400021	Вимірювальна діафрагма з двома вимірювальними ніпелями, DN 15 MF, kvs = 1,1	10	1 049,00
1400210	Втулка з індикаторною шкалою налаштування для регуляторів перепаду тиску 4002/4202 DN 15–50	1	644,00
1400211	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 13 кПа	1	9 280,00
1400221	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	7 511,00
1400222	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX, DN 20, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	8 001,00
1400223	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX, DN 25, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	11 636,00
1400224	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX, DN 32, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	16 001,00
1400225	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX, DN 40, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	17 451,00
1400226	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX, DN 50, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	21 239,00
1400231	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 15, штуцерний, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	9 951,00
1400232	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 20, штуцерний, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	10 758,00
1400233	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 25, штуцерний, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	15 642,00
1400234	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 32, штуцерний, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	21 512,00
1400235	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 40, штуцерний, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	23 460,00
1400236	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 50, штуцерний, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	28 557,00
1400241	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 15, штуцерний, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	8 342,00
1400242	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 20, штуцерний, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	8 892,00
1400243	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 25, штуцерний, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	12 931,00
1400244	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 32, штуцерний, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	17 776,00
1400245	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 40, штуцерний, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	19 388,00
1400246	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 50, штуцерний, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	23 606,00
1400259	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа	1	7 154,00
1400261	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 15, штуцерний, діапазон налаштування – від 25 до 60	1	9 046,00
1400262	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 20, штуцерний, діапазон налаштування – від 25 до 60	1	9 778,00
1400263	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 25, штуцерний, діапазон налаштування – від 25 до 60	1	14 221,00
1400264	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 32, штуцерний, діапазон налаштування – від 25 до 60	1	19 556,00
1400265	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 40, штуцерний, діапазон налаштування – від 25 до 60	1	21 327,00
1400266	Регулятор перепаду тиску 4002, DN 50, штуцерний, діапазон налаштування – від 25 до 60	1	25 961,00
1400278	Кульовий кран, 3Р ½" x ВР ½", з імпульсною трубою для регулятора перепаду тиску	1	4 569,00
1400279	Імпульсна трубка для регулятора перепаду тиску з перехідником ½" x ¼", розмір – Ø3 x 0,5 мм, довжина – 1,0 м	1	На запит
1400280	Імпульсна трубка для регулятора перепаду тиску з перехідником ½" x ¼", розмір – Ø5 x 1,0 мм, довжина – 2,0 м	1	1 150,00
1400281	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	7 885,00
1400282	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 20, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	8 402,00
1400283	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 25, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	12 217,00

1400284	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 32, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	16 799,00
1400285	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 40, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	18 323,00
1400286	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 50, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	22 305,00
1400291	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1400292	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 20, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1400293	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 25, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1400294	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 32, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1400295	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 40, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1400296	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 50, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1400297	Пружина для регуляторів перепаду тиску 4002/4202 DN 15–50 з діапазоном налаштування від 5 до 30 кПа	1	118,00
1400298	Пружина для регуляторів перепаду тиску 4002/4202 DN 15–50 з діапазоном налаштування від 25 до 60 кПа	1	154,00
1400299	Пружина для регуляторів перепаду тиску 4002/4202 DN 15–50 з діапазоном налаштування від 45 до 80 кПа	1	350,00
1400431	Перепускний клапан 4004, DN 15, прохідний, штуцерний	1	1 923,00
1400432	Перепускний клапан 4004, DN 20, прохідний, штуцерний	1	1 979,00
1400441	Перепускний клапан 4004, DN 15, кутовий, штуцерний	1	1 923,00
1400442	Перепускний клапан 4004, DN 20, кутовий, штуцерний	1	1 979,00
1400602	Ключ попереднього налаштування	1	242,00
1400630	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 15 LF, штуцерний, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 382,00
1400639	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 15 MF, штуцерний, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 382,00
1400651	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 15 SF, штуцерний, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 124,00
1400652	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 20 SF, штуцерний, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 677,00
1400656	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 15 SF, штуцерний, з 3 вимірювальними ніпелями	1	6 956,00
1400657	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 20 SF, штуцерний, з 3 вимірювальними ніпелями	1	7 509,00
1400671	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 15 HF, штуцерний, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 124,00
1400672	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 20 HF, штуцерний, з 2 вимірювальними ніпелями	1	7 014,00
1400676	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 15 HF, штуцерний, з 3 вимірювальними ніпелями	1	6 956,00
1400677	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 M SMART, DN 20 HF, штуцерний, з 3 вимірювальними ніпелями	1	7 846,00
1400681	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 R SMART, DN 15 HF, штуцерний	1	5 626,00
1400682	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 R SMART, DN 20 HF, штуцерний	1	6 677,00
1400691	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 R SMART, DN 15 SF, штуцерний	1	5 626,00
1400692	Комбі-клапан – регулятор витрати 4006 R SMART, DN 20 SF, штуцерний	1	6 215,00
1400701	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 15, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	12 651,00
1400702	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 20, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	14 679,00
1400703	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 25, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	15 806,00
1400704	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 32, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	18 654,00
1400705	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 40, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	21 290,00
1400706	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 50, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	25 044,00
1400707	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 65, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	29 305,00
1400708	Регулятор перепаду тиску 4007, DN 80, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	37 839,00
1400713	Регулятор перепаду тиску 4007 F, DN 25, фланцевий, діапазон налаштування – від 5 до 30	1	16 190,00
1400714	Регулятор перепаду тиску 4007 F, DN 32, фланцевий, діапазон налаштування – від 5 до 30	1	19 089,00
1400715	Регулятор перепаду тиску 4007 F, DN 40, фланцевий, діапазон налаштування – від 5 до 30	1	24 689,00
1400716	Регулятор перепаду тиску 4007 F, DN 50, фланцевий, діапазон налаштування – від 5 до 30	1	27 743,00
1400717	Регулятор перепаду тиску 4007 F, DN 65, фланцевий, діапазон налаштування – від 5 до 30	1	35 915,00
1400718	Регулятор перепаду тиску 4007 F, DN 80, фланцевий, діапазон налаштування – від 5 до 30	1	37 839,00
1400751	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 15, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	17 042,00
1400752	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 20, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	17 523,00

1400753	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 25, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	19 926,00
1400754	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 32, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	21 689,00
1400755	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 40, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	23 463,00
1400756	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 50, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	25 682,00
1400757	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 65, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	32 559,00
1400758	Регулятор перепаду тиску 4007 FIX WE, DN 80, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	37 839,00
1400763	Регулятор перепаду тиску 4007 F FIX, DN 25, фланцевий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	На запит
1400764	Регулятор перепаду тиску 4007 F FIX, DN 32, фланцевий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	На запит
1400765	Регулятор перепаду тиску 4007 F FIX, DN 40, фланцевий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	На запит
1400766	Регулятор перепаду тиску 4007 F FIX, DN 50, фланцевий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	На запит
1400767	Регулятор перепаду тиску 4007 F FIX, DN 65, фланцевий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	На запит
1400768	Регулятор перепаду тиску 4007 F FIX, DN 80, фланцевий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	На запит
1400778	Кульовий кран для імпульсної трубки, 3Р ½" x ВР ½"	1	2 451,00
1400779	Імпульсна трубка для регулятора перепаду тиску з перехідником ½" x ¼", розмір – Ø5 x 1,0 мм, довжина – 1,0 м	1	828,00
1400780	Імпульсна трубка для регулятора перепаду тиску з перехідником ½" x ¼", розмір – Ø5 x 1,0 мм, довжина – 1,5 м	1	994,00
1400800	Пропорційний регулятор витрати	1	40 333,00
1400805	Монтажна консоль для проточних водонагрівачів DELUXE	1	На запит
1400807	Шафа з передньою рамою і дверцятами для проточних водонагрівачів DELUXE і STANDARD	1	17 572,00
1400809	Захисний кожух для проточних водонагрівачів DELUXE і STANDARD	1	8 079,00
1400811	Проточний водонагрівач DELUXE, з розрахунковою продуктивністю – 15 л/хв (10/50 °С)	1	39 149,00
1400813	Проточний водонагрівач STANDARD, з розрахунковою продуктивністю – 15 л/хв (10/50 °С)	1	42 191,00
1400860	Пропорційний регулятор витрати з вбудованим клапаном пріоритету системи ГВП	1	64 440,00
1400866	Пропорційний регулятор витрати з пріоритетом системи ГВП, для КТП компакт	1	На запит
1400867	Пропорційний регулятор витрати з пріоритетом системи ГВП, для КТП компакт WP і КТП flex	1	12 203,00
1401230	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 15 LF, з вбудованим регулювальним клапаном, штуцерний	1	6 580,00
1401231	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 15 LP, з вбудованим регулювальним клапаном, штуцерний	1	5 722,00
1401232	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 20 LP, з вбудованим регулювальним клапаном, штуцерний	1	6 785,00
1401241	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 15 HP, з вбудованим регулювальним клапаном, штуцерний	1	6 580,00
1401242	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 20 HP, з вбудованим регулювальним клапаном, штуцерний	1	6 785,00
1401250	Регулятор перепаду тиску 4012 FIX, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 15 кПа	1	На запит
1401251	Регулятор перепаду тиску 4012 FIX, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 20 кПа	1	На запит
1401252	Регулятор перепаду тиску 4012 FIX, DN 20, штуцерний, фіксоване налаштування – 20 кПа	1	На запит
1401259	Регулятор перепаду тиску 4012 FIX, DN 20, штуцерний, фіксоване налаштування – 15 кПа	1	На запит
1401701	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 15, муфтовий	10	2 816,00
1401702	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 20, муфтовий	10	3 127,00
1401703	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 25, муфтовий	10	3 690,00
1401704	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 32, муфтовий	5	4 412,00
1401705	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 40, муфтовий	5	5 603,00
1401706	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 50, муфтовий	5	6 796,00
1401711	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 15 LF, муфтовий	10	2 816,00
1401721	Прямоточний балансувальний клапан 4017 М з вимірювальною діафрагмою, DN 15 MF, муфтовий	10	2 816,00
1401730	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 15 LF, муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	3 924,00
1401731	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 15, муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	3 924,00
1401732	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 20, муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	4 237,00
1401733	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 25, муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	5 448,00
1401734	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 32, муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	5	5 517,00
1401735	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 40, муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	5	6 708,00

1401736	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 50 муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	5	7 904,00
1401739	Прямоточний балансувальний клапан 4017 ML з вимірювальною діафрагмою, DN 15 MF, муфтовий, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	3 924,00
1401761	Прямоточний балансувальний клапан 4017 R, DN 15, муфтовий	10	2 728,00
1401762	Прямоточний балансувальний клапан 4017 R, DN 20, муфтовий	10	2 966,00
1401763	Прямоточний балансувальний клапан 4017 R, DN 25, муфтовий	10	4 210,00
1401764	Прямоточний балансувальний клапан 4017 R, DN 32, муфтовий	10	4 280,00
1401765	Прямоточний балансувальний клапан 4017 R, DN 40, муфтовий	5	5 437,00
1401766	Прямоточний балансувальний клапан 4017 R, DN 50, муфтовий	5	6 591,00
1401847	Теплообмінник для приготування гарячої води (E8LASHx42)	1	26 988,00
1401848	Теплообмінник для системи опалення (E5THx10)	1	16 211,00
1401973	Кульовий кран, DN 15, з квадратною рукояткою червоного кольору, для КТП flex	1	На запит
1401983	Кульовий кран, DN 15, з квадратною рукояткою зеленого кольору, для КТП flex	1	На запит
1401994	Кульовий кран, DN 15, з рукояткою „метелик“ червоного кольору, для КТП компакт	10	2 044,00
1401995	Кульовий кран, DN 15, з рукояткою „метелик“ зеленого кольору, для КТП компакт	10	2 432,00
1401999	Пропорційний регулятор витрати з пріоритетом системи ГВП, для КТП Renova	1	На запит
1402138	КТП компактINDIREKT, продуктивність системи ГВП – 11 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402170	КТП Slovakia NT, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402171	КТП Slovakia NT, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402172	КТП Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402173	КТП Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402174	до КТП зверху	1	На запит
1402175	КТП Slovakia NT, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв	1	На запит
1402176	КТП Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв	1	На запит
1402177	КТП Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402178	КТП Slovakia NT/HT, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402179	КТП Slovakia NT/HT, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402180	КТП Slovakia NT/HT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402181	КТП Slovakia NT/HT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв, з трипозиційним приводом 230 В~ для погодозалежного регулювання	1	На запит
1402182	КТП Slovakia NT/HT, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв	1	На запит
1402183	КТП Slovakia NT/HT, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв	1	На запит
1402184	КТП Slovakia NT/HT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв	1	На запит
1402185	КТП Slovakia NT/HT з циркуляційним контуром системи ГВП, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв	1	На запит
1402186	Захистний кожух для КТП Slovakia NT і Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП	1	На запит
1402187	Захистний кожух 810 x 736 x 160 мм для КТП Slovakia NT і Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП	1	На запит
1402191	КТП Renova, продуктивність системи ГВП – 11 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402192	КТП Renova, продуктивність системи ГВП – 15 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402193	КТП Renova, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402196	Шафа для прихованого монтажу КТП Slovakia NT і Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП	1	На запит
1402197	Шафа 898 x 769 x 150 мм для прихованого монтажу КТП Slovakia NT і Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП	1	На запит
1402198	Рама з дверцятами для КТП Slovakia NT і Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП	1	На запит
1402199	Рама 959 x 829 x 12 мм з дверцятами для КТП Slovakia NT і Slovakia NT з циркуляційним контуром системи ГВП	1	На запит
1402200	Адаптер для встановлення водолічильника довжиною 80 мм замість вставки довжиною 110 мм	1	На запит
1402201	Захисний кожух для труб (для КТП Renova)	1	На запит
1402230	З'єднувальний трубопровід для підключення первинного контуру до КТП зверху	1	На запит
1402236	Накидний ключ для монтажної консолі	1	542,00
1402246	Перехідник M10 x 1 мм	1	На запит
1402419	Комплект обладнання для регулювання перепаду тиску	1	На запит
1402443	КТП компактINDIREKT, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402449	Монтажна консоль для КТП компактRAD і компактFBH	1	На запит
1402451	Шафа для КТП компактINDIREKT з монтажною консоллю і кріпленням	1	На запит

1402452	Передня рама і дверцята для КТП компактINDIREKT	1	На запит
1402455	КТП компактINDIREKT, продуктивність системи ГВП – 15 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402456	КТП компактINDIREKT, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв (10/50 °C)	1	На запит
1402561	КТП flexLEN, продуктивність системи ГВП – 15 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402562	КТП flexLEN, продуктивність системи ГВП – 15 л/хв, 70 пластин	1	На запит
1402563	КТП flexLEN, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402564	КТП flexLEN, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, 70 пластин	1	На запит
1402565	Шафа для КТП flexLEN з монтажною консоллю	1	На запит
1402566	Передня рама з дверцятами для КТП flexLEN, 853 x 853 x 17 мм (В x Ш x Г)	1	На запит
1402567	Захисний кожух для КТП flexLEN	1	На запит
1402568	Монтажна консоль для КТП flexLEN	1	На запит
1402569	Комплект обладнання для підключення системи стельового охолодження до КТП flexLEN	1	На запит
1402570	Комплект обладнання для встановлення насоса в КТП flexLEN	1	На запит
1402588	Шафа для КТП flexLEN з монтажною консоллю, кріпленням і трубами для підключення розподільника системи підлогового опалення	1	На запит
1402589	Передня рама з дверцятами для КТП flexLEN, 1292 x 850 x 17 мм (В x Ш x Г)	1	На запит
1402770	Теплообмінник для приготування гарячої води (E8LASHx70)	1	На запит
1402829	КТП flexRAD, продуктивність системи ГВП – 11 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402830	КТП flexRAD, продуктивність системи ГВП – 15 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402831	КТП flexRAD, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402832	КТП flexRAD, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, 70 пластин	1	На запит
1402833	КТП flexRAD, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв, 70 пластин	1	На запит
1402838	КТП flexFBH, продуктивність системи ГВП – 11 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402839	КТП flexFBH, продуктивність системи ГВП – 15 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402840	КТП flexFBH, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, 42 пластини	1	На запит
1402841	КТП flexFBH, продуктивність системи ГВП – 18 л/хв, 70 пластин	1	На запит
1402842	КТП flexFBH, продуктивність системи ГВП – 22 л/хв, 70 пластин	1	На запит
1402847	Шафа для прихованого монтажу (для КТП flexRAD і КТП flexFBH)	1	На запит
1402848	Передня рама з дверцятами (для КТП flexRAD і КТП flexFBH)	1	На запит
1402849	Шафа для КТП flexFBH з монтажною консоллю, кріпленням і обладнанням для підключення розподільника	1	На запит
1402850	Передня рама і дверцята для КТП flexFBH	1	На запит
1402853	Опора для кріплення до підлоги шафи для прихованого монтажу	1	На запит
1402854	Захисний кожух для КТП flexRAD і flexFBH	1	На запит
1402855	Монтажна консоль для КТП flexRAD і flexFBH	1	На запит
1402856	Адаптер для встановлення водолічильника довжиною 110 мм замість вставки довжиною 130 мм	1	На запит
1402857	Комплект обладнання для підключення циркуляційного трубопроводу системи ГВП	1	На запит
1402858	Адаптер для встановлення водолічильника довжиною 80 мм замість вставки довжиною 130 мм	1	На запит
1402906	Пропорційний регулятор витрати, для КТП Slovakia	1	На запит
1403715	Триходовий регулювальний клапан для змішування або розділення потоків, DN 15, штуцерний	1	4 402,00
1403720	Триходовий регулювальний клапан для змішування або розділення потоків, DN 20, штуцерний	1	4 402,00
1403725	Триходовий регулювальний клапан для змішування або розділення потоків, DN 25, штуцерний	1	4 632,00
1403732	Триходовий регулювальний клапан для змішування або розділення потоків, DN 32, штуцерний	1	5 263,00
1403740	Триходовий регулювальний клапан для змішування або розділення потоків, DN 40, штуцерний	1	6 547,00
1403750	Триходовий регулювальний клапан для змішування або розділення потоків, DN 50, штуцерний	1	8 185,00
1409511	Кожух теплоізоляційний для балансувальних клапанів 4017 M і 4017 R, DN 15	1	966,00
1409512	Кожух теплоізоляційний для балансувальних клапанів 4017 M і 4017 R, DN 20	1	1 151,00
1409513	Кожух теплоізоляційний для балансувальних клапанів 4017 M і 4017 R, DN 25	1	1 430,00
1409514	Кожух теплоізоляційний для балансувальних клапанів 4017 M і 4017 R, DN 32	1	1 856,00
1409515	Кожух теплоізоляційний для балансувальних клапанів 4017 M і 4017 R, DN 40	1	2 366,00
1409516	Кожух теплоізоляційний для балансувальних клапанів 4017 M і 4017 R, DN 50	1	2 737,00
1409611	Кожух теплоізоляційний для регуляторів перепаду тиску 4002, DN 15	1	802,00
1409612	Кожух теплоізоляційний для регуляторів перепаду тиску 4002, DN 20	1	1 017,00
1409613	Кожух теплоізоляційний для регуляторів перепаду тиску 4002, DN 25	1	1 312,00
1409614	Кожух теплоізоляційний для регуляторів перепаду тиску 4002, DN 32	1	1 626,00
1409615	Кожух теплоізоляційний для регуляторів перепаду тиску 4002, DN 40	1	2 092,00
1409616	Кожух теплоізоляційний для регуляторів перепаду тиску 4002, DN 50	1	2 480,00
1409621	Кожух теплоізоляційний для кульових кранів 2201 і 2206, DN 15	1	801,00
1409622	Кожух теплоізоляційний для кульових кранів 2201 і 2206, DN 20	1	997,00
1409623	Кожух теплоізоляційний для кульових кранів 2201 і 2206, DN 25	1	1 291,00
1409624	Кожух теплоізоляційний для кульових кранів 2201 і 2206, DN 32	1	1 712,00

1409625	Кожух теплоізоляційний для кульових кранів 2201 і 2206, DN 40	1	2 062,00
1409626	Кожух теплоізоляційний для кульових кранів 2201 і 2206, DN 50	1	2 462,00
1411114	Фільтр сітчастий, DN 32, муфтовий, розмір чарунки – 0,75 мм, PN 25	5	2 578,00
1411115	Фільтр сітчастий, DN 40, муфтовий, розмір чарунки – 0,75 мм, PN 25	5	3 328,00
1411116	Фільтр сітчастий, DN 50, муфтовий, розмір чарунки – 0,75 мм, PN 25	5	4 959,00
1411117	Фільтр сітчастий, DN 65, муфтовий, розмір чарунки – 0,75 мм, PN 16	1	8 187,00
1411118	Фільтр сітчастий, DN 80, муфтовий, розмір чарунки – 0,75 мм, PN 16	1	12 902,00
1411121	Фільтр сітчастий, DN 15, з дренажним краном, штуцерний, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 25	5	2 247,00
1411122	Фільтр сітчастий, DN 20, з дренажним краном, штуцерний, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 25	5	2 436,00
1411123	Фільтр сітчастий, DN 25, з дренажним краном, штуцерний, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 25	5	2 802,00
1411124	Фільтр сітчастий, DN 32, з дренажним краном, штуцерний, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 25	5	3 415,00
1411141	Фільтр сітчастий, DN 15, з дренажним краном, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм	10	2 064,00
1411142	Фільтр сітчастий, DN 20, з дренажним краном, муфтовий, розмір чарунки – 0,5 мм	10	2 276,00
1411183	Фільтр-грязьовик, DN 25, фланцевий, розмір чарунки – 0,75 мм	1	На запит
1411184	Фільтр-грязьовик, DN 32, фланцевий, розмір чарунки – 0,75 мм	1	На запит
1411185	Фільтр-грязьовик, DN 40, фланцевий, розмір чарунки – 0,75 мм	1	5 283,00
1411231	Клинова засувка, DN 15, муфтова, із подвійним ущільненням шпинделя	10	1 088,00
1411233	Клинова засувка, DN 25, муфтова, із подвійним ущільненням шпинделя	10	1 760,00
1411234	Клинова засувка, DN 32, муфтова, із подвійним ущільненням шпинделя	5	2 502,00
1411235	Клинова засувка, DN 40, муфтова, із подвійним ущільненням шпинделя	5	3 459,00
1411236	Клинова засувка, DN 50, муфтова, із подвійним ущільненням шпинделя	5	5 930,00
1411313	Клинова засувка, DN 25, муфтова	10	1 710,00
1411314	Клинова засувка, DN 32, муфтова	5	2 427,00
1411315	Клинова засувка, DN 40, муфтова	5	3 360,00
1411316	Клинова засувка, DN 50, муфтова	5	5 759,00
1411500	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 10, муфтовий	10	1 088,00
1411501	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 15, муфтовий	10	1 136,00
1411502	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 20, муфтовий	10	1 581,00
1411503	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 25, муфтовий	10	2 076,00
1411504	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 32, муфтовий	5	3 332,00
1411505	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 40, муфтовий	5	4 868,00
1411506	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 50, муфтовий	5	7 538,00
1411507	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 65, муфтовий	1	15 532,00
1411508	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX, DN 80, муфтовий	1	22 941,00
1411511	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 15, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	1 404,00
1411512	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 20, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	1 659,00
1411513	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 25, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	2 160,00
1411514	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 32, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	3 440,00
1411515	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 40, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	5 026,00
1411516	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 50, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	7 695,00
1411517	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 65, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	1	15 774,00
1411518	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-A, DN 80, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	1	23 245,00
1411900	Кран THERMOFLEX, DN 10, для наповнення та зливу котла, PN 10	20	995,00
1411901	Кран THERMOFLEX, DN 15, для наповнення та зливу котла, PN 10	20	995,00
1411902	Кран THERMOFLEX, DN 20, для наповнення та зливу котла, PN 10	20	1 696,00
1412001	Дренажний кран, G ¾", латунь без покриття	20	914,00
1412561	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 15, муфтовий	10	1 431,00
1412562	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 20, муфтовий	10	1 928,00
1412563	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 25, муфтовий	10	2 590,00
1412564	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 32, муфтовий	5	3 537,00
1412565	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 40, муфтовий	5	5 159,00
1412566	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 50, муфтовий	5	7 905,00
1412567	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 65, муфтовий	1	16 203,00
1412568	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-D, DN 80, муфтовий	1	23 874,00
1412571	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 15, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	1 508,00
1412572	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 20, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	2 020,00
1412573	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 25, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	2 706,00

1412574	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 32, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	3 622,00
1412575	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 40, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	5 273,00
1412576	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 50, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	7 973,00
1412577	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 65, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	1	16 274,00
1412578	Прямоточний запірний клапан STRÖMAX-AD, DN 80, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	1	23 948,00
1413301	Вузол транзитного підключення для двотрубних систем, G ¾" x G ¾"	1	4 078,00
1414400	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – перехідник з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, ¾"	25	487,00
1414401	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – перехідник з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, ½"	25	411,00
1414402	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – перехідник з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, ¾"	25	625,00
1414403	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – перехідник з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, 1"	1	1 348,00
1414404	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – перехідник з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, 1¼"	1	2 155,00
1414500	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – відвід 90° з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, ¾"	25	458,00
1414501	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – відвід 90° з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, ½"	25	539,00
1414502	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – відвід 90° з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, ¾"	25	815,00
1414503	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – відвід 90° з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, 1"	1	1 238,00
1414504	Роз'ємне з'єднання для підключення радіатора – відвід 90° з різьбовим з'єднувачем з накидною гайкою, 1¼"	1	2 939,00
1420221	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, DN 15, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	7 061,00
1420222	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, DN 20, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	8 001,00
1420223	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, DN 25, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	11 636,00
1420224	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, DN 32, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	16 001,00
1420225	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, DN 40, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	17 451,00
1420226	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, DN 50, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	21 239,00
1420231	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 15, муфтовий, діапазон налаштування – від 50 до 150	1	9 951,00
1420232	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 20, муфтовий, діапазон налаштування – від 50 до 150	1	10 758,00
1420233	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 25, муфтовий, діапазон налаштування – від 50 до 150	1	15 642,00
1420234	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 32, муфтовий, діапазон налаштування – від 50 до 150	1	21 512,00
1420235	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 40, муфтовий, діапазон налаштування – від 50 до 150	1	23 460,00
1420236	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 50, муфтовий, діапазон налаштування – від 50 до 150	1	28 557,00
1420241	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 15, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	8 342,00
1420242	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 20, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	8 892,00
1420243	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 25, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	12 931,00
1420244	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 32, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	17 776,00
1420245	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 40, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	19 388,00
1420246	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 50, муфтовий, діапазон налаштування – від 5 до 30 кПа	1	23 606,00
1420261	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 15, муфтовий, діапазон налаштування – від 25 до 60 кПа	1	9 046,00
1420262	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 20, муфтовий, діапазон налаштування – від 25 до 60 кПа	1	9 778,00
1420263	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 25, муфтовий, діапазон налаштування – від 25 до 60 кПа	1	14 221,00
1420264	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 32, муфтовий, діапазон налаштування – від 25 до 60 кПа	1	19 556,00
1420265	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 40, муфтовий, діапазон налаштування – від 25 до 60 кПа	1	21 327,00
1420266	Регулятор перепаду тиску 4202, DN 50, муфтовий, діапазон налаштування – від 25 до 60 кПа	1	25 961,00
1420281	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX TS, DN 15, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1420282	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX TS, DN 20, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1420283	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX TS, DN 25, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1420284	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX TS, DN 32, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1420285	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX TS, DN 40, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1420286	Регулятор перепаду тиску 4202 FIX TS, DN 50, муфтовий, фіксоване налаштування – 23 кПа, підключення термоприводу – M28 x 1,5	1	На запит
1420601	Комбі-клапан – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 15 SF, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 382,00

1420602	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 20 SF, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 959,00
1420606	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 15 SF, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	6 708,00
1420607	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 20 SF, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	7 803,00
1420620	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 15 LF, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 599,00
1420629	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 15 MF, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 599,00
1420633	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 25, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	12 263,00
1420634	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 32, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	13 724,00
1420635	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 40, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	14 571,00
1420636	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 50, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	18 014,00
1420653	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 25, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	13 724,00
1420654	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 32, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	15 271,00
1420655	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 40, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	16 167,00
1420656	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M, DN 50, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	19 815,00
1420660	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 R SMART, DN 15 LF, муфтовий	1	6 034,00
1420671	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 15 HF, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	6 382,00
1420672	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 20 HF, муфтовий, з 2 вимірювальними ніпелями	1	7 311,00
1420676	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 15 HF, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	6 708,00
1420677	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 M SMART, DN 20 HF, муфтовий, з 3 вимірювальними ніпелями	1	7 636,00
1420681	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 R SMART, DN 15 HF, муфтовий	1	5 865,00
1420682	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 R SMART, DN 20 SF, муфтовий	1	6 959,00
1420691	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 R SMART, DN 15 SF, муфтовий	1	5 865,00
1420692	Комбі-кран – регулятор витрати 4206 R SMART, DN 20 SF, муфтовий	1	6 382,00
1421231	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 15 LP, з вбудованим регулювальним клапаном,	1	7 056,00
1421232	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 20 LP, з вбудованим регулювальним клапаном,	1	7 276,00
1421241	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 15 HP, з вбудованим регулювальним клапаном,	1	7 056,00
1421242	Регулятор перепаду тиску VS-TS, DN 20 HP, з вбудованим регулювальним клапаном,	1	7 276,00
1421250	Регулятор перепаду тиску 4212 FIX, DN 15, муфтовий, фіксоване налаштування – 15 кПа	1	На запит
1421251	Регулятор перепаду тиску 4212 FIX, DN 15, муфтовий, фіксоване налаштування – 20 кПа	1	На запит
1421252	Регулятор перепаду тиску 4212 FIX, DN 20, муфтовий, фіксоване налаштування – 20 кПа	1	На запит
1421259	Регулятор перепаду тиску 4212 FIX, DN 20, муфтовий, фіксоване налаштування – 15 кПа	1	На запит
1421601	Автоматичний клапан підживлення, DN 15, PN 16	5	4 518,00
1421611	Регулювальний клапан, DN 15, для геліосистем, зі з'єднанням під пайку	10	1 883,00
1421612	Регулювальний клапан, DN 20, для геліосистем, зі з'єднанням під пайку	10	1 981,00
1421621	Регулювальний клапан, DN 15, штуцерний, з вимірювальними ніпелями	10	4 035,00
1421622	Регулювальний клапан, DN 20, штуцерний, з вимірювальними ніпелями	10	4 483,00
1421631	Регулювальний клапан, DN 15, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	10	На запит
1421632	Регулювальний клапан, DN 20, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	10	4 483,00
1421701	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM DN 15, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	10	4 002,00
1421707	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 65, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	23 586,00
1421708	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 80, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	29 746,00
1421710	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 15 LF, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	4 949,00
1421711	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 15, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	4 677,00
1421712	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 20, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	5 497,00
1421713	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 25, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	6 155,00
1421714	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 32, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	5	7 636,00
1421715	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 40, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	5	9 675,00
1421716	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 50, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	5	12 704,00
1421717	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 65, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	1	24 257,00
1421718	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 80, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	1	30 420,00
1421719	Балансувальний клапан STRÖMAX-GML, DN 15 MF, муфтовий, з вимірювальними ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки	10	4 949,00

1421730	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 15 LF, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	10	4 277,00
1421731	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 15 MF, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	10	4 277,00
1421732	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 20, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	10	4 825,00
1421733	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 25, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	10	5 481,00
1421734	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 32, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	5	6 966,00
1421735	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 40, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	5	9 001,00
1421736	Балансувальний клапан STRÖMAX-GM, DN 50, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	5	13 269,00
1421761	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 15, муфтовий	10	3 519,00
1421762	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 20, муфтовий	10	3 924,00
1421763	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 25, муфтовий	10	5 031,00
1421764	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 32, муфтовий	5	5 635,00
1421765	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 40, муфтовий	5	7 647,00
1421766	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 50, муфтовий	5	12 033,00
1421767	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 65, муфтовий	1	21 655,00
1421768	Балансувальний клапан STRÖMAX-GR, DN 80, муфтовий	1	27 865,00
1421770	Балансувальний клапан STRÖMAX-GN, DN 15 LF, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	2 019,00
1421771	Балансувальний клапан STRÖMAX-GN, DN 15, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	2 102,00
1421772	Балансувальний клапан STRÖMAX-GN, DN 20, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	2 184,00
1421773	Балансувальний клапан STRÖMAX-GN, DN 25, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	2 876,00
1421774	Балансувальний клапан STRÖMAX-GN, DN 32, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	3 791,00
1421775	Балансувальний клапан STRÖMAX-GN, DN 40, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	4 276,00
1421776	Балансувальний клапан STRÖMAX-GN, DN 50, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	5 530,00
1421822	Ремонтний комплект для 4218 GF, DN 50 і 65	1	8 356,00
1421823	Ремонтний комплект для 4218 GF, DN 80 і 100	1	9 517,00
1421824	Ремонтний комплект для 4218 GF, DN 125 і 150	1	11 263,00
1421825	Ремонтний комплект для 4218 GF, DN 200 і 250	1	36 916,00
1421826	Ремонтний комплект для 4218 GF, DN 300	1	25 576,00
1421843	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 25, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	11 817,00
1421844	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 32, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	14 054,00
1421845	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 40, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	14 731,00
1421846	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 50, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	19 365,00
1421847	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 65, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	22 619,00
1421848	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 80, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	25 656,00
1421849	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 100, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	45 476,00
1421850	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 125, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	56 122,00
1421851	Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF, DN 150, фланцевий, з вимірювальними ніпелями	1	78 805,00
1421853	Запірний клапан STRÖMAX-AGF, DN 25, фланцевий	1	9 781,00
1421854	Запірний клапан STRÖMAX-AGF, DN 32, фланцевий	1	11 429,00
1421855	Запірний клапан STRÖMAX-AGF, DN 40, фланцевий	1	11 877,00
1421856	Запірний клапан STRÖMAX-AGF, DN 50, фланцевий	1	15 687,00
1421857	Запірний клапан STRÖMAX-AGF, DN 65, фланцевий	1	18 925,00
1421858	Запірний клапан STRÖMAX-AGF, DN 80, фланцевий	1	21 665,00
1421880	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 50, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN	1	25 853,00
1421881	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 65, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN	1	29 155,00
1421882	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 80, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN	1	48 854,00
1421883	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 100, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	63 514,00
1421884	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 125, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	88 997,00
1421885	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 150, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	104 964,00
1421886	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 200, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	229 463,00
1421887	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 250, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	364 116,00
1421888	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 300, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	651 461,00
1421889	Прямоточний балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 350, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	701 636,00
1421890	Прямоточний балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 400, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	829 555,00
1421892	Прямоточний балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 500, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	1 405 354,00
1421901	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 50, міжфланцевий, рукоятка з фіксатором положення	1	6 788,00
1421902	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 65, міжфланцевий, рукоятка з фіксатором положення	1	7 513,00
1421903	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 80, міжфланцевий, рукоятка з фіксатором положення	1	8 025,00

1421972	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 65, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	24 378,00
1421973	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 80, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	25 885,00
1421974	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 100, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	26 960,00
1421975	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 125, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	28 034,00
1421976	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 150, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	31 122,00
1421977	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 200, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	40 538,00
1421978	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 250, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	58 497,00
1421979	Запірно-регулювальний дисковий затвор 4219 AF, DN 300, фланцевий, з ручним редукторним приводом	1	75 891,00
1421994	Ручний редукторний привід в комплекті з маховиком для запірно-регулювальних дискових затворів, DN 50–80	1	16 707,00
1421995	Ручний редукторний привід в комплекті з маховиком для запірно-регулювальних дискових затворів, DN 100–150	1	13 963,00
1421996	Ручний редукторний привід в комплекті з маховиком для запірно-регулювальних дискових затворів, DN 200	1	14 201,00
1421997	Ручний редукторний привід в комплекті з маховиком для запірно-регулювальних дискових затворів, DN 250, 300	1	12 499,00
1422087	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 250, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 25	1	На запит
1422088	Балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 300, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 25	1	На запит
1422089	Прямоточний балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 350, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 25	1	722 837,00
1422090	Прямоточний балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 400, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 25	1	905 940,00
1422092	Прямоточний балансувальний клапан STRÖMAX-GF, DN 500, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 25	1	1 531 371,00
1440623	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 25, штуцерний, з 2 вимірювальними	1	13 303,00
1440624	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 32, штуцерний, з 2 вимірювальними	1	15 469,00
1440625	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 40, штуцерний, з 2 вимірювальними	1	17 041,00
1440626	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 50, штуцерний, з 2 вимірювальними	1	21 068,00
1440633	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 25, штуцерний, з 3 вимірювальними	1	14 847,00
1440634	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 32, штуцерний, з 3 вимірювальними	1	16 353,00
1440635	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 40, штуцерний, з 3 вимірювальними	1	17 344,00
1440636	Комбі-клапан – регулятор витрати 4406 M, DN 50, штуцерний, з 3 вимірювальними	1	21 876,00
1450073	Комплект обладнання TEPLOMIX, DN 25, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12	1	32 501,00
1450074	Комплект обладнання TEPLOMIX, DN 32, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 30/1-8	1	На запит
1450076	Комплект обладнання EUROMIX, DN 32, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 30/1-6	1	На запит
1450077	Комплект обладнання TEPLOMIX, DN 32, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 30/1-6	1	На запит
1450092	Комплект обладнання EUROMIX, DN 20, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12	1	38 180,00
1450093	Комплект обладнання EUROMIX, DN 25, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 25-180/6-43/SC-13	1	40 882,00
1450094	Комплект обладнання EUROMIX, DN 32, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 30/1-8	1	69 107,00
1450095	Комплект обладнання EUROMIX, DN 40, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo Yonos MAXO 40/0.5-12		На запит
1450096	Комплект обладнання EUROMIX, DN 40, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo Stratos PARA C 30/180-12	1	На запит
1450111	Розподільник з листової сталі, DN 25, для підключення 2 насосних груп PUMPFIX	1	15 901,00
1450112	Розподільник з листової сталі, DN 25, для підключення 3 насосних груп PUMPFIX	1	20 106,00
1450113	Розподільник з листової сталі, DN 25, для підключення 4 насосних груп PUMPFIX	1	25 169,00
1450114	Розподільник з листової сталі, DN 25, для підключення 5 насосних груп PUMPFIX	1	29 936,00
1450130	Розподільник з листової сталі, DN 32, для підключення 2 насосних груп PUMPFIX	1	23 059,00
1450131	Розподільник з листової сталі, DN 32, для підключення 3 насосних груп PUMPFIX	1	27 771,00
1450132	Розподільник з листової сталі, DN 32, для підключення 4 насосних груп PUMPFIX	1	33 474,00
1450133	Розподільник з листової сталі, DN 32, для підключення 5 насосних груп PUMPFIX	1	39 673,00
1450136	Перехідник, G 1" x G 1¼", для PUMPFIX	1	На запит

1450137	Перехідник, G 1¼" x G 1¼", для PUMPFIX	1	На запит
1450138	Перехідник, G 1½" x G 1½", для PUMPFIX	1	На запит
1451005	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 40, без насоса, kvs = 26,4	1	60 204,00
1451006	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 50, без насоса, kvs = 38,0	1	68 683,00
1451015	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 40, з насосом WILO Stratos MAXO з частотним регулюванням, kvs = 26,4	1	228 939,00
1451016	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 50, з насосом WILO Stratos MAXO з частотним регулюванням, kvs = 38,0	1	322 211,00
1451022	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 20, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 7,8	1	На запит
1451025	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 25, без насоса, kvs = 20,0	1	15 948,00
1451026	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 20,0	1	32 392,00
1451029	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 25, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 20,0	1	На запит
1451051	Комплект: 2 редукційні перехідники, ВР 1¼" x ЗР 1½", та 2 плоскі прокладки	20	1 540,00
1451052	Комплект плоских прокладок для PUMPFIX DN 25	25	43,00
1451053	Комплект плоских прокладок для PUMPFIX DN 32	25	52,00
1451060	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, без насоса, зі змішувальним клапаном з приводом 24 В≈ з керуючим сигналом 0...10 В, kvs = 4,0	1	На запит
1451061	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, без насоса, зі змішувальним клапаном з приводом 24 В≈ з керуючим сигналом 0...10 В, kvs = 6,3	1	На запит
1451062	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, без насоса, зі змішувальним клапаном з приводом 24 В≈ з керуючим сигналом 0...10 В, kvs = 10,0	1	На запит
1451063	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 32, без насоса, зі змішувальним клапаном з приводом 24 В≈ з керуючим сигналом 0...10 В, kvs = 10,0	1	На запит
1451064	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 32, без насоса, зі змішувальним клапаном з приводом 24 В≈ з керуючим сигналом 0...10 В, kvs = 16,0	1	На запит
1451070	Насосна група PUMPFIX BASIC DIRECT, DN 25, без насоса, kvs = 20,0	1	На запит
1451071	Насосна група PUMPFIX BASIC DIRECT, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 20,0	1	На запит
1451072	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, без насоса, із змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 4,0	1	На запит
1451073	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, без насоса, із змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 6,3	1	На запит
1451074	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, без насоса, із змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 10,0	1	На запит
1451075	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням та змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 4,0	1	На запит
1451076	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням та змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 6,3	1	На запит
1451077	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням та змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 10,0	1	На запит
1451078	Насосна група PUMPFIX BASIC CONSTANT, DN 25, без насоса, kvs = 2,6	1	На запит
1451079	Насосна група PUMPFIX BASIC CONSTANT, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 2,6	1	На запит
1451080	Насосна група PUMPFIX BASIC DIRECT, DN 32, без насоса, kvs = 28,0	1	На запит
1451081	Насосна група PUMPFIX BASIC DIRECT, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 28,0	1	На запит
1451082	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 32, без насоса, із змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 10,0	1	На запит
1451083	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 32, без насоса, із змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 16,0	1	На запит
1451084	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням та змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 10,0	1	На запит
1451085	Насосна група PUMPFIX BASIC MIX, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням та змішувальним клапаном з трипозиційним приводом 230 В~, kvs = 16,0	1	На запит
1451096	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 20, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 4,0	1	На запит
1451097	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 20, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 6,3	1	На запит
1451098	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 32, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 28,0	1	На запит
1451099	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 32, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 10,0	1	На запит
1451100	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 32, з насосом IMP NMT MIN, kvs = 16,0	1	На запит
1451124	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 4,0	1	40 674,00
1451125	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 6,3	1	42 708,00
1451126	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 10,0	1	На запит
1451144	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, без насоса, kvs = 4,0	1	26 481,00
1451145	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, без насоса, kvs = 6,3	1	26 476,00
1451146	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, без насоса, kvs = 10,0	1	26 470,00
1451147	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 4,0	1	42 958,00

1451148	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 6,3	1	42 953,00
1451149	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	42 948,00
1451171	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 40, з насосом WILO Stratos MAXO з частотним регулюванням, kvs = 19,8	1	254 377,00
1451172	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 50, з насосом WILO Stratos MAXO з частотним регулюванням, kvs = 29,5	1	339 170,00
1451178	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 40, без насоса, kvs = 19,8	1	81 402,00
1451179	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 50, без насоса, kvs = 29,5	1	98 360,00
1451181	Насосна група PUMPFIX SOLAR Easy, DN 20, з насосом WILO PARA STG з частотним регулюванням	1	25 802,00
1451182	Насосна група PUMPFIX SOLAR Easy, DN 20, без насоса	1	10 427,00
1451197	Розподільник, DN 50, для підключення 2 насосних груп PUMPFIX DN 40 або DN 50	1	138 408,00
1451198	Розподільник, DN 50, для підключення 3 насосних груп PUMPFIX DN 40 або DN 50	1	162 331,00
1451302	Насосна група PUMPFIX SOLAR, DN 20, без насоса	1	20 943,00
1451312	Насосна група PUMPFIX SOLAR, DN 20, з насосом WILO PARA STG з частотним регулюванням	1	39 293,00
1451330	З'єднувальний комплект для PUMPFIX SOLAR	1	2 786,00
1451353	Гідравлічна стрілка з листової сталі, DN 25	1	15 516,00
1451354	Гідравлічна стрілка з листової сталі, DN 32	1	26 341,00
1451357	Безнапірний розподільник, DN 25, з камерою вирівнювання тиску, для підключення 2 насосних груп PUMPFIX DN 25	1	32 217,00
1451358	Безнапірний розподільник, DN 25, з камерою вирівнювання тиску, для підключення 3 насосних груп PUMPFIX DN 25	1	37 107,00
1451359	Безнапірний розподільник, DN 25, з камерою вирівнювання тиску, для підключення 4 насосних груп PUMPFIX DN 25	1	42 679,00
1451393	Комплект кріплень для монтажу на стіні розподільника DN 25 для підключення насосних груп PUMPFIX	1	На запит
1451394	Комплект кріплень для монтажу на стіні розподільника DN 32 для підключення насосних груп PUMPFIX	1	На запит
1451406	Насосна група PUMPFIX CONSTANT, DN 25, з насосом IMP NMT MINI, kvs = 2,6	1	На запит
1451407	Насосна група PUMPFIX CONSTANT, DN 25, без насоса, kvs = 2,6	1	24 483,00
1451408	Насосна група PUMPFIX CONSTANT, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 2,6	1	42 244,00
1451411	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 20, без насоса, kvs = 7,8	1	14 576,00
1451412	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 20, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 7,8	1	31 642,00
1451414	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 20, без насоса, kvs = 4,0	1	23 882,00
1451415	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 20, без насоса, kvs = 6,3	1	24 101,00
1451416	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 20, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 4,0	1	40 910,00
1451417	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 20, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 6,3	1	41 128,00
1451421	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 32, без насоса, kvs = 28,0	1	20 899,00
1451422	Насосна група PUMPFIX DIRECT, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 28,0	1	41 196,00
1451424	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 32, без насоса, kvs = 10,0	1	31 878,00
1451425	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 32, без насоса, kvs = 16,0	1	32 271,00
1451426	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	52 318,00
1451427	Насосна група PUMPFIX MIX, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 16,0	1	52 579,00
1451499	Перепускний клапан для насосних груп PUMPFIX DIRECT, MIX та CONSTANT DN 20/25/32	1	2 781,00
1452200	Привід з вбудованим контролером SMARTCONTROL, регулювання – трипозиційне, робоча напруга – 230 В, крутний момент – 5 Н·м, час повороту на 90° – 120 с	1	На запит
1452200	Привід з вбудованим контролером SMARTCONTROL, регулювання – трипозиційне, робоча напруга – 230 В, крутний момент – 5 Н·м, час повороту на 90° – 120 с	1	На запит
1452201	Привід з вбудованим контролером SMARTCONTROL PLUS, регулювання – трипозиційне, робоча напруга – 230 В, крутний момент – 6 Н·м, час повороту на 90° – 120 с	1	На запит
1452202	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 25, без насоса, kvs = 4,0	1	На запит
1452203	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 25, без насоса, kvs = 6,3	1	На запит
1452204	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 25, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452205	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 4,0	1	На запит
1452206	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 6,3	1	На запит
1452207	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит

1452208	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 32, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452209	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 32, без насоса, kvs = 16,0	1	На запит
1452210	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит
1452211	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 16,0	1	На запит
1452212	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 25, без насоса, kvs = 4,0	1	На запит
1452213	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 25, без насоса, kvs = 6,3	1	На запит
1452214	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 25, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452215	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 4,0	1	На запит
1452216	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 6,3	1	На запит
1452217	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит
1452218	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 32, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452219	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 32, без насоса, kvs = 16,0	1	На запит
1452220	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит
1452221	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 16,0	1	На запит
1452222	Комплект обладнання EUROMIX SMARTCONTROL, DN 20, для підвищення температури зворотного теплоносія, з циркуляційним насосом Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12	1	42 644,00
1452223	Комплект обладнання EUROMIX SMARTCONTROL, DN 25, для підвищення температури зворотного теплоносія, з насосом Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12	1	44 491,00
1452224	Комплект обладнання EUROMIX SMARTCONTROL, DN 32, для підвищення температури зворотного теплоносія, з насосом Wilo Stratos PARA 30/1-8	1	86 844,00
1452225	Комплект обладнання EUROMIX SMARTCONTROL, DN 40, для підвищення температури зворотного теплоносія, з насосом Wilo Stratos PARA C 30/180-12	1	128 674,00
1452226	Комплект обладнання EUROMIX SMARTCONTROL, DN 40, для підвищення температури зворотного теплоносія, з насосом Wilo Yonos MAXO 40/0,5-12	1	239 153,00
1452240	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 25, без насоса, kvs = 4,0	1	На запит
1452241	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 25, без насоса, kvs = 6,3	1	На запит
1452242	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 25, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452243	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 4,0	1	На запит
1452244	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 6,3	1	На запит
1452245	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит
1452246	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 32, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452247	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 32, без насоса, kvs = 16,0	1	На запит
1452248	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит
1452249	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL BASIC, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 16,0	1	На запит
1452250	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 25, без насоса, kvs = 4,0	1	На запит
1452251	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 25, без насоса, kvs = 6,3	1	На запит
1452252	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 25, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452253	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 4,0	1	На запит
1452254	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 6,3	1	На запит
1452255	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 25, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит
1452256	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 32, без насоса, kvs = 10,0	1	На запит
1452257	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 32, без насоса, kvs = 16,0	1	На запит
1452258	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 10,0	1	На запит
1452259	Насосна група PUMPFIX SMARTCONTROL, DN 32, з насосом WILO PARA з частотним регулюванням, kvs = 16,0	1	На запит
1452273	Комплект обладнання EUROMIX SMARTCONTROL, DN 32, для підвищення температури зворотного теплоносія, з насосом Wilo Stratos PARA 30/1-6	1	На запит
1460050	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 65 мм, DN 15 LF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	12 149,00
1460056	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 65 мм, DN 15 HF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	12 107,00
1460057	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 65 мм, DN 20 HF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	13 628,00

1460059	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 65 мм, DN 15 MF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	12 107,00
1460076	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 65 мм, DN 15 SF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	12 107,00
1460077	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 65 мм, DN 20 SF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	13 628,00
1460078	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів і АНУ з міжосьовою відстанню 90 мм, DN 25	1	21 448,00
1460079	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів і АНУ з міжосьовою відстанню 110 мм, DN 32	1	29 563,00
1470091	Ізоляційний бокс з підвищеною вогнестійкістю для HerzCON DN 15 LF/15 MF/15 SF/15 HF/20 SF/20 HF з міжосьовою відстанню 65 мм	1	1 130,00
1470096	Ізоляційний бокс для HerzCON DN 15 LF/15 MF/15 SF/15 HF/20 SF/20 HF з міжосьовою відстанню 65 мм	1	978,00
1480056	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 80 мм, DN 15 HF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	18 127,00
1480057	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 80 мм, DN 20 HF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	19 119,00
1480076	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 80 мм, DN 15 SF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	17 600,00
1480077	Вузол прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 80 мм, DN 20 SF, ізоляційний бокс – в комплекті	1	18 562,00
1552310	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP зі стопорним ковпачком, DN 10, прохідний	20	980,00
1552311	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP зі стопорним ковпачком, DN 15, прохідний	20	980,00
1552312	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP зі стопорним ковпачком, DN 20, прохідний	20	1 505,00
1552320	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 10, прохідний	20	980,00
1552321	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 15, прохідний	20	980,00
1552322	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 20, прохідний	20	1 505,00
1552410	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP зі стопорним ковпачком, DN 10, кутовий	20	978,00
1552411	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP зі стопорним ковпачком, DN 15, кутовий	20	978,00
1552412	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP зі стопорним ковпачком, DN 20, кутовий	20	1 501,00
1552420	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 10, кутовий	20	978,00
1552421	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 15, кутовий	20	978,00
1552422	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 20, кутовий	20	1 501,00
1553711	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 15, прохідний, із зовнішньою різьбою G	20	989,00
1554801	Запірно-регулювальний радіаторний клапан GP, DN 15, кутовий, із зовнішньою різьбою G ¾"	20	978,00
1606602	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, M22 x 1,5 – 14 x 2	10	261,00
1606603	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, M22 x 1,5 – 16 x 2	10	261,00
1606604	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, M22 x 1,5 – 17 x 2	10	261,00
1609201	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, 3P G ½" – 16 x 2	10	246,00
1609211	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ½" – 12 x 2	10	307,00
1609213	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, BP G ½" – 16 x 2	10	307,00
1609501	Фітинг для PE-X, PB- і металополімерних труб, G ¾" – 16 x 2	100	220,00
1609502	Фітинг для PE-X, PB- і металополімерних труб, G ¾" – 20 x 2	100	220,00
1609503	Фітинг для PE-X, PB- і металополімерних труб, G ¾" – 26 x 3	50	324,00
1609504	Фітинг для PE-X, PB- і металополімерних труб, G 1" – 26 x 3	100	324,00
1609802	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 14 x 2	10	261,00
1609803	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 16 x 2	10	271,00
1609804	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 17 x 2	10	271,00
1609805	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 17 x 2,5	10	271,00
1609806	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 18 x 2,5	10	271,00
1609807	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 18 x 2	10	271,00
1609808	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 20 x 2	10	271,00
1609809	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 20 x 2,8	10	271,00
1609811	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 20 x 2,5	10	271,00
1609813	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 16 x 2,25	10	251,00
1609816	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 15 x 2,5	10	271,00
1609818	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 10 x 1,3	10	271,00
1609819	Фітинг для труб з PE-RT, PE-X і PB, G ¾" – 20 x 3,4	10	271,00
1609820	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G ¾" – 20 x 2,25	10	271,00
1619800	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G 1" – 25 x 3,5	10	451,00
1619801	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G 1" – 26 x 3	10	473,00
1619811	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G 1" – 16 x 2	10	350,00
1619812	Фітинг для PE-RT, PE-X, PB і металополімерних труб, G 1" – 20 x 2	10	328,00
1620600	Штуцер для шлангу, R ½", Ø10,74 мм	1	156,00
1620601	Штуцер для шлангу, R ¾", Ø14 мм	1	50,00
1620601	Штуцер для шлангу, R ¾", Ø14 мм	1	50,00
1620602	Штуцер для шлангу, R ¾", Ø17 мм	1	429,00
1620903	З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус (конус 90°), G 1¼" x R 1"	20	578,00

1620904	З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус (конус 90°), G 1¼" x R 1¼"	20	1 774,00
1621000	З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус, G ¾" x R ¾"	20	263,00
1621002	З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус, G 1" x R ¾"	20	433,00
1621011	З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус, G ¾" x R ½" x 35 мм	20	449,00
1621012	Підключення радіатора з ущільненням під конус, G 1" x R ½", нікельований, для підключення клапанів DN 20 до радіаторів з внутрішньою різзю ½"	20	464,00
1621021	З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус, G ¾" x R ½"	20	263,00
1621026	З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус, G ¾" x R ½" x 26 мм	20	321,00
1621044	Підключення радіатора з ущільненням під конус, G ¾" x R ½", без покриття	20	409,00
1621100	Підключення радіатора з ущільненням під конус, G ¾" x R ¾", для підключення клапанів DN 15 до радіаторів з внутрішньою різзю ¾"	20	342,00
1621301	Підключення радіатора з ущільненням під конус, G ¾" x R ½", нікельований, для підключення клапанів DN 10 до радіаторів з внутрішньою різзю ½"	20	454,00
1621800	Різьбовий хвостовик подовжений без накидної гайки, G ¾" x 40 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	332,00
1621801	Різьбовий хвостовик подовжений без накидної гайки, G ½" x 76 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	473,00
1621802	Різьбовий хвостовик подовжений без накидної гайки, G ¾" x 70 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	504,00
1621811	Різьбовий хвостовик без накидної гайки, R ½" x 39 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	349,00
1621821	Різьбовий хвостовик без накидної гайки, R ½" x 42 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	349,00
1621831	Різьбовий хвостовик без накидної гайки, R ½" x 48 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	349,00
1621841	Різьбовий хвостовик без накидної гайки, R ½" x 36 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	349,00
1621851	Різьбовий хвостовик без накидної гайки, R ½" x 76 мм, для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	478,00
1621903	Редукція для підключення труби (внутрішня різь) до клапана (зовнішня різь), G 1" x G ½"	1	548,00
1621904	Редукція для підключення труби (внутрішня різь) до клапана (зовнішня різь), G 1¼" x G ½"	1	635,00
1621905	Редукція для підключення труби (внутрішня різь) до клапана (зовнішня різь), G 1" x G ¾"	1	578,00
1621914	Редукція для підключення труби (внутрішня різь) до клапана (зовнішня різь), G 1¼" x G ¾"	1	635,00
1622000	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G ⅝" x R ⅝"	1	330,00
1622011	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G ¾" x R ½" x 38 мм	20	407,00
1622012	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1" x R ¾"	20	433,00
1622020	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G ½" x R ¾"	20	838,00
1622021	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G ¾" x R ½"	20	368,00
1622022	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1" x R ¾" x 44 мм	20	432,00
1622063	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1¼" x R 1"	20	923,00
1622064	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1½" x R 1¼"	20	1 238,00
1622065	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1¾" x R 1½"	20	1 724,00
1622066	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 2¾" x R 2"	20	2 086,00
1622070	Самоущільнювальний різьбовий з'єднувач, G ¾" x G ½" (плоска прокладка x ущільнювальне кільце)	1	801,00
1622071	Різьбовий з'єднувач, G ¾" x G ¾" (ущільнення плоскою прокладкою x ущільнення під конус), в комплекті – 2 шт.	20	1 148,00
1622073	Різьбовий з'єднувач, G 1" x 1" ВР	1	1 877,00
1622074	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 2" x R 1¼"	20	1 251,00
1622075	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 2¼" x R 1½"	20	1 528,00
1622076	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 2¾" x R 2"	20	1 898,00
1622094	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1¾" x R 1¼"	4	1 496,00
1622095	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 2" x R 1½"	4	1 988,00
1622096	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 2½" x R 2"	4	3 231,00
1622102	Редукційний з'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1" x R ½"	20	542,00
1622131	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G ¾" x R ½"	1	285,00
1622132	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1" x R ¾"	1	441,00
1622133	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1¼" x R 1"	1	637,00
1622301	Різьбовий з'єднувач редукційний, G ¾" x ½" ВР	1	740,00
1622322	З'єднувач різьбовий короткий, G ¾" x M22, з ущільненням під конус, довжина – 28 мм	20	808,00
1623510	З'єднувач під пайку з ущільненням під конус, G ⅝" x 12	20	302,00
1623512	З'єднувач під пайку з ущільненням під конус, G 1" x 18	20	433,00
1623521	З'єднувач під пайку з ущільненням під конус, G ¾" x 12	20	263,00
1623531	З'єднувач під пайку з ущільненням під конус, G ¾" x 15	20	263,00
1623541	З'єднувач під пайку з ущільненням під конус, G ¾" x 18	20	263,00
1623600	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G ½" x 12 мм	1	525,00
1623601	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G ¾" x 12 мм	20	285,00
1623602	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G ¾" x 15 мм	20	433,00
1623611	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 1" x 15 мм	20	285,00

1623612	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G ¾" x 18 мм	20	449,00
1623621	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 1" x 18 мм	20	306,00
1623622	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 1" x 22 мм	20	473,00
1623663	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 1¼" x 28 мм	20	800,00
1623664	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 1½" x 35 мм	20	1 435,00
1623665	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 1¾" x 42 мм	20	2 146,00
1623666	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 2¾" x 54 мм	20	2 376,00
1623674	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 2" x 35 мм	20	1 022,00
1623675	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 2¼" x 42 мм	20	2 329,00
1623676	З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, G 2¾" x 54 мм	20	4 308,00
1624001	З'єднувач під зварювання з ущільненням по площині, G ¾" x 21,3 мм	20	548,00
1624002	З'єднувач під зварювання з ущільненням по площині, G 1" x 26,8 мм	20	711,00
1624063	З'єднувач під зварювання з ущільненням по площині, G 1¼" x 33,7 мм	20	1 084,00
1624064	З'єднувач під зварювання з ущільненням по площині, G 1½" x 41 мм	20	1 146,00
1624065	З'єднувач під зварювання з ущільненням по площині, G 1¾" x 47,5 мм	20	1 180,00
1624066	З'єднувач під зварювання з ущільненням по площині, G 2¾" x 60,3 мм	20	1 332,00
1624401	Перехідник з ущільненням по площині, G ¾" – M22 x 1,5	20	263,00
1624801	Відвід 90°, G ¾", нікельований, ущільнення під конус	1	511,00
1624816	Відвід 90°, M22 x 1,5, нікельований, ущільнення під конус	1	439,00
1624900	Різьбовий відвід 90° без накидної гайки, R ¾", для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	402,00
1624901	Різьбовий відвід 90° без накидної гайки, R ½", для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	402,00
1624902	Різьбовий відвід 90° без накидної гайки, R ¾", для з'єднання з ущільненням „сфера-конус“	20	554,00
1625201	Підключення радіатора з PTFE-ущільненням, M22 x 1,5 x R ½"	20	713,00
1625211	Підключення радіатора з ущільненням під конус, G ¾" x R ½"	20	439,00
1626201	Ніпель, G ½" x G ½", для з'єднання полімерних труб, нікельований	20	156,00
1626202	Ніпель, G ¾" x G ¾", для з'єднання полімерних труб	20	233,00
1626203	Ніпель, G 1" x G 1", для з'єднання полімерних труб, нікельований	10	247,00
1626204	Ніпель, G 1" x G ¾", для з'єднання полімерних труб, нікельований	20	1 516,00
1626212	Ніпель, G ¾" x G ¾", для з'єднання полімерних труб, нікельований	20	368,00
1626501	Адаптер, Rp ½" x G ¾", для підключення полімерних труб до розподільника	10	209,00
1626511	Адаптер, Rp ½" x G ½", для підключення полімерних труб до розподільника	10	170,00
1626512	Адаптер, Rp ¾" x G ¾", для підключення полімерних труб до розподільника	10	219,00
1626513	Адаптер, Rp ¾" x G 1", для підключення полімерних труб до розподільника	10	240,00
1626514	Адаптер, Rp 1" x G 1", для підключення полімерних труб до розподільника	10	265,00
1626520	Редукція, G 1½" x Rp 1", з латуні стійкої до селективної цинкової корозії	20	710,00
1626521	Редукція, G 2" x Rp 1", з латуні стійкої до селективної цинкової корозії	20	1 105,00
1626522	Редукція, G 2" x Rp 1¼", з латуні стійкої до селективної цинкової корозії	20	1 116,00
1626601	Перехідний ніпель, G ¾" x G ½", для підключення полімерних труб до універсальних і прямооточних клапанів	100	258,00
1626603	Перехідний ніпель, G 1" x R 1", для підключення полімерних труб до універсальних і прямооточних клапанів	1	403,00
1626611	Перехідний ніпель, G ½" x R ½", для підключення полімерних труб до універсальних і прямооточних клапанів	10	150,00
1626612	Перехідний ніпель, G ¾" x R ½", для підключення полімерних труб до універсальних і прямооточних клапанів	10	341,00
1626613	Перехідний ніпель, G 1" x R ¾", для підключення полімерних труб до універсальних і прямооточних клапанів	10	260,00
1626620	Перехідний ніпель, G ¾" x R ¾", для підключення полімерних труб до універсальних і прямооточних клапанів	10	352,00
1627002	З'єднувальний елемент з повітровідвідником, ¾"	1	892,00
1627201	Перехідний ніпель, M22 x 1,5 – G ½", для підключення полімерних труб до універсальних і прямооточних клапанів	10	209,00
1627231	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з вуглецевої сталі або міді, M28 x 1,5 – 22	10	На запит
1627301	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, G 1" x 22	10	436,00
1627400	Фітинг з ущільнювальним кільцем для труб з низьковуглецевої сталі або міді, G ¾" x 10	10	261,00
1627401	Фітинг з ущільнювальним кільцем для труб з низьковуглецевої сталі або міді, G ¾" x 12	10	261,00
1627402	Фітинг з ущільнювальним кільцем для труб з низьковуглецевої сталі або міді, G ¾" x 14	10	277,00
1627403	Фітинг з ущільнювальним кільцем для труб з низьковуглецевої сталі або міді, G ¾" x 15	10	261,00
1627404	Фітинг з ущільнювальним кільцем для труб з низьковуглецевої сталі або міді, G ¾" x 16	10	277,00
1627418	Фітинг з ущільнювальним кільцем для труб з низьковуглецевої сталі або міді, G ¾" x 8	10	277,00
1627522	Адаптер, Rp ½" – M22 x 1,5, для підключення полімерних труб до розподільника	20	426,00
1627612	Фітинг з еластичним ущільненням для мідних труб, G ¾" x 12	10	217,00
1627614	Фітинг з еластичним ущільненням для мідних труб, G ¾" x 14	10	217,00
1627615	Фітинг з еластичним ущільненням для мідних труб, G ¾" x 15	10	233,00
1627616	Фітинг з еластичним ущільненням для мідних труб, G ¾" x 16	10	217,00
1627618	Фітинг з еластичним ущільненням для мідних труб, G ¾" x 18	10	217,00
1627618	Фітинг для мідної труби, G ¾" – 18	10	217,00
1628141	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – хром	1	471,00
1628144	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – білий (RAL 9010)	1	471,00

1628149	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітінгів 1629201 і 1609201, колір – чорний матовий	1	471,00
1628400	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, M22 x 1,5 – 10	10	267,00
1628401	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, M22 x 1,5 – 12	10	241,00
1628403	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, M22 x 1,5 – 14	10	255,00
1628404	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, M22 x 1,5 – 15	10	176,00
1628405	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, M22 x 1,5 – 16	10	225,00
1629200	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, ¾" x 12	10	132,00
1629201	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, ½" x 15	10	125,00
1629202	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, ¾" x 18	10	264,00
1629241	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – хром	1	554,00
1629244	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – білий (RAL 9010)	1	554,00
1629249	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – чорний матовий	1	554,00
1629401	Фітинг з ущільненням „метал-метал“ для труб з низьковуглецевої сталі або міді, 15 x 1 – G ½"	10	150,00
1630100	Букса для запірних клапанів RL-1-E, а також клапанів 8437, 8438, 8537 та 8538	20	1 132,00
1630200	Букса для вузлів підключення HERZ-3000 і запірних клапанів RL-4	20	466,00
1630300	Запірна букса для розподільників з маркуванням O (коло) (до 1999 року виробництва)	1	676,00
1630400	Букса для запірних клапанів RL-5	20	523,00
1630500	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 0,16	1	1 604,00
1630501	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 0,40	1	1 604,00
1630502	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 0,63	1	1 604,00
1630503	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 1,00	1	1 604,00
1630504	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 1,60	1	1 604,00
1630505	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 2,50	1	1 604,00
1630506	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 3,50	1	1 604,00
1630507	Букса малогабаритного терморегулювального клапана 7760, kvs = 4,50	1	1 604,00
1630511	Букса малогабаритних триходових клапанів 7762/7763, kvs = 0,40	1	1 964,00
1630512	Букса малогабаритних триходових клапанів 7762/7763, kvs = 0,63	1	1 964,00
1630513	Букса малогабаритних триходових клапанів 7762/7763, kvs = 1,00	1	1 964,00
1630514	Букса малогабаритних триходових клапанів 7762/7763, kvs = 1,60	1	1 964,00
1630515	Букса малогабаритних триходових клапанів 7762/7763, kvs = 2,50	1	1 964,00
1630516	Букса малогабаритних триходових клапанів 7762/7763, kvs = 4,00	1	1 964,00
1630517	Букса малогабаритних триходових клапанів 7762/7763, kvs = 5,00	1	1 964,00
1630550	Букса регулювального клапана 7217 V, DN 15 LF	1	На запит
1630551	Букса регулювального клапана 7217 V, DN 15	1	1 964,00
1630552	Букса регулювального клапана 7217 V, DN 20	1	На запит
1630559	Букса регулювального клапана 7217 V, DN 15 MF	1	На запит
1631003	Букса для стандартних моделей клапанів AS, DN 25	20	2 230,00
1631090	Букса для універсальних моделей клапанів AS-T-90, DN 10	20	1 184,00
1631091	Букса для універсальних моделей клапанів AS-T-90, DN 15	20	1 184,00
1631092	Букса для універсальних моделей клапанів AS-T-90, DN 20	20	1 221,00
1631301	Занурювальна гільза з латуні для термостатичних головок 7420/7421, зовнішня різь – ½"	20	512,00
1631302	Фітинг компресійний для встановлення датчика термостатичної головки 1942128 у якості занурювального	1	709,00
1631902	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 23 кПа	1	7 885,00
1631903	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX TS, DN 15, штуцерний, фіксоване налаштування – 50 кПа	1	На запит
1631922	Заглушка, G ¾", з ущільнювальним кільцем, для розподільника 8530	50	На запит
1631923	Кришка, G ¾", з плоскою прокладкою, для розподільника 8530	20	На запит
1632383	Дренажний кран, G ½", для багатопортових кульових кранів DN 32–50	1	На запит
1632901	Букса клапана терморегулятора CALIS-TS, DN 15, 20	1	1 126,00
1632911	Букса клапана терморегулятора CALIS-TS-3-D, DN 15, 20	1	1 214,00
1632922	Букса клапана терморегулятора CALIS-TS-E-3-D, DN 20	1	1 373,00
1632930	Запірний ковпачок для клапанів терморегуляторів HERZ з різью для встановлення термоголовок M28 x 1,5, латунь без покриття	20	244,00
1632931	Запірний ковпачок для клапанів терморегуляторів HERZ з різью для встановлення термоголовок M28 x 1,5, нікельований	20	322,00
1633011	З'єднувальна трубка 15 x 1 довжиною 550 мм	1	724,00
1633031	З'єднувальна трубка 15 x 1 довжиною 1000 мм	1	1 090,00
1633200	Комплект з'єднувальних відводів з вбудованими запірними клапанами, 150 x 150 мм	1	1 674,00
1633300	Комплект з'єднувальних відводів, 150 x 100 мм з мідної нікельованої трубки 15 x 1 мм	1	907,00

1635003	Кільце-адаптер для монтажу термоголовок HERZ з різцю M28 x 1,5 на клапан терморегулятора T&A, приєднувальна різь – M28 x 1,5	1	879,00
1635101	Кільце-адаптер для монтажу термоголовок HERZ з різцю M30 x 1,5 на клапан терморегулятора Caleffi, приєднувальна різь – M28 x 1,5	1	146,00
1635711	Кільце-адаптер для монтажу термоголовок HERZ з різцю M28 x 1,5 на клапан терморегулятора „H“ (Heimeier, Oventrop, Honeywell), приєднувальна різь – M30 x 1,5	1	430,00
1635712	Кільце-адаптер для монтажу термоголовок HERZ з різцю M28 x 1,5 на клапани терморегуляторів Watts і Cazzaniga, приєднувальна різь – M30 x 1,5	1	413,00
1636200	Кільце-адаптер „D“ для монтажу термоголовок HERZCULES з різцю M28 x 1,5 на клапан терморегулятора Danfoss Ø23	1	709,00
1636201	Кільце-адаптер „D“ для монтажу термоголовок HERZ з різцю M28 x 1,5 на клапан терморегулятора Danfoss M20 x 1	1	271,00
1636211	Кільце-адаптер „D“ для монтажу термоголовок HERZ з різцю M28 x 1,5 на клапан терморегулятора Danfoss M23,5 x 1,5	1	330,00
1636220	Кільце-адаптер „D“ для монтажу термоголовок HERZCULES з різцю M28 x 1,5 на клапан терморегулятора Danfoss M20 x 1	1	507,00
1636223	Кільце-адаптер „D“ для монтажу термоголовок HERZCULES з різцю M28 x 1,5 на клапан терморегулятора Danfoss M23,5 x 1,5	1	511,00
1636569	Букса з фіксованим значенням kv = 0,06 для клапанів TS-90-KV	1	1 163,00
1636579	Букса з фіксованим значенням kv = 0,12 для клапанів TS-90-KV	1	1 163,00
1636589	Букса з фіксованим значенням kv = 0,25 для клапанів TS-90-KV	1	1 163,00
1636599	Букса з фіксованим значенням kv = 0,50 для клапанів TS-90-KV	1	1 166,00
1636603	Кран-букса для клапанів TEPLOMIX DN 25 і 32 з фіксованим байпасом	1	2 631,00
1636613	Кран-букса для клапанів TEPLOMIX DN DN 25 і 32 з функцією перекриття байпасу	1	2 996,00
1636732	Букса з попереднім налаштуванням для AGA/Stelrad C32/2 Compactventil	20	963,00
1636797	Букса з прихованим плавним налаштуванням для клапанів TS-90-V, DN 10–20	1	1 210,00
1636798	Букса з відкритим плавним налаштуванням для клапанів TS-98-V, TS-3000, VTA-40 і VUA-40 (для 2-трубних систем)	1	1 163,00
1636798	Букса з відкритим плавним налаштуванням для клапанів TS-98-V, TS-3000, VTA-40 і VUA-40 (для 2-трубних систем)	1	1 163,00
1636799	Букса з відкритим ступінчастим налаштуванням для клапанів TS-99-FV	1	1 166,00
1637202	Букса регулювального клапана для розподільників з маркуванням O (коло) (до 1999 року виробництва)	1	1 126,00
1637600	Букса для клапанів терморегулятора DN 10 і 15 (1978–1989 років виробництва), ручних регулювальних клапанів AS і GP-T DN 10 і 15 (1978–1992 років виробництва) і клапанів VUA і VTA (1980–1992 років виробництва)	1	1 126,00
1637600	Букса для клапанів AS-T і GP-T, DN 10 і 15	1	1 126,00
1637602	Букса для клапанів терморегулятора DN 20 (1978–1989 років виробництва) і ручних регулювальних клапанів AS і GP-T DN 20 (1978–1992 років виробництва)	1	1 126,00
1637602	Букса для клапанів AS-T і GP-T, DN 20	1	1 126,00
1637621	Клапан терморегулятора для КТП компактRAD HT	1	1 953,00
1637900	Букса для клапанів терморегулятора TS DIN (1986–1990 років виробництва)	1	На запит
1637902	Букса для клапанів TS-90-E, DN 15	1	1 186,00
1637903	Букса для клапанів TS-E, DN 15–25, і переобладнання клапанів AS, DN 25	1	1 456,00
1638301	Термометр, 0–80 °C	1	На запит
1638304	Перехідник, G 1"	50	1 199,00
1638306	З'єднувальний фітинг з накидною гайкою, R 1" x G 1", в комплекті – 2 шт.	10	1 033,00
1638306	З'єднувальний фітинг з накидною гайкою, R 1" x G 1", в комплекті – 2 шт.	10	1 033,00
1638308	Перехідник, G 1" x G 1¼", в комплекті – 2 шт.	50	На запит
1638309	Фітинг різьбовий – ексцентрик, G 1" x G 1"	5	На запит
1638309	Фітинг різьбовий – ексцентрик, G 1" x G 1"	5	На запит
1638310	Верхня частина змішувального вузла Simple, G 1"	5	На запит
1638311	Нижня частина змішувального вузла Simple, G 1"	5	На запит
1638312	Кульовий кран з накидною гайкою, DN 20, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	На запит
1638401	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 15	1	3 600,00
1638402	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 20	1	3 942,00
1638403	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 25	1	4 674,00
1638404	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 32	1	5 502,00
1638405	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 40	1	7 103,00
1638406	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 50	1	7 847,00
1638411	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 15 LF	1	3 600,00
1638421	Букса для балансувальних клапанів 4017 M, 4017 ML, 4017 R, DN 15 MF	1	3 600,00
1638500	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 A (1982–2004 років виробництва), DN 10 і 15	1	847,00
1638500	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 A (1982–2004 років виробництва), DN 10 і 15	1	847,00
1638502	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 A (1982–2004 років виробництва), DN 20	1	1 186,00

1638503	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 А (1982–2004 років виробництва), DN 25	1	1 577,00
1638504	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 А (1982–2004 років виробництва), DN 32	1	2 520,00
1638505	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 А (1982–2004 років виробництва), DN 40	1	3 695,00
1638506	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 А (1982–2004 років виробництва), DN 50	1	5 708,00
1638507	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 А (1982–2004 років виробництва), DN 65	1	11 805,00
1638508	Букса з ущільненням Klingerit для запірних клапанів 4115 і 4115 А (1982–2004 років виробництва), DN 80	1	17 419,00
1638550	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 10	1	959,00
1638550	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 15	1	959,00
1638552	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 20	1	1 325,00
1638553	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів STRÖMAX 4115 і 4115 А, DN 25	1	1 747,00
1638554	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 32	1	2 769,00
1638555	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 40	1	4 043,00
1638556	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 50	1	6 197,00
1638557	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 65	1	12 710,00
1638558	Букса з висувним шпинделем для запірних клапанів 4115 і 4115 А, DN 80	1	18 728,00
1638602	Букса для регулятора перепаду тиску 4007, DN 15	1	10 483,00
1638602	Букса для регулятора перепаду тиску 4007, DN 20	1	На запит
1638603	Букса для регулятора перепаду тиску 4007, DN 25	1	11 897,00
1638604	Букса для регулятора перепаду тиску 4007, DN 32	1	12 451,00
1638605	Букса для регулятора перепаду тиску 4007, DN 40	1	15 585,00
1638606	Букса для регулятора перепаду тиску 4007, DN 50	1	18 984,00
1638613	Фільтрувальний елемент з розміром чарунки 0,50 мм для сітчастого фільтру 1266203 (DN	1	341,00
1638616	Фільтрувальний елемент з розміром чарунки 0,75 мм для сітчастого фільтру 1411116 (DN	1	871,00
1638618	Фільтрувальний елемент з розміром чарунки 0,75 мм для сітчастого фільтру 1411118 (DN	1	1 130,00
1638632	Фільтрувальний елемент для сітчастого фільтру, для КТП компакт	1	На запит
1638658	Термометр 0–120 °С для кульових кранів 1220161–66, 1220661–66, 1220171–76 і 1220671–76	1	На запит
1638659	Важільна рукоятка з оцинкованої сталі для кульових кранів 1220121/22, 1221121/22, 1220621/22 і 1221621/22 (DN 15 і 20), L = 90 мм	1	На запит
1638660	Важільна рукоятка з оцинкованої сталі для кульових кранів 1220123/24, 1221123/24, 1220623/24 і 1221623/24 (DN 25 і 32), L = 135 мм	1	На запит
1638661	Важільна рукоятка з оцинкованої сталі для кульових кранів 1220125/26, 1221125/26, 1220625/26 і 1221625/26 (DN 40 і 50), L = 180 мм	1	На запит
1638670	Рукоятка „метелик“ із силуміну для кульових кранів 1210011/12, 1216011/12 і 1218011/12 (DN 15 і 20), L = 55 мм	1	На запит
1638671	Рукоятка „метелик“ із силуміну для кульових кранів 1210013/14, 1216013/14, 1218013/14 і 1241201 (DN 25 і 32), L = 75 мм	1	На запит
1638685	Важільна рукоятка з оцинкованої листової сталі для кульових кранів 2211011/12	50	На запит
1638691	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400241 і 1420241 (5–30 кПа)	1	5 727,00
1638692	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400242 і 1420242 (5–30 кПа)	1	6 095,00
1638693	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400243 і 1420243 (5–30 кПа)	1	6 667,00
1638694	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400244 і 1420244 (5–30 кПа)	1	7 735,00
1638695	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400245–46 і 1420245–46 (5–30 кПа)	1	7 832,00
1638696	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400261 і 1420261 (25–60 кПа)	1	5 819,00
1638697	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400262 і 1420262 (25–60 кПа)	1	6 204,00
1638698	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400263 і 1420263 (25–60 кПа)	1	6 667,00
1638699	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400264 і 1420264 (25–60 кПа)	1	7 525,00
1638700	Букса для регуляторів перепаду тиску 1400265–66 і 1420265–66 (25–60 кПа)	1	На запит
1638722	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, 4218 GMF, DN 32	1	4 387,00
1638723	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, 4218 GMF, DN 40	1	4 790,00
1638724	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, 4218 GMF, DN 50	1	6 257,00
1638725	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, 4218 GMF, DN 65	1	7 385,00
1638726	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, 4218 GMF, DN 80	1	8 607,00
1638728	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, DN 15 LF	1	На запит
1638729	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, DN 15 MF	1	На запит
1638730	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, DN 15	1	3 061,00
1638730	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, DN 20	1	3 061,00
1638731	Букса для балансувальних клапанів 4217 GM, 4217 GR, 4217 GML, 4218 GMF, DN 25	1	3 481,00
1638752	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 15 і 20	1	1 519,00
1638752	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 15 і 20	1	1 519,00
1638753	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 25	1	2 330,00
1638754	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 32	1	3 700,00
1638755	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 40	1	5 394,00
1638756	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 50	1	8 537,00

1638757	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 65	1	16 961,00
1638758	Букса для запірних клапанів з прямим шпинделем 4215 G, 4215 AG і 4218 AGF, DN 80	1	25 000,00
1638800	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 15 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	1 762,00
1638802	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 20 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	2 054,00
1638803	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 25 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	2 832,00
1638804	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 32 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	4 283,00
1638805	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 40 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	5 344,00
1638806	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 50 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	8 618,00
1638807	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 65 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	16 785,00
1638808	Букса для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 80 (з 1982 по 2004 років виробництва)	1	25 078,00
1638850	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 15	1	2 470,00
1638852	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 20	1	2 766,00
1638853	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 25	1	3 733,00
1638854	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 32	1	5 321,00
1638855	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 40	1	6 522,00
1638856	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 50	1	10 340,00
1638857	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 65	1	20 122,00
1638858	Букса для балансувальних клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 80	1	29 341,00
1638901	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 15	1	1 049,00
1638902	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 20	1	1 304,00
1638903	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 25	1	1 701,00
1638904	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 32	1	2 643,00
1638905	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 40	1	3 814,00
1638906	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 50	1	5 829,00
1638907	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 65	1	11 922,00
1638908	Букса з невисувним шпинделем для запірних клапанів 4125 D, 4125 AD, 4325 D і 4325 AD, DN 80	1	17 537,00
1639090	Букса для клапанів TS-90 і AS-T-90, DN 10 (з 1991 року виробництва)	1	1 013,00
1639090	Букса для клапанів TS-90 і AS-T-90, DN 10	1	1 013,00
1639091	Букса для клапанів TS-90, AS-T-90, TS-3000 і FLOORFIX КОМПАКТ, DN 15	1	327,00
1639091	Букса для клапанів TS-90, AS-T-90, TS-3000 і FLOORFIX КОМПАКТ, DN 15	1	327,00
1639091	Букса для клапанів TS-90, AS-T-90, TS-3000 і FLOORFIX КОМПАКТ, DN 15	1	327,00
1639092	Букса для клапанів TS-90 і AS-T-90, DN 20 (з 1991 року виробництва) та VTA-40 і VUA-40 для 1-трубних систем (з 1992 року виробництва)	1	1 013,00
1639092	Букса для клапанів TS-90 і AS-T-90, DN 20, а також VTA-40 і VUA-40 (для 1-трубних систем)	1	1 013,00
1639093	Букса для клапанів TS-90 і AS-T-90, DN 25 (з 1991 року виробництва)	1	1 013,00
1639093	Букса для клапана TS-90, DN 25	1	1 013,00
1639192	Букса зонного клапана 1772382, DN 20	1	1 161,00
1639891	Букса для клапанів TS-90-Н з приєднувальною різью M30 x 1,5	1	1 013,00
1639891	Букса для клапана TS-90-Н, DN 15	1	1 013,00
1639892	Букса з приєднувальною різью M30 x 1,5 для клапанів TS-90-Н та VTA-50 і VUA-50 для 1-трубних систем	1	1 013,00
1639892	Букса для клапанів TS-90-Н, DN 20, а також VTA-50 і VUA-50 (для 1-трубних систем)	1	1 013,00
1639898	Букса з відкритим плавним налаштуванням і приєднувальною різью M30 x 1,5 для клапанів TS-98-VH, VTA-50 і VUA-50 (для 2-трубних систем)	1	554,00
1639898	Букса з попереднім налаштуванням для клапанів TS-98-VH, DN 10–20, а також VTA-50 і VUA-50 (для 2-трубних систем)	1	554,00
1640302	Букса регулювального клапана для розподільників з маркуванням Δ (трикутник) (до 1999 року виробництва)	1	1 183,00
1640331	Букса регулювального клапана TS для розподільників 18531XX, 18631XX, 18532XX, 18632XX, 18533XX і 18633XX	1	1 183,00
1641300	Витратомір для розподільників з латуні 18532XX (до 2005 року виробництва)	1	2 153,00
1641301	Запірна букса для розподільників 18531XX і 18634XX	1	705,00
1641302	Запірна букса для розподільників з маркуванням Δ (трикутник) (до 1999 року виробництва)	1	705,00
1650110	Маховик з кріпильним гвинтом для клапанів GP	20	116,00
1650210	Захист налаштування для регуляторів перепаду тиску 4002 і 4202	20	251,00
1650310	Стопорний ковпачок для клапанів GP	20	107,00
1651003	Маховик з вставною пластиною та кріпильним гвинтом для клапанів AS	20	270,00
1651090	Маховик з кріпильним гвинтом для клапанів AS-T-90	20	192,00
1651290	Стопорний ковпачок з кріпильним гвинтом для клапанів AS-T-90	20	108,00
1651700	Маховик з гвинтом кріплення для STRÖMAX-D і STRÖMAX-G, DN 15–50	1	340,00
1651701	Маховик з гвинтом кріплення для STRÖMAX-D і STRÖMAX-G, DN 65, 80	1	На запит

1651704	Пломба для захисту налаштування балансувальних клапанів STRÖMAX-GM/GR	20	63,00
1651705	Маркер попереднього налаштування	20	109,00
1651706	Маховик з кріпильним болтом для клапанів STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR і STRÖMAX-GML, DN 15–40, та STRÖMAX-GMF, DN 25–40	1	790,00
1651708	Маховик з кріпильним болтом для клапанів STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR, STRÖMAX-GML і STRÖMAX-GMF, DN 50–80	1	861,00
1651710	Маховик з кріпильним болтом для клапанів STRÖMAX-GMF, DN 100–150	1	1 547,00
1651800	Маховик з кріпильним гвинтом для клапанів STRÖMAX-M і STRÖMAX-R, DN 15–80	1	197,00
1651900	Маховик Ø50 мм з гвинтом кріплення для дводискових шиберних засувок 4112 та 4112 А і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 6 мм	1	153,00
1651902	Маховик Ø60 мм з гвинтом кріплення для дводискових шиберних засувок 4112 та 4112 А і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 7 мм	1	204,00
1651904	Маховик Ø80 мм з гвинтом кріплення для дводискових шиберних засувок 4112 та 4112 А і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 8 мм	1	327,00
1651906	Маховик Ø80 мм з гвинтом кріплення для дводискових шиберних засувок 4112 та 4112 А і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 9 мм	1	480,00
1651911	Маховик Ø60 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4113 з одним затвором і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 6 мм	1	На запит
1651912	Маховик Ø70 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4113 з одним затвором і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 7 мм	1	На запит
1651913	Маховик Ø88 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4113 з одним затвором і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 7 мм	1	На запит
1651917	Маховик Ø130 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4113 з одним затвором і запірних клапанів 4115 та 4115 А, чотиригранник – 10 мм	1	На запит
1651921	Маховик Ø60 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4112 з одним затвором, чотиригранник – 6 мм	1	На запит
1651922	Маховик Ø70 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4112 з одним затвором, чотиригранник – 7 мм	1	На запит
1651923	Маховик Ø80 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4112 з одним затвором, чотиригранник – 7 мм	1	На запит
1651927	Маховик Ø130 мм з гвинтом кріплення для клинових засувок 4112 з одним затвором, чотиригранник – 10 мм	1	На запит
1652201	Маховик червоного кольору для клапанів 4017, DN 15–32	1	924,00
1652202	Маховик червоного кольору для клапанів 4017, DN 40, 50	1	1 035,00
1660000	Ключ для налаштування стандартних моделей клапанів AS	1	1 329,00
1661500	Штифтовий шестигранний ключ SW4	1	116,00
1661600	Штифтовий шестигранний ключ SW2	1	На запит
1661800	Штифтовий шестигранний ключ SW1,5	1	75,00
1662500	Ключ багатофункціональний	1	1 006,00
1662500	Ключ багатофункціональний	1	1 006,00
1662541	Ключ регулювальний	1	1 004,00
1663001	Ключ контрольно-регулювальний для вузлів підключення HERZ-3000	1	524,00
1663002	Ключ для відключення вузлів підключення HERZ-3000	1	398,00
1663901	Ключ для налаштування запірних клапанів RL-5	1	691,00
1664000	Універсальний ключ	1	761,00
1668000	Ключ монтажний для з'єднувачів $\frac{3}{8}$ "– $\frac{3}{4}$ " з внутрішнім шестигранником чи з монтажними виступами	1	1 247,00
1670100	Втулка ущільнювальна для шпінделя клапана GP без попереднього налаштування	20	225,00
1670200	Втулка ущільнювальна для шпінделя клапана GP з попереднім налаштуванням	20	235,00
1670500	Комплект втулок з ущільнювальними кільцями для клапанів GP-T, STRÖMAX-M і STRÖMAX-R	1	2 097,00
1670500	Комплект втулок з ущільнювальними кільцями для клапанів GP-T, STRÖMAX-M і STRÖMAX-R	1	2 097,00
1671000	Пенал з ущільнювальними кільцями, колір – червоний	1	1 851,00
1680000	Ключ для налаштування універсальних моделей клапанів AS-T-90	1	1 995,00
1680790	Ключ монтажний HERZ-TS-90	1	561,00
1680867	Ключ для налаштування клапанів терморегуляторів TS-90-V, (до 1998 року виробництва), колір – червоний	1	576,00
1680967	Ключ для налаштування клапанів терморегуляторів TS-90-V (з 1998 року виробництва), колір – синій	1	923,00
1681000	Пенал з ущільнювальними кільцями, колір – жовтий	1	1 851,00
1681090	Комплект втулок з ущільнювальним кільцем для клапанів AS-T-90, в комплекті – 20 шт.	1	1 851,00
1681932	Ключ для попереднього налаштування витратомірів	1	131,00
1681972	Ключ попереднього налаштування для регулювального клапана 7217 V	1	2 225,00
1681998	Ключ для налаштування клапанів терморегуляторів TS-98-V, TS-98-VH, TS-99-FV і вузлів підключення з вбудованим клапаном терморегулятора	1	418,00
1681998	Ключ для налаштування клапанів терморегуляторів TS-98-V, TS-98-VH, TS-99-FV і вузлів підключення з вбудованим клапаном терморегулятора	1	418,00
1682240	Подвійна розетка з міжосьовою відстанню 40 мм	10	218,00
1682373	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 25, прохідний	1	3 671,00
1682374	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 32, прохідний	1	8 201,00

1682380	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 10, прохідний	20	1 483,00
1682381	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 15, прохідний	20	1 483,00
1682382	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 20, прохідний	20	2 073,00
1682386	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 25, прохідний	1	4 036,00
1682390	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 10, прохідний	20	1 483,00
1682391	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 15, прохідний	20	1 483,00
1682392	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 20, прохідний	20	2 073,00
1682473	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 25, кутовий	1	4 036,00
1682474	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 32, кутовий	1	8 201,00
1682480	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 10,	20	1 483,00
1682481	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 15,	20	1 483,00
1682482	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 20,	20	2 073,00
1682486	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90 зі стопорним ковпачком, DN 25,	1	4 036,00
1682490	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 10, кутовий	20	1 427,00
1682491	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 15, кутовий	20	1 427,00
1682492	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 20, кутовий	20	1 992,00
1683381	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 15, прохідний, із зовнішньою різью G ¾"	20	1 372,00
1684801	Запірно-регулювальний радіаторний клапан AS-T-90, DN 15, кутовий, із зовнішньою різью G ¾"	20	1 372,00
1689000	Сальник з ущільнювальним кільцем для клапанів TS-90, а також для три- і чотириходових клапанів (кількість в упаковці – 20 шт)	1	1 851,00
1689000	Комплект втулок з ущільнювальним кільцем для клапанів TS-90, в комплекті – 20 шт.	1	1 851,00
1715101	Гарнітура підключення „Umschaltbar“ для однотрубних систем (без з'єднувальної трубки), підключення термоголовки – M28 x 1,5	1	3 854,00
1717301	Вузол підключення HERZ-2000 для однотрубно́ї системи, прохідний, R ½" x G ¾"	1	1 364,00
1717401	Вузол підключення HERZ-2000 для однотрубно́ї системи, прохідний, R ½" x M22 x 1,5	1	1 364,00
1717501	Вузол підключення HERZ-2000 для двотрубно́ї системи, прохідний, R ½" x G ¾"	1	1 364,00
1717601	Вузол підключення HERZ-2000 для двотрубно́ї системи, прохідний, R ½" x M22 x 1,5	1	1 364,00
1718712	Вузол підключення HERZ-1000 для однотрубно́ї системи, прохідний, R ½" x G ¾", з можливістю відключення	1	1 299,00
1718714	Вузол підключення HERZ-2000 для однотрубно́ї системи, кутовий, R ½" x G ¾"	1	1 536,00
1718912	Вузол підключення HERZ-1000 для двотрубно́ї системи, прохідний, R ½" x G ¾", з можливістю регулювання та відключення	1	1 355,00
1718914	Вузол підключення HERZ-2000 для двотрубно́ї системи, кутовий, R ½" x G ¾"	1	1 536,00
1720618	Термостатична головка Project, діапазон регулювання – від 6 до 28 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5	1	825,00
1720618	Термостатична головка Project, діапазон регулювання – від 6 до 28 °C, приєднувальна різь – виконання «D»	1	825,00
1721737	Терморегулювальний клапан 7217-TS-98-V, DN 15, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	1 556,00
1721738	Терморегулювальний клапан 7217-TS-99-FV, DN 15, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	2 123,00
1721750	Балансувальний і регулювальний клапан 7217 V, DN 15 LF, прямооточний, муфтовий, з вимірювальною діафрагмою	1	2 937,00
1721751	Балансувальний і регулювальний клапан 7217 V, DN 15, прямооточний, муфтовий, з вимірювальною діафрагмою	1	2 937,00
1721752	Балансувальний і регулювальний клапан 7217 V, DN 20, прямооточний, муфтовий, з вимірювальною діафрагмою	1	3 083,00
1721759	Балансувальний і регулювальний клапан 7217 V, DN 15 MF, прямооточний, муфтовий, з вимірювальною діафрагмою	1	2 937,00
1721767	Терморегулювальний клапан 7217-TS-98-V, DN 15, штуцерний, з вимірювальними ніпелями	1	1 556,00
1721768	Терморегулювальний клапан 7217-TS-99-FV, DN 15, штуцерний, з вимірювальними ніпелями	1	2 123,00
1721771	Балансувальний і регулювальний клапан 7217 GV, DN 15, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	4 880,00
1721772	Балансувальний і регулювальний клапан 7217 GV, DN 20, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	5 075,00
1721773	Балансувальний і регулювальний клапан 7217 GV, DN 25, муфтовий, з вимірювальними ніпелями	1	5 410,00
1723006	Термостатична головка QUATTRO, діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 927,00
1723501	Термостатична головка для клапанів терморегуляторів HERZ 1973–1977 років випуску, діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 790,00
1726006	Термостатична головка KLASSIK, діапазон регулювання – від 8 до 27 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	905,00
1726016	Термостатична головка Project, діапазон регулювання – від 6 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	1	825,00

1726035	Термостатична головка для застосування в умовах підвищеного теплоспоживання, діапазон регулювання – від 11 до 35 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	20	1 325,00
1726098	Термостатична головка KLASSIK „Н“, діапазон регулювання – від 8 до 27 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5	20	905,00
1726099	Термостатична головка KLASSIK „D“, з діапазоном регулювання від 8 до 28 °С, з цанговим кріпленням	20	905,00
1726200	Термостатична головка KLASSIK для підвищеної витрати в зоні пропорційності, діапазон регулювання – від 8 до 25 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	1	1 406,00
1741900	Термостатична головка з накладним датчиком, діапазон регулювання – від 10 до 40 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	10	2 653,00
1742006	Термостатична головка з накладним датчиком, діапазон регулювання – від 20 до 50 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	10	2 653,00
1742100	Термостатична головка з накладним датчиком, діапазон регулювання – від 40 до 70 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	10	3 081,00
1752365	Клапан терморегулятора TS-99-FV, DN 10, прохідний, з відкритим точним ступінчастим попереднім налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 088,00
1752367	Клапан терморегулятора TS-99-FV, DN 15, прохідний, з відкритим точним ступінчастим налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 478,00
1752465	Клапан терморегулятора TS-99-FV, DN 10, кутовий, з відкритим точним ступінчастим налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 088,00
1752467	Клапан терморегулятора TS-99-FV, DN 15, кутовий, з відкритим точним ступінчастим налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 478,00
1752865	Клапан терморегулятора TS-99-FV, DN 10, осьовий, з відкритим точним ступінчастим налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 459,00
1752867	Клапан терморегулятора TS-99-FV, DN 15, осьовий, з відкритим точним ступінчастим налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 191,00
1762320	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 10, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 092,00
1762321	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	986,00
1762322	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 20, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 669,00
1762325	Клапани терморегулятора TS-98-VH, DN 10, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 129,00
1762326	Клапани терморегулятора TS-98-VH, DN 15, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 129,00
1762327	Клапани терморегулятора TS-98-VH, DN 20, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 479,00
1762365	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 10, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 029,00
1762366	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 10, прохідний, з відкритим плавним попереднім налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 029,00
1762367	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 129,00
1762368	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, прохідний, з відкритим плавним попереднім налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 129,00
1762369	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 20, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 703,00
1762391	Клапан терморегулятора TS-120-V-SMART, DN 15, прохідний, з вбудованим регулятором перепаду тиску, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	2 430,00
1762420	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 10, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	На запит
1762421	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	986,00
1762425	Клапани терморегулятора TS-98-VH, DN 10, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 129,00
1762426	Клапани терморегулятора TS-98-VH, DN 15, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 129,00
1762427	Клапани терморегулятора TS-98-VH, DN 20, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М30 х 1,5	20	1 479,00
1762465	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 10, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 029,00
1762466	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 10, кутовий, з відкритим плавним попереднім налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 029,00
1762467	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 129,00
1762468	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, кутовий, з відкритим плавним попереднім налаштуванням, розміри згідно DIN, підключення термоголовки – М28 х 1,5	20	1 129,00

1762469	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 20, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 703,00
1762491	Клапан терморегулятора TS-120-V-SMART, DN 15, кутовий, з вбудованим регулятором перепаду тиску, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	2 486,00
1762826	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, осьовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 528,00
1762865	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 10, осьовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 191,00
1762867	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, осьовий, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 191,00
1762891	Клапан терморегулятора TS-120-V-SMART, DN 15, осьовий, з вбудованим регулятором перепаду тиску, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	2 560,00
1763326	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 129,00
1763367	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 129,00
1763426	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 129,00
1763725	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, прохідний, з відкритим плавним налаштуванням, з накидною гайкою, підключення термоголовки – M28 x 1,5	1	На запит
1763826	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, осьовий, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 480,00
1763867	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, кутовий, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 129,00
1764367	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, прохідний, із прес-з'єднанням, з відкритим плавним попереднім налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	На запит
1764526	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, триосьовий „AB“, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 551,00
1764567	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, триосьовий „AB“, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 305,00
1764626	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, триосьовий „CD“, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 551,00
1764667	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, триосьовий „CD“, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 305,00
1764867	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, осьовий, з відкритим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьзо G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 191,00
1765000	Гарнітура підключення „S“ для двотрубних систем, підключення термоголовки – M28 x 1,5	1	4 244,00
1765826	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, триосьовий „AB“, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 551,00
1765867	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, триосьовий „AB“, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 305,00
1765926	Клапан терморегулятора TS-98-VH, DN 15, триосьовий „CD“, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 551,00
1765967	Клапан терморегулятора TS-98-V, DN 15, триосьовий „CD“, з відкритим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 305,00
1768821	Гарнітура підключення „Konvektor“ для двотрубних систем, підключення термоголовки – M28 x 1,5	1	3 055,00
1770824	Термопривід для 2-позиційного або імпульсно-паузного регулювання, 230 В~, NO, хід штока – 5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 червоного кольору	1	2 495,00
1770827	Термопривід для 2-позиційного або імпульсно-паузного регулювання, 230 В~, NC, хід штока – 6,5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 синього кольору	1	1 754,00
1770840	Електропривід 3-позиційний, 24 В~, хід штока – 8,5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 червоного кольору	1	11 834,00
1770841	Електропривід 3-позиційний, 230 В~, хід штока – 8,5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 червоного кольору	1	12 273,00
1770841	Електропривід 3-позиційний, 230 В~, хід штока – 8,5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 червоного кольору	1	На запит
1770842	Електропривід DDC 0–10 В, 24 В~, керуючий сигнал – 0...10 В, хід штока – 8,5 мм, з адаптером M28 x 1,5 червоного кольору	1	12 712,00
1770846	Електропривід DDC 0–10 В, 24 В~, керуючий сигнал – 0...10 В, хід штока – 8,5 мм, з розпізнаванням ходу штока клапана і зворотнім зв'язком, з адаптером M28 x 1,5 червоного кольору	1	15 129,00
1770847	Електропривід DDC 0–10 В, 24 В~, керуючий сигнал – 0...10 В, хід штока – 8,5 мм, з розпізнаванням ходу штока клапана і зворотнім зв'язком, відмовостійкий, з адаптером M28 x 1,5 червоного кольору	1	На запит
1770848	Термопривід для 2-позиційного або імпульсно-паузного регулювання, 24 В~, NC, хід штока – 6,5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 синього кольору	1	1 754,00
1770852	Термопривід для 2-позиційного або імпульсно-паузного регулювання, 24 В~, NC, хід штока – 5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 червоного кольору	1	2 455,00

1770853	Термопривід для 2-позиційного або імпульсно-паузного регулювання, 230 В~, NC, хід штока – 5 мм, в комплекті адаптер М28 х 1,5 червоного кольору	1	2 455,00
1770880	Адаптер М28 х 1,5 для термоприводів, колір – сірий, шток – червоний	1	294,00
1770882	Адаптер М30 х 1,5 для термоприводів, колір – сірий, шток – жовтий	1	271,00
1770885	Адаптер М28 х 1,5 для термоприводів, колір – синій	1	171,00
1770886	Адаптер М30 х 1,5 для термоприводів, колір – сірий	1	129,00
1770887	Термопривід для 2-позиційного або імпульсно-паузного регулювання, 230 В~, NC, хід штока – 5 мм, з кінцевим вимикачем, в комплекті адаптер М28 х 1,5 червоного кольору	1	2 965,00
1770890	Адаптер М28 х 1,5 для термоприводів, колір – червоний	1	143,00
1770898	Адаптер М30 х 1,5 для термоприводів, колір – світло-сірий	1	171,00
1771140	Поворотний привід для запірно-регулювальних дискових затворів DN 50–80, регулювання – двопозиційне, робоча напруга – 24 В≈	1	31 371,00
1771141	Поворотний привід для запірно-регулювальних дискових затворів DN 100–200, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В≈ або 230 В~	1	114 218,00
1771142	Поворотний привід для запірно-регулювальних дискових затворів DN 50–80, регулювання – двопозиційне, робоча напруга – 230 В~	1	38 073,00
1771143	Поворотний привід для запірно-регулювальних дискових затворів DN 250, 300, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~	1	297 166,00
1771144	Поворотний привід для запірно-регулювальних дискових затворів DN 50–80, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈	1	38 160,00
1771145	Поворотний привід для запірно-регулювальних дискових затворів DN 100–200, регулювання – плавне, робоча напруга – 230 В~	1	141 935,00
1771147	Комплект адаптерів для монтажу поворотних приводів 1771140, 1771142 і 1771144 на запірно-регулювальні дискові затвори 142192X і 142193X DN 50–80	1	7 481,00
1771148	Комплект адаптерів для монтажу поворотних приводів 1771141 і 1771145 на запірно-регулювальні дискові затвори 142192X і 142193X DN 100–150	1	20 474,00
1771149	Комплект адаптерів для монтажу поворотних приводів 1771141 і 1771145 на запірно-регулювальні дискові затвори 142192X і 142193X DN 200	1	9 643,00
1771151	Допоміжний перемикач для приводів 1771140, 1771142, 1771144	1	6 330,00
1771160	Поворотний електропривід 2-позиційний для триходових зонних клапанів 2412, робоча напруга – 230 В~	1	9 370,00
1771161	Поворотний електропривід 2-позиційний для триходових зонних клапанів 2412, робоча напруга – 230 В~, кінцевий вимикач з можливістю налаштування положення	1	10 018,00
1771162	Поворотний електропривід 2-позиційний для триходових зонних клапанів 2412, робоча напруга – 24 В≈	1	10 471,00
1771163	Поворотний електропривід 2-позиційний для триходових зонних клапанів 2412, робоча напруга – 24 В≈, кінцевий вимикач з можливістю налаштування положення	1	11 121,00
1771211	Привід з позиціонером для 3-ходових клапанів, регулювання – плавне, дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В~, зусилля закриття – 500 Н	1	25 206,00
1771221	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – плавне, дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 2500 Н, хід штоку – 49 мм	1	55 107,00
1771225	Поворотний привід для змішувальних клапанів 2137, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, крутний момент – 10 Нм, час повороту на 90° – 120 с	1	9 505,00
1771227	Поворотний привід для змішувальних клапанів 2137, регулювання – плавне, дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В≈, крутний момент – 10 Нм, час повороту на 90° – 35/60/120 с	1	11 287,00
1771232	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – плавне, дво- або трипозиційне, з сигналом зворотного зв'язку по положенню, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 2500 Н, хід штоку – 49 мм	1	55 543,00
1771233	Поворотний привід для регулювальних кульових кранів 2117, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, крутний момент – 8 Нм, час повороту на 90° – 120 с	1	6 953,00
1771235	Поворотний привід для регулювальних кульових кранів 2117, регулювання – плавне, дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В≈, крутний момент – 8 Нм, час повороту на 90° – 35/60/120 с	1	10 104,00
1771250	Привід з позиціонером для 3-ходових клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, зусилля закриття – 500 Н	1	20 387,00
1771251	Привід з позиціонером для 3-ходових клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В~, зусилля закриття – 500 Н	1	20 387,00
1771257	Поворотний привід для змішувального клапана, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, крутний момент – 10 Н·м, час повороту на 90° – 140 с	1	На запит
1771257	Поворотний привід для змішувального клапана, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, крутний момент – 10 Н·м, час повороту на 90° – 140 с	1	На запит
1771263	Поворотний привід для змішувального клапана, регулювання – трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, крутний момент – 10 Н·м, час повороту на 90° – 140 с	1	7 187,00
1771263	Поворотний привід для змішувального клапана, регулювання – трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, крутний момент – 10 Н·м, час повороту на 90° – 140 с	1	7 187,00
1771267	Набір для монтажу приводів 1771263 і 1771257	1	646,00
1771267	Набір для монтажу приводів 1771263 і 1771257	1	646,00

1773826	Клапан терморегулятора TS-90-H, DN 15, осьовий, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 119,00
1773867	Клапан терморегулятора TS-90-V, DN 15, кутовий, з прихованим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 121,00
1774063	Маховик для налаштування частки витрати теплоносія через клапан, приєднувальна різь – M28 x 1,5	1	220,00
1774502	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS-E-3-D з підвищеною пропускною здатністю, для однотрубних систем, DN 20, підключення термоголовки – M28 x 1,5, монтаж – ліворуч від радіатора	5	2 448,00
1774526	Клапан терморегулятора TS-90-H, DN 15, триосьовий „AB“, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 482,00
1774567	Клапан терморегулятора TS-90-V, DN 15, триосьовий „AB“, з прихованим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 401,00
1774591	Клапан терморегулятора TS-90, DN 15, триосьовий „AB“, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 263,00
1774602	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS-E-3-D з підвищеною пропускною здатністю, для однотрубних систем, DN 20, підключення термоголовки – M28 x 1,5, монтаж – праворуч від радіатора	5	2 448,00
1774626	Клапан терморегулятора TS-90-H, DN 15, триосьовий „CD“, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 482,00
1774667	Клапан терморегулятора TS-90-V, DN 15, триосьовий „CD“, з прихованим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 401,00
1774691	Клапан терморегулятора TS-90, DN 15, триосьовий „CD“, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 263,00
1774867	Клапан терморегулятора TS-90-V, DN 15, осьовий, з прихованим плавним налаштуванням, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 182,00
1774891	Клапан терморегулятора TS-90, DN 15, осьовий, із зовнішньою різьєю G ¾", підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 263,00
1775801	Клапан терморегулятора TS-90-E, DN 15, триосьовий „AB“, з підвищеною пропускною здатністю, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 818,00
1775819	Клапан терморегулятора TS-90 для гарнітуру підключення, триосьовий „AB“, R ½" x 15	1	1 874,00
1775826	Клапан терморегулятора TS-90-H, DN 15, триосьовий „AB“, підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 482,00
1775867	Клапан терморегулятора TS-90-V, DN 15, триосьовий „AB“, з прихованим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 401,00
1775890	Клапан терморегулятора TS-90, DN 10, триосьовий „AB“, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 263,00
1775891	Клапан терморегулятора TS-90, DN 15, триосьовий „AB“, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 263,00
1775901	Клапан терморегулятора TS-90-E, DN 15, триосьовий „CD“, з підвищеною пропускною здатністю, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 818,00
1775919	Клапан терморегулятора TS-90 для гарнітуру підключення, триосьовий „CD“, R ½" x 15	1	1 874,00
1775926	Клапан терморегулятора TS-90-H, DN 15, триосьовий „CD“, підключення термоголовки – M30 x 1,5	20	1 482,00
1775967	Клапан терморегулятора TS-90-V, DN 15, триосьовий „CD“, з прихованим плавним налаштуванням, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 401,00
1775990	Клапан терморегулятора TS-90, DN 10, триосьовий „CD“, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 263,00
1775991	Клапан терморегулятора TS-90, DN 15, триосьовий „CD“, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 263,00
1776001	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 0,4, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	1 852,00
1776002	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 0,6, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	1 852,00
1776003	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 1,0, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	1 852,00
1776004	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 1,6, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	1 852,00
1776005	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 15, kvs = 2,5, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	2 035,00
1776007	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 15, kvs = 3,5, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	2 049,00
1776008	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 20, kvs = 4,5, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	2 107,00
1776021	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 0,16, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – M30 x 1,5	10	1 808,00
1776051	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760 RD, DN 15, зі зворотним принципом дії, прохідний, штуцерний, підключення привода – M28 x 1,5	10	2 171,00

1776052	Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760 RD, DN 20, зі зворотним принципом дії, прохідний, штуцерний, підключення привода – M28 x 1,5	10	2 231,00
1776101	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS для однотрубних систем, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 782,00
1776102	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS для однотрубних систем, DN 20, підключення термоголовки – M28 x 1,5	20	1 782,00
1776138	Триходовий терморегулювальний клапан CALIS-TS-RD, DN 15, штуцерний	1	1 821,00
1776139	Триходовий терморегулювальний клапан CALIS-TS-RD, DN 20, штуцерний	1	2 170,00
1776140	Триходовий терморегулювальний клапан CALIS-TS-RD, DN 25, штуцерний	1	3 453,00
1776141	Триходовий терморегулювальний клапан CALIS-TS-RD, DN 32, штуцерний	1	3 554,00
1776143	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS-3-D для однотрубних систем, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, монтаж – ліворуч від радіатора	10	2 213,00
1776144	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS-3-D для однотрубних систем, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, монтаж – праворуч від радіатора	10	2 213,00
1776145	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS-3-D для однотрубних систем, DN 20, підключення термоголовки – M28 x 1,5, монтаж – ліворуч від радіатора	10	2 276,00
1776146	Триходовий клапан терморегулятора CALIS-TS-3-D для однотрубних систем, DN 20, підключення термоголовки – M28 x 1,5, монтаж – праворуч від радіатора	10	2 276,00
1776250	Малогабаритний триходовий терморегулювальний клапан 7762, DN 10, kvs = 0,4, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 207,00
1776251	Малогабаритний триходовий терморегулювальний клапан 7762, DN 15, kvs = 2,5, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 387,00
1776260	Малогабаритний триходовий терморегулювальний клапан 7762, DN 10, kvs = 0,6, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 207,00
1776261	Малогабаритний триходовий терморегулювальний клапан 7762, DN 15, kvs = 4,0, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 387,00
1776262	Малогабаритний триходовий терморегулювальний клапан 7762, DN 20, kvs = 5,0, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 476,00
1776270	Малогабаритний триходовий терморегулювальний клапан 7762, DN 10, kvs = 1,0, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 207,00
1776280	Малогабаритний триходовий терморегулювальний клапан 7762, DN 10, kvs = 1,6, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 207,00
1776350	Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 0,4, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 508,00
1776351	Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 15, kvs = 2,5, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 556,00
1776360	Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 0,6, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 508,00
1776361	Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 15, kvs = 4,0, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 556,00
1776362	Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 20, kvs = 5,0, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 770,00
1776370	Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 1,0, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 508,00
1776380	Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 1,6, штуцерний, підключення привода – M30 x 1,5	10	2 508,00
1776603	Триходовий терморегулювальний змішувальний клапан TEPLOMIX 7766, DN 25, штуцерний	1	4 787,00
1776604	Триходовий терморегулювальний змішувальний клапан TEPLOMIX 7766, DN 32, штуцерний	1	4 924,00
1776613	Триходовий терморегулювальний змішувальний клапан TEPLOMIX 7766 RD, DN 25,	1	5 267,00
1776614	Триходовий терморегулювальний змішувальний клапан TEPLOMIX 7766 RD, DN 32,	1	5 401,00
1776640	Термостатичний змішувальний клапан TMV з діапазоном налаштування від 10 до 30 °C, з приєднувальною різьбою G 1"	1	На запит
1776641	Термостатичний змішувальний клапан TMV з діапазоном налаштування від 10 до 30 °C, з приєднувальною різьбою G 1½"	1	На запит
1776642	Термостатичний змішувальний клапан TMV з діапазоном налаштування від 20 до 45 °C, з приєднувальною різьбою G 1"	1	На запит
1776643	Термостатичний змішувальний клапан TMV з діапазоном налаштування від 20 до 45 °C, з приєднувальною різьбою G 1½"	1	На запит
1776644	Термостатичний змішувальний клапан TMV з діапазоном налаштування від 45 до 70 °C, з приєднувальною різьбою G 1"	1	На запит
1776645	Термостатичний змішувальний клапан TMV з діапазоном налаштування від 45 до 70 °C, з приєднувальною різьбою G 1½"	1	На запит
1776726	Чотириходовий клапан VTA-50, DN 15, для однотрубних систем, підключення термоголовки – M30 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	1	2 263,00
1776727	Чотириходовий клапан VTA-50, DN 15, з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, підключення термоголовки – M30 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	1	2 203,00
1776741	Чотириходовий клапан VTA-40, DN 15, для однотрубних систем, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	1	2 175,00

1776742	Чотириходовий клапан VTA-40, DN 20, для однострубних систем, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	1	2 370,00
1776751	Чотириходовий клапан VTA-40, DN 15, з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	1	2 187,00
1776752	Чотириходовий клапан VTA-40, DN 20, з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	1	2 217,00
1778000	Інструмент Changefix для заміни букс на клапанах терморегуляторів HERZ з приєднувальною різью M28 x 1,5	1	6 685,00
1778004	Комплект ущільнень для інструмента Changefix	1	294,00
1778098	Інструмент Changefix для заміни букс на клапанах терморегуляторів HERZ „H“ з приєднувальною різью M30 x 1,5	1	6 227,00
1778100	Оснащення для заміру тиску з допомогою вимірювального комп'ютера HerzCOMP 650 (1890005)	1	4 755,00
1778101	Набір щіток для інструмента Changefix	1	1 364,00
1778102	Запасний адаптер для інструмента Changefix (1778000)	1	649,00
1778108	Запасний адаптер для інструмента Changefix „H“ (1778098)	1	834,00
1778326	Чотириходовий клапан VTA-40 з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, DN 15, прохідний, підключення термоголовки – M30 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11	1	2 273,00
1778340	Чотириходовий клапан VUA-AHA для однострубних систем (заміна для клапана T&A-AHA), підключення термоголовки – M28 x 1,5	1	3 497,00
1778341	Чотириходовий клапан VTA-40 з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, DN 15, прохідний, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 150 мм, Ø11	1	2 117,00
1778351	Чотириходовий клапан VTA-40 з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, DN 15, прохідний, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11	1	2 273,00
1778441	Чотириходовий клапан VUA-40 з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, DN 15, кутовий, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 150 мм, Ø11 мм	1	2 245,00
1778442	Чотириходовий клапан VUA-40 для однострубних систем, DN 15, кутовий, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 150 мм, Ø11 мм	1	2 310,00
1778461	Чотириходовий клапан VUA-50 з плавним налаштуванням, для двотрубних систем, DN 15, кутовий, підключення термоголовки – M30 x 1,5, занурювальна трубка: L = 150 мм, Ø11 мм	10	2 238,00
1778462	Чотириходовий клапан VUA-50 для однострубних систем, DN 15, кутовий, підключення термоголовки – M30 x 1,5, занурювальна трубка: L = 150 мм, Ø11 мм	10	2 175,00
1778626	Чотириходовий клапан VUA-50 для однострубних систем, DN 15, прохідний, підключення термоголовки – M30 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	10	2 324,00
1778641	Чотириходовий клапан VUA-40 для однострубних систем, DN 15, прохідний, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 150 мм, Ø11 мм	1	2 175,00
1778651	Чотириходовий клапан VUA-40 для однострубних систем, DN 15, прохідний, підключення термоголовки – M28 x 1,5, занурювальна трубка: L = 200 мм, Ø11 мм	1	2 324,00
1779501	Цифровий регулятор температури з тижневою програмою, діапазон регулювання – від 5 до 35 °C, живлення – 2 батарейки 1,5 В ААА	1	8 383,00
1779604	Трансформатор 230 В/24 В	50	4 380,00
1792341	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, прохідний, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 994,00
1792344	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, прохідний, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	2 994,00
1792349	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, прохідний, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	2 994,00
1792441	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 994,00
1792444	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	2 994,00
1792449	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	2 994,00
1792841	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, осьовий, DN 15, різь підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 994,00
1792844	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, осьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	2 994,00
1792849	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE „AB“, триосьовий, DN 15, різь підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	2 994,00
1795841	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE „AB“, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 994,00
1795844	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE „AB“, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	2 994,00
1795849	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE „AB“, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	2 994,00
1795941	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE „CD“, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 994,00
1795944	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE „CD“, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	2 994,00

1795949	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE „CD“, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	2 994,00
1799031	Термопривід для плавного регулювання, керуючий сигнал – 0...10 В, 24 В \approx , NC, хід штока – 5 мм, в комплекті адаптер M28 x 1,5 синього кольору, штекер і з'ємний кабель	1	7 746,00
1799032	Термопривід для плавного регулювання, 24 В \approx , керуючий сигнал – 0...10 В, NC, хід штока – 5 мм, з визначенням ходу штоку клапана, в комплекті адаптер M28 x 1,5 синього кольору, штекер і з'ємний кабель	1	9 002,00
1810000	Термостат безпеки із зовнішнім налаштуванням	1	3 241,00
1810010	Комплект обладнання для регулювання контуру підлогового опалення FLOORFIX, для прихованого монтажу, з пластиковою кришкою білого кольору	1	7 345,00
1810011	Комплект обладнання для регулювання контуру підлогового опалення FLOORFIX, для прихованого монтажу, з хромованою кришкою з нержавіючої сталі	1	11 090,00
1810015	Регулювальний клапан для FLOORFIX	1	5 311,00
1810027	Вузол для підключення радіатора і теплої підлоги, колір кришки – хром	1	12 119,00
1810028	Вузол для підключення радіатора і теплої підлоги, колір кришки – білий	1	10 859,00
1810030	Комплект обладнання для регулювання контуру підлогового опалення FLOORFIX КОМПАКТ, для прихованого монтажу	1	6 236,00
1810052	Кришка для FLOORFIX КОМПАКТ, колір – білий (RAL 9010)	1	249,00
1810053	Кришка 230 x 230 мм, для вузла 1810027, колір – хром	1	На запит
1810054	Кришка 230 x 230 мм, для вузла 1810028, колір – білий	1	На запит
1842220	Комплект кронштейнів для монтажу компактного розподільника	1	1 684,00
1844530	Заглушка, $\frac{3}{8}$ "	10	188,00
1844531	Заглушка, $\frac{1}{2}$ "	10	176,00
1844532	Заглушка, $\frac{3}{4}$ "	10	208,00
1844533	Заглушка, 1"	10	261,00
1852502	Кришка з вушком для ланцюжка, латунний без покриття, G $\frac{3}{4}$ "	10	229,00
1852511	Кришка, G $\frac{1}{2}$ "	10	95,00
1852512	Кришка, G $\frac{3}{4}$ "	10	101,00
1852513	Кришка, G 1"	10	201,00
1852520	Кришка, Rp $1\frac{1}{2}$ ", з латуні стійкої до селективної цинкової корозії	20	622,00
1852521	Кришка, Rp 2", з латуні стійкої до селективної цинкової корозії	20	1 029,00
1852552	Кришка з вушком для ланцюжка, нікельований, G $\frac{3}{4}$ "	10	229,00
1853502	Комплект монтажних кронштейнів для розподільників 18530XX, 18531XX, 18532XX, 18533XX	1	1 665,00
1853503	Комплект монтажних кронштейнів для розподільників 18529XX	1	2 629,00
1853554	Дренажний кран з патрубком для підключення шлангу G $\frac{1}{2}$ "	1	735,00
1854201	Компактний розподільник, DN 40, 2 співвісних відводи – BP Rp $\frac{1}{2}$ "	1	2 235,00
1854202	Компактний розподільник, DN 40, 2 відводи – BP Rp $\frac{3}{4}$ " і 1 відвід – BP Rp $\frac{1}{2}$ "	1	3 021,00
1854301	Компактний розподільник, DN 50, 2 співвісних відводи – BP Rp $\frac{1}{2}$ "	1	2 474,00
1854302	Компактний розподільник, DN 50, 2 відводи – BP Rp $\frac{3}{4}$ " і 1 відвід – BP Rp $\frac{1}{2}$ "	1	3 942,00
1856903	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 300 мм	1	7 573,00
1856904	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 400 мм	1	7 978,00
1856905	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 500 мм	1	8 447,00
1856910	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 600 мм	1	9 121,00
1856915	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 750 мм	1	10 090,00
1856920	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 900 мм	1	11 090,00
1856925	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 1050 мм	1	12 077,00
1856930	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 1200 мм	1	13 097,00
1856940	Шафа з оцинкованої листової сталі для розподільника, ширина – 1500 мм	1	14 983,00
1857050	Шафа з оцинкованої листової сталі для вузла управління COMPACTFLOOR, ширина – 750 мм	1	11 085,00
1857051	Шафа з оцинкованої листової сталі для вузла управління COMPACTFLOOR, ширина – 900 мм	1	12 215,00
1857052	Шафа з оцинкованої листової сталі для вузла управління COMPACTFLOOR, ширина – 1050	1	12 800,00
1857053	Шафа з оцинкованої листової сталі для вузла управління COMPACTFLOOR, ширина – 1200	1	13 985,00
1857054	Шафа з оцинкованої листової сталі для вузла управління COMPACTFLOOR, ширина – 1500	1	16 078,00
1857503	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 3	1	29 240,00
1857504	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 4	1	32 925,00
1857505	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 5	1	35 927,00
1857506	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 6	1	39 929,00
1857507	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 7	1	42 926,00
1857508	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 8	1	45 931,00
1857509	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 9	1	49 913,00
1857510	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 10	1	51 511,00
1857511	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 11	1	54 423,00
1857512	Розподільний пункт системи підлогового опалення, кількість відводів – 12	1	58 293,00
1863103	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, з запірними та регулювальними клапанами, кількість відводів – 3	1	7 828,00
1863104	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, з запірними та регулювальними клапанами, кількість відводів – 4	1	9 198,00

1863315	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, з витратомірами (6 л/хв) та регулювальними клапанами, кількість відводів – 15	1	27 903,00
1863316	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, з витратомірами (6 л/хв) та регулювальними клапанами, кількість відводів – 16	1	29 429,00
1863403	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 3	1	7 306,00
1863404	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 4	1	8 503,00
1863405	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 5	1	9 705,00
1863406	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 6	1	10 910,00
1863407	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 7	1	12 107,00
1863408	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 8	1	13 312,00
1863409	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 9	1	14 496,00
1863410	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 10	1	15 693,00
1863411	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 11	1	16 898,00
1863412	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені запірними клапанами, кількість відводів – 12	1	18 100,00
1863413	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 3	1	4 836,00
1863414	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 4	1	5 564,00
1863415	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 5	1	6 447,00
1863416	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 6	1	7 197,00
1863417	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 7	1	8 214,00
1863418	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 8	1	8 952,00
1863419	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 9	1	9 759,00
1863420	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 10	1	10 648,00
1863421	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 11	1	11 468,00
1863422	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 12	1	12 396,00
1863432	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 2	1	4 666,00
1863433	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 13	1	На запит
1863434	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 14	1	На запит
1863435	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 15	1	На запит
1863436	Розподільник із нержавіючої сталі, DN 25, подавальний і зворотний колектори оснащені заглушками, кількість відводів – 16	1	На запит
1863552	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників DN 25 з латуні або нержавіючої сталі, DN 20 LP	1	11 766,00
1863553	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників DN 25 з латуні або нержавіючої сталі, DN 20 HP	1	12 587,00
1863556	Дренажний кран з нержавіючої сталі, G ½", для багатопортових кульових кранів DN 32–50	1	На запит
1863562	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників DN 25 з латуні або нержавіючої сталі, з вставкою для заміни на теплотічильник, DN 20 LP	1	15 527,00
1863563	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників DN 25 з латуні або нержавіючої сталі, з вставкою для заміни на теплотічильник, DN 20 HP	1	16 306,00
1863620	Комплект обладнання, DN 20, для підключення приладових віток до поверхового розподільника, з балансувальним клапаном DN 15 LF	1	На запит
1863621	Комплект обладнання, DN 20, для підключення приладових віток до поверхового розподільника, з кульовим краном DN 20	1	На запит
1863623	Комплект обладнання, DN 20, для підключення приладових віток до поверхового розподільника, з запірно-регулювальним клапаном GP DN 15	1	На запит

1873308	Розподільник UNI-MINI, DN 25, з витратомірами (6 л/хв) і регулювальними клапанами, кількість відводів – 8	1	22 415,00
1873309	Розподільник UNI-MINI, DN 25, з витратомірами (6 л/хв) і регулювальними клапанами, кількість відводів – 9	1	24 161,00
1873310	Розподільник UNI-MINI, DN 25, з витратомірами (6 л/хв) і регулювальними клапанами, кількість відводів – 10	1	27 433,00
1873311	Розподільник UNI-MINI, DN 25, з витратомірами (6 л/хв) і регулювальними клапанами, кількість відводів – 11	1	29 159,00
1873312	Розподільник UNI-MINI, DN 25, з витратомірами (6 л/хв) і регулювальними клапанами, кількість відводів – 12	1	30 881,00
1873552	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників UNI-MINI DN 25, DN 20 LP	1	9 557,00
1873553	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників UNI-MINI DN 25, DN 20 HP	1	10 677,00
1873562	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників UNI-MINI DN 25, з вставкою для заміни на теплолічильник, DN 20 LP	1	15 527,00
1873563	Комплект для динамічного гідравлічного регулювання розподільників UNI-MINI DN 25, з вставкою для заміни на теплолічильник, DN 20 HP	1	16 306,00
1890005	Вимірювальний комп'ютер HerzCOMP 650	1	269 500,00
1890010	Комплект із 2 запасних фільтрів і 2 ущільнювачів для вимірювальних шлангів до вимірювального комп'ютера HerzCOMP 650	1	На запит
1890311	Комплект адаптерів для вимірювальних ніпелів 0280, 0282 і 0283 (до 2004 року виробництва)	1	1 752,00
1910240	Ручний привід для триходового регулювального клапана 4037	20	3 911,00
1910280	Ручний привід Design, приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – білий	20	227,00
1910298	Ручний привід Design „H“, приєднувальна різь – M30 x 1,5, колір – білий	20	248,00
1910299	Ручний привід Design „D“, з цанговим кріпленням, колір – білий	20	242,00
1920003	Термостатична головка Design-MINI GS, діапазон регулювання – від 0 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 048,00
1920006	Термостатична головка Design-MINI GS, діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 048,00
1920009	Термостатична головка Design-MINI „D“, діапазон регулювання – від 0 до 30 °C, з цанговим кріпленням	20	1 016,00
1920013	Термостатична головка Design-MINI „Turbo“, діапазон регулювання – від 0 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 048,00
1920016	Термостатична головка Design-MINI „Turbo“, діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 040,00
1920024	Термостатична головка Design-MINI для клапанів терморегуляторів „Armal“ (до 1999 року виробництва), діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M24 x 1,5	20	1 790,00
1920030	Термостатична головка Design-MINI, діапазон регулювання – від 3 до 27 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 048,00
1920035	Термостатична головка MINI „H“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5, з декоративним кільцем, колір – білий (RAL 9010)	1	957,00
1920035	Термостатична головка MINI „H“ DE LUXE з декоративним кільцем, діапазон регулювання – від 0 до 30 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	957,00
1920038	Термостатична головка Design-MINI „H“, діапазон регулювання – від 3 до 27 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 048,00
1920041	Термостатична головка MINI DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5, з декоративним кільцем, колір – хром	20	2 372,00
1920041	Термостатична головка MINI DE LUXE з декоративним кільцем, діапазон регулювання – від 0 до 30 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – хром	20	2 372,00
1920048	Термостатична головка MINI „H“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5, з декоративним кільцем, колір – хром	1	2 492,00
1920048	Термостатична головка MINI „H“ DE LUXE з декоративним кільцем, діапазон регулювання – від 0 до 30 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5, колір – хром	1	2 492,00
1920060	Термостатична головка Design-MINI, діапазон регулювання – від 8 до 27 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 048,00
1920068	Термостатична головка Design-MINI „H“, діапазон регулювання – від 8 до 27 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 048,00
1920069	Термостатична головка Design-MINI для клапанів терморегуляторів „MMA“ (з 1988 року виробництва), діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 196,00
1920083	Термостатична головка Design-MINI GS „H“, діапазон регулювання – від 0 до 28 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 007,00
1920086	Термостатична головка Design-MINI GS „H“, діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 007,00
1920093	Термостатична головка Design-MINI-Turbo „H“, діапазон регулювання – від 0 до 28 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 007,00
1920096	Термостатична головка Design-MINI-Turbo „H“, діапазон регулювання – від 8 до 28 °C, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 007,00

1920099	Термостатична головка Design-MINI „D“, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, з цанговим кріпленням	20	1 007,00
1920100	Регулятор-обмежувач температури теплоносія Design-MINI GS, діапазон регулювання – від 25 до 60 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – білий	10	1 743,00
1920106	Регулятор-обмежувач температури теплоносія Design-MINI GS, діапазон регулювання – від 25 до 60 °С (зафіксоване налаштування ~ 45 °С), приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – білий	1	На запит
1920106	Регулятор-обмежувач температури теплоносія Design-MINI GS, діапазон регулювання – від 25 до 60 °С (зафіксоване налаштування ~ 45 °С), приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – білий	10	На запит
1920123	Комплект: регулятор-обмежувач температури теплоносія (1920100) і клапан терморегулятора TS-90, DN 15, прохідний, із зовнішньою різью G ¾" (1773381)	1	2 797,00
1920124	Комплект: регулятор-обмежувач температури теплоносія (1920100) і клапан терморегулятора TS-90, DN 15, кутовий, із зовнішньою різью G ¾" (1772437)	1	2 797,00
1920141	Регулятор-обмежувач температури теплоносія DE LUXE, діапазон регулювання – від 25 до 60 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – хром	10	2 359,00
1923006	Термостатична головка Design, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 112,00
1923029	Термостатична головка LINZ AG-Design „D“, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням	20	На запит
1923041	Термостатична головка DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – хром	1	2 599,00
1923044	Термостатична головка DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	1 582,00
1923049	Термостатична головка DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	1 582,00
1923098	Термостатична головка Design „H“, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 112,00
1923099	Термостатична головка Design „D“, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням	20	1 112,00
1923841	Термостатична головка „H“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5, колір – хром	1	2 599,00
1923844	Термостатична головка „H“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5, колір – білий (RAL 9010)	1	1 582,00
1923849	Термостатична головка „H“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5, колір – чорний матовий	1	1 582,00
1923941	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – хром	1	2 599,00
1923944	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – білий (RAL 9010)	1	1 582,00
1923949	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – чорний матовий	1	1 582,00
1926006	Термостатична головка Design, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5	20	1 112,00
1926011	Термостатична головка Design для клапанів терморегуляторів „Vaillant“, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, діаметр підключення – 31 мм	6	1 463,00
1926089	Термостатична головка Design „D“ M30 x 1,5 з виносним датчиком, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 112,00
1926098	Термостатична головка Design „H“, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5	20	1 112,00
1926099	Термостатична головка Design „D“, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, з цанговим кріпленням	20	1 112,00
1933005	Термостатична головка Design з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 2 до 28 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	5	3 565,00
1933010	Термостатична головка Design з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 2 до 28 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, довжина капілярної трубки – 5000 мм	5	4 720,00
1933018	Термостатична головка Design з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 2 до 28 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, довжина капілярної трубки – 8000 мм	1	5 186,00
1933020	Термостатична головка Design з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 2 до 28 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, довжина капілярної трубки – 10000 мм	5	5 738,00
1933098	Термостатична головка Design „H“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 2 до 28 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	10	3 565,00
1933099	Термостатична головка Design „D“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 2 до 28 °С, з цанговим кріпленням, довжина капілярної трубки – 2000 мм	5	3 453,00
1935200	Термостатична головка UNI з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, приєднувальна різь – M28 x 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	5	4 281,00
1935298	Термостатична головка UNI „H“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, приєднувальна різь – M30 x 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	5	4 146,00
1935299	Термостатична головка UNI „D“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, з цанговим кріпленням, довжина капілярної трубки – 2000 мм	5	4 146,00

1935500	Термостатична головка UNI з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5, довжина капілярної трубки – 5000 мм	5	5 060,00
1935598	Термостатична головка UNI „Н“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5, довжина капілярної трубки – 5000 мм	5	4 901,00
1935599	Термостатична головка UNI „D“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, з цанговим кріпленням, довжина капілярної трубки – 5000 мм	5	4 901,00
1935800	Термостатична головка UNI з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5, довжина капілярної трубки – 8000 мм	5	5 477,00
1935898	Термостатична головка UNI „Н“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5, довжина капілярної трубки – 8000 мм	5	5 305,00
1935899	Термостатична головка UNI „D“ з дистанційним регулюванням, діапазон регулювання – від 6 до 28 °С, з цанговим кріпленням, довжина капілярної трубки – 8000 мм	5	5 305,00
1942088	Термостатична головка Design „Н“ з накладним датчиком, діапазон регулювання – від 20 до 50 °С, приєднувальна різь М30 х 1,5	10	3 070,00
1942128	Термоголовка з контактним датчиком, фіксоване налаштування – 52 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	1	3 922,00
1942136	Термостатична головка з контактним датчиком, діапазон регулювання – від 50 до 55 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5, для клапанів 4006, 7217-V і 7217-GV	10	4 192,00
1942198	Термостатична головка Design „Н“ з накладним датчиком, діапазон регулювання – від 40 до 70 °С, приєднувальна різь М30 х 1,5	20	3 070,00
1943008	Термостатична головка Design з виносним датчиком, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	10	2 809,00
1943018	Термостатична головка Design з виносним датчиком, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5, довжина капілярної трубки – 8000 мм	1	4 378,00
1943098	Термостатична головка Design „Н“ з виносним датчиком, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	10	2 649,00
1946006	Термостатична головка Design з виносним датчиком, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	10	2 735,00
1946018	Термостатична головка Design з виносним датчиком, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5, довжина капілярної трубки – 8000 мм	1	4 378,00
1946098	Термостатична головка Design „Н“ з виносним датчиком, діапазон регулювання – від 8 до 28 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5, довжина капілярної трубки – 2000 мм	10	2 735,00
1955100	Штифт обмежувальний для термоголовок серій 7000 і 9000	20	119,00
1955102	Штифт обмежувальний для термоголовок серій Design-MINI (крім Design-MINI „D“)	20	120,00
1955203	Хомут для захисту від крадіжки термоголовок серій 7000 і 9000 з різью М28 х 1,5	20	201,00
1955298	Хомут для захисту від крадіжки термоголовок „Н“ серій 7000 і 9000 з різью М30 х 1,5	20	201,00
1955299	Хомут для захисту від крадіжки термоголовок „D“ серій 7000 і 9000 з цанговим кріпленням	20	167,00
1955344	Втулка декоративна для термоголовок серії DE LUXE з різью М28 х 1,5	20	142,00
1955398	Втулка декоративна для термоголовок „Н“ з різью М30 х 1,5	20	142,00
1955400	Інструмент для розблокування та зміни налаштування термоголовок HERZCULES	1	119,00
1955401	Інструмент для монтажу термоголовок HERZCULES на клапани терморегуляторів	1	197,00
1959644	Втулка декоративна для термоголовок серії Design-MINI з різью М28 х 1,5	20	87,00
1959744	Втулка декоративна для термоголовок серії Design-MINI „Н“ з різью М30 х 1,5	20	141,00
1959944	Втулка декоративна для термоголовок „D“ з цанговим кріпленням	20	142,00
1986010	Термостатична головка HERZCULES, діапазон регулювання – від 8 до 26 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	20	2 376,00
1986098	Термостатична головка HERZCULES „Н“, діапазон регулювання – від 8 до 26 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5	20	2 376,00
1986110	Термостатична головка HERZCULES з регульованим пониженням температури на 10 К, діапазон регулювання – від 8 до 26 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	20	2 599,00
1986140	Термостатична головка HERZCULES з регульованим пониженням температури на 4 К, діапазон регулювання – від 8 до 26 °С, приєднувальна різь – М28 х 1,5	20	2 599,00
1986148	Термостатична головка HERZCULES „Н“ з регульованим пониженням температури на 4 К, діапазон регулювання – від 8 до 26 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5	20	2 517,00
1986198	Термостатична головка HERZCULES „Н“ з регульованим пониженням температури на 10 К, діапазон регулювання – від 8 до 26 °С, приєднувальна різь – М30 х 1,5	20	2 517,00
2027300	Різьбова заглушка, ⅜"	10	140,00
2027300	Різьбова заглушка, ⅜"	10	140,00
2027309	Різьбова заглушка, ¼"	10	77,00
2027309	Різьбова заглушка, ¼"	10	77,00
2027500	Дренажний кран, ⅜", з маховиком, для систем водопостачання	20	На запит
2027509	Дренажний кран, ¼", з маховиком, для систем водопостачання	20	707,00
2027600	Дренажний кран, ⅜", з маховиком і різью для встановлення штуцера для шлангу, для систем водопостачання	20	689,00
2027609	Дренажний кран, ¼", з маховиком і різью для встановлення штуцера для шлангу, для систем водопостачання	20	707,00
2027700	Пробовідбірний клапан, ⅜"	20	1 711,00
2027709	Пробовідбірний клапан, ¼"	20	1 695,00
2027710	Пробовідбірний клапан, ⅜", подовжена версія	20	2 031,00

2027719	Пробовідбірний клапан, ¼", подовжена версія	20	1 931,00
2028401	Вимірювальний ніпель, ¼", для систем водопостачання, колір маркування – синій	1	371,00
2028402	Вимірювальний ніпель, ¼", для систем водопостачання, колір маркування – червоний	1	371,00
2028405	Вимірювальний ніпель, ½", для систем водопостачання, колір маркування – синій	20	На запит
2028406	Вимірювальний ніпель, ½", для систем водопостачання, колір маркування – червоний	20	На запит
2028420	Вимірювальний ніпель, ¼", з дренажним краном, для систем водопостачання	1	998,00
2210001	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 15, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	10	669,00
2210002	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 20, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	10	835,00
2210003	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 25, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	5	1 351,00
2210004	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 32, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	5	2 049,00
2210005	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 40, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	1	3 373,00
2210006	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 50, муфтовий, з важільною рукояткою з силуміну, PN 25	1	4 573,00
2210011	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 15, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	674,00
2210012	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 20, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	25	842,00
2210013	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 25, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	16	1 290,00
2210014	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 32, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із силуміну, PN 25	16	2 044,00
2211001	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 15, зі зворотним клапаном, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN 16	10	933,00
2211002	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 20, зі зворотним клапаном, муфтовий, з рукояткою „метелик“ із оцинкованої листової сталі, PN 16	10	1 084,00
2211011	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 15, зі зворотним клапаном, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 16	25	883,00
2211012	Кульовий кран для систем водопостачання, DN 20, зі зворотним клапаном, муфтовий, з важільною рукояткою з оцинкованої листової сталі, PN 16	25	1 086,00
2301001	Фільтр для холодної води, DN 15, макс. робоча температура – 40 °С, розмір чарунки – 80–100 мкм, PN 16	1	4 520,00
2301002	Фільтр для холодної води, DN 20, макс. робоча температура – 40 °С, розмір чарунки – 80–100 мкм, PN 16	1	5 451,00
2301003	Фільтр для холодної води, DN 25, макс. робоча температура – 40 °С, розмір чарунки – 80–100 мкм, PN 16	1	6 433,00
2301101	Фільтр для холодної води, DN 15, з регулятором тиску, макс. робоча температура – 40 °С, розмір чарунки – 80–100 мкм, PN 16	1	6 119,00
2301102	Фільтр для холодної води, DN 20, з регулятором тиску, макс. робоча температура – 40 °С, розмір чарунки – 80–100 мкм, PN 16	1	6 404,00
2301103	Фільтр для холодної води, DN 25, з регулятором тиску, макс. робоча температура – 40 °С, розмір чарунки – 80–100 мкм, PN 16	1	6 932,00
2401041	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 15, 52 °С, муфтовий, з кульовим краном	10	6 260,00
2401042	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 20, 52 °С, муфтовий, з кульовим краном	10	6 260,00
2401051	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 15, 52 °С, муфтовий	10	4 425,00
2401052	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 20, 52 °С, муфтовий	10	4 881,00
2401101	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 15, з функцією термодезінфекції, 52/70 °С, муфтовий	20	4 996,00
2401102	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 20, з функцією термодезінфекції, 52/70 °С, муфтовий	20	5 150,00
2401111	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 15, з функцією термодезінфекції, 55/70 °С, муфтовий	20	4 996,00
2401112	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 20, з функцією термодезінфекції, 55/70 °С, муфтовий	20	5 192,00
2401117	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 15, з функцією термодезінфекції, 58/70 °С, муфтовий	20	4 996,00
2401118	Обмежувач температури води у циркуляційному трубопроводі, DN 20, з функцією термодезінфекції, 58/70 °С, муфтовий	20	5 150,00
2401700	Прямоточний балансувальний клапан для систем водопостачання 4017 MW, DN 15 LF, з вимірювальною діафрагмою, муфтовий	10	3 005,00
2401701	Прямоточний балансувальний клапан для систем водопостачання 4017 MW, DN 15, з вимірювальною діафрагмою, муфтовий	10	3 005,00

2412605	Прямоточний запірний клапан для систем водопостачання, DN 40, з вбудованим зворотним клапаном, муфтовий	1	5 036,00
2412606	Прямоточний запірний клапан для систем водопостачання, DN 50, з вбудованим зворотним клапаном, муфтовий	1	7 795,00
2412662	Комплект арматури для підключення лічильників води, DN 20	1	12 204,00
2412663	Комплект арматури для підключення лічильників води, DN 25	1	16 316,00
2412664	Комплект арматури для підключення лічильників води, DN 32	1	19 045,00
2412665	Комплект арматури для підключення лічильників води, DN 40	1	44 919,00
2412666	Комплект арматури для підключення лічильників води, DN 50	1	59 147,00
2421511	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 15, муфта х штуцер + з'єднувач під пайку Ø15, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	1 773,00
2421512	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 20, муфта х штуцер + з'єднувач під пайку Ø18, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	2 402,00
2421521	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 15, штуцер х штуцер + з'єднувач під пайку Ø15, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	1 773,00
2421522	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 20, штуцер х штуцер + з'єднувач під пайку Ø18, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	На запит
2421523	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 25, штуцер х штуцер + з'єднувач під пайку Ø22, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	3 315,00
2421531	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 15, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	1 583,00
2421532	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 20, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	1 982,00
2421533	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 25, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	10	2 490,00
2421534	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 32, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	3 227,00
2421535	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 40, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	4 176,00
2421536	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 AW, DN 50, муфтовий, з 2 отворами і 1 різьбовою заглушкою	5	5 651,00
2421541	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 W, DN 15, муфтовий	10	1 467,00
2421542	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 W, DN 20, муфтовий	10	1 931,00
2421543	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 W, DN 25, муфтовий	10	2 407,00
2421544	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 W, DN 32, муфтовий	5	3 315,00
2421545	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 W, DN 40, муфтовий	5	3 946,00
2421546	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 W, DN 50, муфтовий	5	5 431,00
2421561	Запірний клапан для систем водопостачання 4215 W, DN 15, муфта х штуцер	10	1 773,00
2421771	Балансувальний клапан для систем водопостачання STRÖMAX-GNW, DN 15, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	1	2 381,00
2421772	Балансувальний клапан для систем водопостачання STRÖMAX-GNW, DN 20, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	1	2 465,00
2421773	Балансувальний клапан для систем водопостачання STRÖMAX-GNW, DN 25, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	1	3 149,00
2421774	Балансувальний клапан для систем водопостачання STRÖMAX-GNW, DN 32, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	1	4 076,00
2421775	Балансувальний клапан для систем водопостачання STRÖMAX-GNW, DN 40, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	1	4 553,00
2421776	Балансувальний клапан для систем водопостачання STRÖMAX-GNW, DN 50, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	1	5 825,00
2421780	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 15 LF, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	5	4 279,00
2421781	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 15, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	5	4 246,00
2421782	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 20, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	5	4 969,00
2421783	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 25, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	3	5 693,00
2421784	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 32, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	3	7 175,00
2421785	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 40, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	2	9 272,00
2421786	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 50, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	1	13 669,00
2421789	Балансувальний клапан для систем водопостачання 4217 GMW, DN 15 MF, з вимірювальними ніпелями, муфтовий	5	4 246,00
2630100	Фільтрувальний елемент для фільтрів 2301001, 2301002, 2301003 і фільтрів з регулятором тиску 2301101, 2301102, 2301103	1	673,00

2630101	Чаша зі зливним краном для фільтрів 2301001, 2301002, 2301003 і фільтрів з регулятором тиску 2301101, 2301102, 2301103	1	1 357,00
2638500	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 10	1	866,00
2638501	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 15	1	На запит
2638502	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 20	1	1 291,00
2638503	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 25	1	1 725,00
2638504	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 32	1	2 764,00
2638505	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 40	1	4 032,00
2638506	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 50	1	6 262,00
2638507	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 65	1	12 893,00
2638508	Букса для прямооточних запірних клапанів 24115 AW і 24315 AW, DN 80	1	19 037,00
2638751	Букса для запірних клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 15	1	1 037,00
2638752	Букса для запірних клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 20	1	1 480,00
2638753	Букса для запірних клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 25	1	1 658,00
2638754	Букса для запірних клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 32	1	1 981,00
2638755	Букса для запірних клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 40	1	2 658,00
2638756	Букса для запірних клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 50	1	2 530,00
2638800	Букса для прямооточних балансувальних клапанів 4117 MW і 4117 RW, DN 15	1	1 103,00
2638802	Букса для прямооточних балансувальних клапанів 4117 MW і 4117 RW, DN 20	1	1 209,00
2638803	Букса для прямооточних балансувальних клапанів 4117 MW і 4117 RW, DN 25	1	1 721,00
2638804	Букса для прямооточних балансувальних клапанів 4117 MW і 4117 RW, DN 32	1	1 563,00
2638805	Букса для прямооточних балансувальних клапанів 4117 MW і 4117 RW, DN 40	1	2 231,00
2638806	Букса для прямооточних балансувальних клапанів 4117 MW і 4117 RW, DN 50	1	3 305,00
2638901	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 15	1	1 368,00
2638902	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 20	1	1 591,00
2638903	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 25	1	2 223,00
2638904	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 32	1	2 827,00
2638905	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 40	1	4 125,00
2638906	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 50	1	5 870,00
2638907	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 65	1	10 282,00
2638908	Букса для прямооточних запірних клапанів 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D і 4325 AD, DN 80	1	12 574,00
2638912	Букса для прямооточних запірних клапанів 4126, DN 20	1	На запит
2638913	Букса для прямооточних запірних клапанів 4126, DN 25	1	На запит
2638914	Букса для прямооточних запірних клапанів 4126, DN 32	1	На запит
2638915	Букса для прямооточних запірних клапанів 4126, DN 40	1	На запит
2638916	Букса для прямооточних запірних клапанів 4126, DN 50	1	На запит
2651700	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4125 AWD і 4325 AWD, DN 15–50	1	378,00
2651701	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4125 AWD і 4325 AWD, DN 65 і 80	1	На запит
2651800	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4117 MW і 4117 RW	1	378,00
2651900	Маховик Ø50 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 6 мм	1	165,00
2651902	Маховик Ø60 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 7 мм	1	225,00
2651904	Маховик Ø80 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 8 мм	1	366,00
2651906	Маховик Ø80 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 9 мм	1	529,00
2651907	Маховик Ø160 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 14 мм	1	1 413,00
2651911	Маховик Ø60 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 6 мм	1	На запит
2651912	Маховик Ø70 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 7 мм	1	На запит
2651913	Маховик Ø88 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 7 мм	1	На запит
2651917	Маховик Ø130 мм з кріпильним гвинтом для клапанів 4115 AW і 4115 W, чотиригранник – 10 мм	1	На запит
2652001	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 15 і 20	1	165,00
2652003	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 25 і 32	1	165,00
2652004	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4215 W і 4215 AW, DN 40 і 50	1	165,00
2652201	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4017, DN 15–32	1	На запит
2652202	Зелений маховик з кріпильним гвинтом для клапанів 4017, DN 15–32	1	1 035,00
2776646	Термостатичний змішувальний клапан для системи гарячого водопостачання для КТП Guildford і Stockholm, вихід змішаного потоку – знизу	1	7 233,00
2776646	Термостатичний змішувальний клапан для системи гарячого водопостачання для КТП Guildford і Stockholm, вихід змішаного потоку – знизу	1	7 233,00
2776651	Змішувальний клапан для системи водопостачання TMV, DN 15, діапазон налаштування – 38–48 °C ±2 K	1	4 942,00

2776654	Змішувальний клапан для системи водопостачання TMV2, DN 15, діапазон налаштування – 35–50 °C ±2 K	1	6 928,00
2776680	Ключ для налаштування змішувального клапана TMV (2776651)	1	На запит
2845122	Компактний розподільник для системи водопостачання, DN 20, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G ½" – 2 шт	1	1 019,00
2845123	Компактний розподільник для системи водопостачання, DN 20, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G ½" – 3 шт	1	1 146,00
2845124	Компактний розподільник для системи водопостачання, DN 20, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G ½" – 4 шт	1	1 258,00
2845132	Компактний розподільник для системи водопостачання, DN 20, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G ¾" – 2 шт	1	1 020,00
2853002	Розподільник для системи водопостачання із запірними клапанами, DN 20, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G ¾" – 2 шт	25	1 526,00
2853003	Розподільник для системи водопостачання із запірними клапанами, DN 20, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G ¾" – 3 шт	12	1 830,00
2853004	Розподільник для системи водопостачання із запірними клапанами, DN 20, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G ¾" – 4 шт	12	2 394,00
2853014	Розподільник для системи водопостачання із запірними клапанами, DN 25, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G 1" – 4 шт	12	2 668,00
2853015	Розподільник для системи водопостачання із запірними клапанами, DN 25, муфта х штуцер, кількість відводів із зовнішньою різьбою G 1" – 5 шт	12	3 315,00
162000014	Теплоізоляційна панель з покриттям з профільованими виступами Combitop ND 11, 1400 x 800 x 31 мм	13 (14,56 м2)	485,00
162000013	Теплоізоляційна панель з покриттям з профільованими виступами Combitop ND 30, 1400 x 800 x 51 мм	7 (7,84 м2)	540,00
4262221	Зворотний затвор, DN 65, фланцевий	1	12 567,00
4262222	Зворотний затвор, DN 80, фланцевий	1	13 200,00
4262223	Зворотний затвор, DN 100, фланцевий	1	16 667,00
4262224	Зворотний затвор, DN 125, фланцевий	1	25 005,00
4262225	Зворотний затвор, DN 150, фланцевий	1	36 218,00
4411180	Фільтр-грязьовик, DN 50, фланцевий, розмір чарунки – 2,0 мм	1	7 425,00
4411181	Фільтр-грязьовик, DN 65, фланцевий, розмір чарунки – 2,0 мм	1	10 122,00
4411182	Фільтр-грязьовик, DN 80, фланцевий, розмір чарунки – 2,0 мм	1	11 899,00
4411183	Фільтр-грязьовик, DN 100, фланцевий, розмір чарунки – 2,0 мм	1	19 768,00
4411184	Фільтр-грязьовик, DN 125, фланцевий, розмір чарунки – 4,0 мм	1	26 892,00
4411185	Фільтр-грязьовик, DN 150, фланцевий, розмір чарунки – 4,0 мм	1	34 893,00
4411186	Фільтр-грязьовик, DN 200, фланцевий, розмір чарунки – 5,0 мм	1	57 322,00
4411187	Фільтр-грязьовик, DN 250, фланцевий, розмір чарунки – 5,0 мм	1	104 284,00
4411188	Фільтр-грязьовик, DN 300, фланцевий, розмір чарунки – 6,0 мм	1	140 329,00
4411189	Фільтр-грязьовик, DN 350, фланцевий, розмір чарунки – 6,0 мм	1	246 678,00
4411190	Фільтр-грязьовик, DN 400, фланцевий, розмір чарунки – 6,0 мм	1	303 696,00
4411191	Фільтр-грязьовик, DN 500, фланцевий, розмір чарунки – 6,0 мм	1	На запит
162000005	Теплоізоляційна панель із EPS 150 з профільованою поверхнею, 1200 x 600 x 45 мм	16 (11,52 м2)	320,00
162000006	Теплоізоляційна панель із EPS 150 з профільованою поверхнею, 1200 x 600 x 55 мм	12 (8,64 м2)	350,00
0069620	Розмотувач для труб роликів з сумкою	1	7 327,00
3С10130	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 10 x 1,3, товщина шару алюмінію – 0,2 мм, постачають в бухтах L = 250 м	250	118,00
3С16006	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, в теплоізоляції товщиною 6 мм, постачають в бухтах L = 100 м	100	На запит
3С16009	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, в теплоізоляції товщиною 9 мм, постачають в бухтах L = 100 м	100	На запит
3С16020	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, постачають в бухтах L = 200 м	200	139,00
3С16033	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, в гофротрубі, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3С16034	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	166,00
3С16042	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,2 мм, в гофротрубі, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3С16044	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,2 мм, в теплоізоляції товщиною 9 мм, постачають в бухтах L = 100 м	100	На запит
3С16046	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,2 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	На запит

3C20006	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, в теплоізоляції товщиною 6 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3C20009	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, в теплоізоляції товщиною 9 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3C20020	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, постачають в бухтах L = 100 м	100	180,00
3C20030	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,25 мм, постачають в бухтах L = 100 м	100	157,00
3C20033	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, в гофротрубі, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3C20034	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,4 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	201,00
3C20038	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,25 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	На запит
3C20040	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 20 x 3, товщина шару алюмінію – 0,25 мм, в гофротрубі, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3C26006	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, в теплоізоляції товщиною 6 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3C26009	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, в теплоізоляції товщиною 9 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3C26030	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	331,00
3C26035	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	451,00
3C26039	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,35 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	На запит
3C26040	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,35 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	302,00
3C32006	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 32 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, в теплоізоляції товщиною 6 мм, постачають в бухтах L = 25 м	25	На запит
3C32009	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 32 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, в теплоізоляції товщиною 9 мм, постачають в бухтах L = 25 м	25	На запит
3C32030	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 32 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	495,00
3C32035	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 32 x 3, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	634,00
3C40030	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 40 x 3,5, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, постачають в бухтах L = 25 м	25	795,00
3C40036	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 40 x 3,5, товщина шару алюмінію – 0,5 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	794,00
3C50040	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 50 x 4, товщина шару алюмінію – 0,6 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	1 867,00
3C63045	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 63 x 4,5, товщина шару алюмінію – 0,8 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	3 551,00
3C75050	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HT, 75 x 5, товщина шару алюмінію – 0,8 мм, постачають в штангах L = 5 м	5	На запит
3D16006	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,2 мм, в теплоізоляції товщиною 6 мм, постачають в бухтах L = 100 м	100	На запит
3D16013	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,2 мм, в теплоізоляції товщиною 13 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3D16020	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 16 x 2, товщина шару алюмінію – 0,2 мм, постачають в бухтах L = 200 м	200	90,00
3D20006	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,25 мм, в теплоізоляції товщиною 6 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3D20009	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,25 мм, в теплоізоляції товщиною 9 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3D20013	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 20 x 2, товщина шару алюмінію – 0,25 мм, в теплоізоляції товщиною 13 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3D26006	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,35 мм, в теплоізоляції товщиною 6 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3D26009	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,35 мм, в теплоізоляції товщиною 9 мм, постачають в бухтах L = 50 м	50	На запит
3D26013	Металополімерна труба PE-RT/Al/PE-RT HTS, 26 x 3, товщина шару алюмінію – 0,35 мм, в теплоізоляції товщиною 13 мм, постачають в бухтах L = 25 м	25	На запит
3E53100	Насос Wilo Yonos Para RS 15/6 (SCU)	1	19 709,00
3E53100	Насос Wilo Yonos Para RS 15/6 (SCU)	1	19 709,00
3E53203	Шафа управління COMPACTFLOOR (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, підключення з правого боку, кількість відводів розподільника – 3	1	84 153,00

3E53338	Вузол управління COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, підключення зверху праворуч, кількість відводів розподільника – 8	1	На запит
3E53339	Вузол управління COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, підключення зверху праворуч, кількість відводів розподільника – 9	1	На запит
3E53340	Вузол управління COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, підключення зверху праворуч, кількість відводів розподільника – 10	1	На запит
3E53341	Вузол управління COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, підключення зверху праворуч, кількість відводів розподільника – 11	1	На запит
3E53342	Вузол управління COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, підключення зверху праворуч, кількість відводів розподільника – 12	1	На запит
3F01011	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 10 x 1,3	1	На запит
3F03003	Покриття чорного кольору з профільованими виступами для теплоізоляційних панелей	192 (215,04 м2)	На запит
3F03005	Діагональна скоба 75 мм	100	На запит
3F07030	Теплоізоляційна панель 1200 x 600 x 30 мм	16 (11,52 м ²)	На запит
3F07040	Теплоізоляційна панель 1200 x 600 x 40 мм	12 (8,64 м2)	На запит
3F07047	Теплоізоляційна панель 1200 x 800 x 47 мм	10 (9,60 м2)	На запит
3F07053	Теплоізоляційна панель 1200 x 800 x 53 мм	10 (9,60 м2)	На запит
3F08002	Демпферна стрічка RDS 10/150 МК, 10 x 150 мм, з клейовим шаром	4 рулони по 50 м	На запит
3F08003	Демпферна стрічка RDS 10/150 ОК, 10 x 150 мм, без клейового шару	8 рулонів по 50 м	На запит
3F09000	Маркер для вимірювальної точки	75	На запит
3F09001	Добавка до бетону	10 кг	На запит
3F09002	Скотч	1	На запит
3F10002	Захисна трубка для труб Ø12–20 мм, що проходять скрізь компенсаційну стрічку деформаційного шва	50	На запит
3F10004	Компенсаційна стрічка для теплоізоляційних панелей з профільованою поверхнею, довжина – 25 м	7 рулонів по 25 м	На запит
3F10006	Захисна плівка з поліетилену з нанесеною розмірною сіткою 50 x 50 мм для плит із EPS 100	165 м2	На запит
3F10030	Компенсаційна стрічка для деформаційного шва, 80 x 10 x 1800 мм	36 м	На запит
3F11003	Фіксуєча скоба червоного кольору для кріплення труб	500	На запит
3F11004	Фіксуєча скоба зеленого кольору для кріплення труб	500	На запит
3F11005	Кліпса 1622	1000	На запит
3F11006	Фіксуєча скоба чорного кольору для кріплення труб	200	На запит
3F11007	Фіксуєча скоба чорного кольору для кріплення труб, подовжена	300	На запит
3F11008	Пластиковий фіксатор вигину труби на 90°, для труб 14–18 мм	500	На запит
3F11009	Пластиковий фіксатор вигину труби на 90°, для труб 20–23 мм	50	На запит
3F11011	Фіксатор для кріплення труби одинарний	50	На запит
3F11012	Фіксатор для кріплення труби подвійний	50	На запит
3F11013	Інструмент для забивання стандартних фіксуєчих скоб з пластиковими опорами	1	17 651,00
3F11017	Пластиковий тарілчастий дюбель для додаткової фіксації ізоляції	100	На запит
3F53234	Змішувальний вузол Simple, діапазон налаштування – 20–50 °С, з насосом	1	29 816,00
3F53236	Змішувальний вузол Simple, діапазон налаштування – 20–50 °С, без насоса	1	14 901,00
3F53237	Змішувальний вузол Simple, діапазон налаштування – 40–70 °С, з насосом	1	На запит
3F53241	Змішувальний вузол THERMO, діапазон налаштування – 20–42 °С, з насосом з частотним регулюванням WILO PARA	1	23 312,00
3F53242	Змішувальний вузол THERMO, діапазон налаштування – 20–42 °С, без насоса	1	16 140,00
3F53283	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 3	1	133 733,00
3F53284	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 4	1	138 723,00
3F53285	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 5	1	143 694,00
3F53286	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 6	1	148 640,00

3F53287	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 7	1	156 518,00
3F53288	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 8	1	161 513,00
3F53289	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 9	1	166 517,00
3F53290	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 10	1	180 834,00
3F53291	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 11	1	185 802,00
3F53292	Шафа управління COMPACTFLOOR WE (230 В, 50 Гц) для системи підлогового опалення, яку підключають за незалежною схемою, кількість відводів розподільника – 12	1	190 773,00
3F53373	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 3	1	21 443,00
3F53374	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 4	1	24 040,00
3F53375	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 5	1	26 615,00
3F53376	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 6	1	29 175,00
3F53377	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 7	1	31 854,00
3F53378	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 8	1	34 450,00
3F53379	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 9	1	37 059,00
3F53380	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 10	1	39 675,00
3F53381	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 11	1	42 254,00
3F53382	Вузол підключення COMPACTFLOOR Light для підлогового опалення, без насоса, підключення знизу зліва, кількість відводів – 12	1	44 828,00
3F79100	Аналоговий електромеханічний регулятор температури повітря в приміщенні, без таймера, діапазон регулювання – від 5 до 30 °С, напруга живлення – 230 В~, 50 Гц	1	1 409,00
3F79802	Комутаційний модуль – опалення, напруга живлення – 230 В~/24 В~, підключення регуляторів температури – макс. 6 шт, підключення термоприводів – макс. 15 шт	1	5 144,00
3F79803	Комутаційний модуль – опалення та охолодження, напруга живлення – 230 В~, підключення регуляторів температури – макс. 10 шт, підключення термоприводів – макс. 15 шт	1	6 705,00
3F79804	Комутаційний модуль – опалення та охолодження, напруга живлення – 24 В~, підключення регуляторів температури – макс. 10 шт, підключення термоприводів – макс. 18 шт	1	6 705,00
3F79904	Регулятор температури в приміщенні з радіоприймачем 868 МГц – аналогова система радіоуправління	1	12 228,00
3F79906	Регулятор температури в приміщенні з радіоприймачем 868 МГц – цифрова система радіоуправління з тижневим таймером	1	14 253,00
3F79911	Електронний регулятор температури повітря в приміщенні – опалення, діапазон регулювання – від 10 до 28 °С, напруга живлення – 230 В~	1	2 883,00
3F79912	Електронний регулятор температури повітря в приміщенні – опалення, діапазон регулювання – від 10 до 28 °С, напруга живлення – 24 В~	1	2 883,00
3F79913	Електронний регулятор температури повітря в приміщенні – опалення та охолодження, діапазон регулювання – від 10 до 28 °С, напруга живлення – 230 В~	1	3 993,00
3F79914	Електронний регулятор температури повітря в приміщенні – опалення та охолодження, діапазон регулювання – від 10 до 28 °С, напруга живлення – 24 В~	1	3 463,00
3F79915	Електронний регулятор температури повітря в приміщенні з дисплеєм – опалення, діапазон регулювання – від 5 до 30 °С, напруга живлення – 230 В~	1	4 767,00
3F79916	Електронний регулятор температури повітря в приміщенні з дисплеєм – опалення, діапазон регулювання – від 5 до 30 °С, напруга живлення – 24 В~	1	5 177,00
3F79917	Електронний програмований регулятор температури повітря в приміщенні з дисплеєм – опалення та охолодження, діапазон регулювання – від 5 до 30 °С, напруга живлення – 230 В~	1	7 004,00
3F79918	Електронний програмований регулятор температури повітря в приміщенні з дисплеєм – опалення та охолодження, діапазон регулювання – від 5 до 30 °С, напруга живлення – 24 В~	1	7 816,00
3F81011	Комутаційний модуль Heizen – опалення	1	25 687,00
3F81012	Комутаційний модуль Klima – опалення/охолодження	1	35 751,00
3F81021	Кімнатний контролер Heizen	1	14 826,00
3F81022	Кімнатний контролер Klima	1	20 437,00
3F81023	Кімнатний контролер Heizen WiFi	1	18 685,00
3F81024	Кімнатний контролер Klima WiFi	1	23 319,00
3F81031	LED-контролер Heizen	1	9 781,00
3F81032	LED-контролер Klima	1	11 839,00
3F81033	LED-контролер Heizen WiFi	1	14 106,00

3F81034	LED-контролер Klima WiFi	1	18 017,00
3F81041	Кімнатний датчик Heizen	1	5 303,00
3F81042	Кімнатний датчик Heizen WiFi	1	10 193,00
3F81043	Кімнатний датчик Klima	1	7 259,00
3F81044	Кімнатний датчик Klima WiFi	1	12 149,00
3F81051	Одинарна рамка для LED-контролерів та кімнатних датчиків, які монтують приховано, поверхня – матова, білого кольору (RAL 9003)	1	696,00
3F81052	Рамка для LED-контролерів та кімнатних датчиків у виконанні 1-Wire, поверхня – матова, білого кольору (RAL 9003)	1	1 314,00
3F81053	Рамка для LED-контролерів та кімнатних датчиків у виконанні WiF, глибока, поверхня – матова, білого кольору (RAL 9003)	1	1 519,00
3F81061	Кімнатний датчик Heizen, вузький (It)	1	4 737,00
3F81062	Кімнатний датчик Klima, вузький (It)	1	8 160,00
3F81071	Накладний датчик	1	1 930,00
3F81072	Занурювальний датчик	1	2 240,00
3F81073	Зовнішній датчик	1	2 703,00
3F81081	Кабель CAN-шина	1	391,00
3F81082	Кабель 1-Wire-шина	1	391,00
3F81090	Кейс із зразками продукції HERZ clever&smart	1	153 142,00
3F90023	Витратомір з діапазоном регулювання 0–3 л/хв для розподільників з латуні 18532XX (2005–2018 років виробництва)	1	1 430,00
3F90026	Витратомір з діапазоном регулювання 0–6 л/хв для розподільників з латуні 18533XX (2005–2018 років виробництва)	1	990,00
3F90033	Витратомір з діапазоном регулювання 0–3 л/хв	1	992,00
3F90036	Витратомір з діапазоном регулювання 0–6 л/хв	1	992,00
3F90053	Витратомір з діапазоном регулювання 0–3 л/хв для розподільників з латуні 18531XX, DN 32 (2005–2018 років виробництва)	1	2 139,00
3F90056	Витратомір з діапазоном регулювання 0–6 л/хв для розподільників з латуні 18531XX, DN 32 (2005–2018 років виробництва)	1	На запит
3S91031	Пластиковий плінтус, 2000 x 40 x 88 мм, колір – ясень білий	20	На запит
3S91043	Зовнішній кут, вставний, колір – бетон сірий	50	На запит
3S91200	Кронштейн для труб діаметром до 22 мм, колір – білий	50	На запит
3S91210	Стиковий з'єднувач, колір – дуб світлий	50	На запит
3S91230	Стиковий з'єднувач, колір – ясень білий	50	На запит
3S91250	Зовнішній кут, колір – дуб світлий	50	На запит
3S91270	Зовнішній кут, колір – ясень білий	50	На запит
3S91290	Внутрішній кут, колір – дуб світлий	50	На запит
3S91310	Внутрішній кут, колір – ясень білий	50	На запит
3S91330	Заглушка торцева права, колір – дуб світлий	50	На запит
3S91350	Заглушка торцева права, колір – ясень білий	50	На запит
3S91370	Заглушка торцева ліва, колір – дуб світлий	50	На запит
3S91390	Заглушка торцева ліва, колір – ясень білий	50	На запит
3S91830	Стиковий з'єднувач, колір – бук	50	На запит
3S91840	Зовнішній кут, колір – бук	50	На запит
3S91850	Внутрішній кут, колір – бук	50	На запит
3S91860	Заглушка торцева права, колір – бук	50	На запит
3S91870	Заглушка торцева ліва, колір – бук	50	На запит
3S91880	Зовнішній кут, вставний, колір – бук	50	На запит
3S91890	Внутрішній кут, вставний, колір – бук	50	На запит
3S91930	Стиковий з'єднувач, колір – клен/береза	50	На запит
3S91940	Зовнішній кут, колір – клен/береза	50	На запит
3S91950	Внутрішній кут, колір – клен/береза	50	На запит
3S91960	Заглушка торцева права, колір – клен/береза	50	На запит
3S91970	Заглушка торцева ліва, колір – клен/береза	50	На запит
3S91980	Зовнішній кут, вставний, колір – клен/береза	50	На запит
3S91990	Внутрішній кут, вставний, колір – клен/береза	50	На запит
3S94000	Кронштейн для труб діаметром до 22 мм з регулюванням за висотою, колір – чорний	50	На запит
3S95810	Зовнішній кут, вставний, колір – дуб світлий	50	На запит
3S95830	Зовнішній кут, вставний, колір – ясень білий	50	На запит
3S95850	Внутрішній кут, вставний, колір – дуб світлий	50	На запит
3S95870	Внутрішній кут, вставний, колір – ясень білий	50	На запит
3S97020	Пластиковий плінтус, 2000 x 40 x 88 мм, колір – бук	20	На запит
3S97030	Пластиковий плінтус, 2000 x 40 x 88 мм, колір – дуб світлий	20	На запит
3S97051	Пластиковий плінтус, 2000 x 40 x 88 мм, колір – клен / береза	20	На запит
3S97059	Пластиковий плінтус, 2000 x 40 x 88 мм, колір – білий RAL 9016	20	На запит
3S97065	Стиковий з'єднувач, колір – білий RAL 9016	50	На запит
3S97066	Внутрішній кут, вставний, колір – білий RAL 9016	50	На запит
3S97067	Зовнішній кут, вставний, колір – білий RAL 9016	50	На запит
3S97068	Заглушка торцева права, колір – білий RAL 9016	50	На запит

3S97069	Заглушка торцева ліва, колір – білий RAL 9016	50	На запит
3S97080	Пластиковий плінтус, 2000 x 40 x 88 мм, колір – бетон сірий	20	На запит
3S97081	Стиковий з'єднувач, колір – бетон сірий	50	На запит
3S97083	Внутрішній кут, вставний, колір – бетон сірий	50	На запит
3S97084	Заглушка торцева права, колір – бетон сірий	50	На запит
3S97085	Заглушка торцева ліва, колір – бетон сірий	50	На запит
DH40901	Компактний тепловий пункт, потужність до 16 кВт	1	На запит
DH40902	Компактний тепловий пункт, потужність до 32 кВт	1	На запит
DH40903	Компактний тепловий пункт, потужність до 47 кВт	1	На запит
DH40904	Компактний тепловий пункт, потужність до 63 кВт	1	На запит
DH40905	Компактний тепловий пункт, потужність до 78 кВт	1	На запит
DH40906	Компактний тепловий пункт, потужність до 93 кВт	1	На запит
DH40907	Компактний тепловий пункт, потужність до 108 кВт	1	На запит
DH40908	Компактний тепловий пункт, потужність до 122 кВт	1	На запит
DH40909	Компактний тепловий пункт, потужність до 135 кВт	1	На запит
DH40910	Компактний тепловий пункт, потужність до 148 кВт	1	На запит
DH40911	Компактний тепловий пункт, потужність до 172 кВт	1	На запит
DH40912	Компактний тепловий пункт, потужність до 194 кВт	1	На запит
DH40913	Компактний тепловий пункт, потужність до 213 кВт	1	На запит
DH40920	Додаткова стійка для DH40901–DH40905 і DH41001–DH41005	1	На запит
DH41001	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 16 кВт	1	На запит
DH41002	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 32 кВт	1	На запит
DH41003	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 47 кВт	1	На запит
DH41004	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 63 кВт	1	На запит
DH41005	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 78 кВт	1	На запит
DH41006	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 93 кВт	1	На запит
DH41007	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 108 кВт	1	На запит
DH41008	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 122 кВт	1	На запит
DH41009	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 135 кВт	1	На запит
DH41010	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 148 кВт	1	На запит
DH41011	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 172 кВт	1	На запит
DH41012	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 194 кВт	1	На запит
DH41013	Компактний тепловий пункт з теплоізолюваними трубами, потужність до 213 кВт	1	На запит
DH49910	Занурювальний датчик RT1000, 6 x 50 мм, довжина кабелю – 2 м	1	На запит
DH49911	Зовнішній датчик RT1000, 3 x 66 x 50 мм	1	На запит
DH49912	Контактний датчик RT1000, довжина кабелю – 2 м	1	На запит
DH49930	Блок управління SCHNEID для компактного теплового пункта	1	На запит
DH49931	Модуль контуру опалення HK08 STANDARD	1	На запит
DH49932	Додаткова плата MR12 AIN без вставних модулів	1	На запит
F400610	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 125, фланцевий, PN 25, kvs = 180,0	1	320 624,00
F400648	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 200 UNF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	738 426,00
F400653	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 25, фланцевий, PN 25, kvs = 8,0	1	75 802,00
F400656	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 125 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	155 231,00
F400657	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 150 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	165 741,00
F400658	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 200 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	719 562,00
F400659	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 250 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	668 842,00
F400662	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 50, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	50 667,00
F400663	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 65, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	52 551,00
F400664	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 80, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	59 828,00
F400665	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 100, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	64 680,00
F400666	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 125, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	153 077,00
F400667	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 150, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	163 586,00
F400668	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 200, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	706 088,00
F400669	Комбі-кран – регулятор витрати F 4006, DN 250 SF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16	1	На запит
F400671	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 2,5	1	61 618,00
F400672	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 4,0	1	61 618,00

F400673	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 25, фланцевий, PN 16, kvs = 6,3	1	73 940,00
F400674	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 32, фланцевий, PN 16, kvs = 12,5	1	77 616,00
F400675	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 40, фланцевий, PN 16, kvs = 20,0	1	92 534,00
F400680	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 50, фланцевий, PN 16, kvs = 32,0	1	100 533,00
F400681	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 65, фланцевий, PN 16, kvs = 50,0	1	170 798,00
F400682	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 80, фланцевий, PN 16, kvs = 80,0	1	198 039,00
F400683	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 100, фланцевий, PN 16, kvs = 125,0	1	237 171,00
F400684	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 125, фланцевий, PN 16, kvs = 180,0	1	312 193,00
F400690	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 15, фланцевий, PN 25, kvs = 2,5	1	64 212,00
F400691	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 15, фланцевий, PN 25, kvs = 4,0	1	64 212,00
F400692	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 25, фланцевий, PN 25, kvs = 6,3	1	74 589,00
F400693	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 25, фланцевий, PN 16, kvs = 8,0	1	75 143,00
F400694	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 32, фланцевий, PN 25, kvs = 12,5	1	78 913,00
F400695	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 40, фланцевий, PN 25, kvs = 20,0	1	94 263,00
F400696	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 50, фланцевий, PN 25, kvs = 32,0	1	102 695,00
F400697	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 65, фланцевий, PN 25, kvs = 50,0	1	172 743,00
F400698	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 80, фланцевий, PN 25, kvs = 80,0	1	202 795,00
F400699	Комбі-кран – регулятор витрати, DN 100, фланцевий, PN 25, kvs = 125,0	1	242 792,00
F400707	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 65, фланцевий, діапазон налаштування – від 10 до 40 кПа	1	68 190,00
F400708	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 80, фланцевий, діапазон налаштування – від 10 до 40 кПа	1	73 713,00
F400709	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 100, фланцевий, діапазон налаштування – від 10 до 40 кПа	1	76 750,00
F400717	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 65, фланцевий, діапазон налаштування – від 20 до 80 кПа	1	68 190,00
F400718	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 80, фланцевий, діапазон налаштування – від 20 до 80 кПа	1	73 713,00
F400719	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 100, фланцевий, діапазон налаштування – від 20 до 80 кПа	1	76 750,00
F400720	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 125, фланцевий, діапазон налаштування – від 20 до 80 кПа	1	132 596,00
F400721	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 150, фланцевий, діапазон налаштування – від 20 до 80 кПа	1	144 452,00
F400726	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 50, фланцевий, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	56 594,00
F400727	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 65, фланцевий, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	59 079,00
F400728	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 80, фланцевий, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	64 601,00
F400729	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 100, фланцевий, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	67 640,00
F400730	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 125, фланцевий, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	136 931,00
F400731	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 150, фланцевий, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	145 529,00
F400732	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 200, фланцевий, діапазон налаштування – від 50 до 150 кПа	1	406 945,00
F400738	Регулятор перепаду тиску F 4007, DN 80 HF, фланцевий, діапазон налаштування – від 20 до 80 кПа	1	77 403,00
F403501	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 1,0	1	19 603,00
F403503	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 25, фланцевий, PN 16, kvs = 6,3	1	24 019,00
F403504	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 32, фланцевий, PN 16, kvs = 16,0	1	26 779,00
F403505	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 40, фланцевий, PN 16, kvs = 25,0	1	29 816,00
F403507	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 65, фланцевий, PN 16, kvs = 63,0	1	51 074,00
F403508	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 80, фланцевий, PN 16, kvs = 100,0	1	56 873,00
F403509	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 100, фланцевий, PN 16, kvs = 160,0	1	77 025,00
F403510	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 125, фланцевий, PN 16, kvs = 250,0	1	109 708,00
F403511	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 1,6	1	19 603,00
F403513	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 25, фланцевий, PN 16, kvs = 10,0	1	24 019,00
F403516	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 50, фланцевий, PN 16, kvs = 40,0	1	38 651,00
F403521	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 2,5	1	На запит
F403531	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 4,0	1	19 603,00
F403540	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 25, kvs = 1,0	1	На запит
F403542	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 150, фланцевий, PN 16, kvs = 250,1	1	На запит
F403543	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 25, фланцевий, PN 25, kvs = 6,3	1	На запит
F403544	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 32, фланцевий, PN 25, kvs = 16,0	1	На запит
F403545	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 40, фланцевий, PN 25, kvs = 25,0	1	На запит
F403547	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 65, фланцевий, PN 25, kvs = 63,0	1	На запит

F403548	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 80, фланцевий, PN 25, kvs = 100,0	1	На запит
F403549	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 100, фланцевий, PN 25, kvs = 160,0	1	На запит
F403550	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 125, фланцевий, PN 25, kvs = 250,0	1	123 957,00
F403551	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 25, kvs = 1,6	1	20 429,00
F403552	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 150, фланцевий, PN 25, kvs = 330,0	1	На запит
F403553	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 25, фланцевий, PN 25, kvs = 10,0	1	25 676,00
F403554	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 200, фланцевий, PN 16, kvs = 250,2	1	На запит
F403556	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 50, фланцевий, PN 25, kvs = 40,0	1	35 492,00
F403561	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 25, kvs = 2,5	1	20 429,00
F403571	Двоходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 25, kvs = 4,0	1	20 429,00
F403701	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 1,0	1	22 636,00
F403703	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 25, фланцевий, PN 16, kvs = 6,3	1	27 332,00
F403704	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 32, фланцевий, PN 16, kvs = 16,0	1	30 920,00
F403705	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 40, фланцевий, PN 16, kvs = 25,0	1	34 233,00
F403707	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 65, фланцевий, PN 16, kvs = 63,0	1	59 909,00
F403708	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 80, фланцевий, PN 16, kvs = 100,0	1	64 601,00
F403709	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 100, фланцевий, PN 16, kvs = 160,0	1	85 583,00
F403710	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 125, фланцевий, PN 16, kvs = 250,0	1	110 982,00
F403711	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 1,6	1	22 636,00
F403713	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 25, фланцевий, PN 16, kvs = 10,0	1	27 332,00
F403716	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 50, фланцевий, PN 16, kvs = 40,0	1	42 241,00
F403721	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 2,5	1	На запит
F403731	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 15, фланцевий, PN 16, kvs = 4,0	1	На запит
F403741	Триходовий сідельний регулювальний клапан, DN 150, фланцевий, PN 16, kvs = 330,0	1	129 754,00
F630701	Імпульсна трубка з перехідником G ¾" x G ¼" для регулятора перепаду тиску F 4007	1	1 802,00
F771281	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, зусилля закриття – 500 Н, хід штоку – 15 мм	1	21 446,00
F771282	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, зусилля закриття – 1000 Н, хід штоку – 20 мм	1	28 220,00
F771284	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~, зусилля закриття – 2500 Н, хід штоку – 40 мм	1	56 129,00
F771290	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 500 Н, хід штоку – 15 мм	1	22 191,00
F771291	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 1000 Н, хід штоку – 20 мм	1	29 402,00
F771292	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 2500 Н, хід штоку – 40 мм	1	58 429,00
F771295	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 500 Н, хід штоку – 15 мм	1	27 516,00
F771296	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 1000 Н, хід штоку – 20 мм	1	28 220,00
F771298	Привід для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 2500 Н, хід штоку – 40 мм	1	56 129,00
F771299	Допоміжний перемикач для приводів F7712XX і F7713XX	1	На запит
F771301	Привід для комбі-клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 500 Н, хід штоку – 15 мм	1	27 225,00
F771302	Привід для комбі-клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 1000 Н, хід штоку – 20 мм	1	31 576,00
F771303	Привід для комбі-клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 2500 Н, хід штоку – 40 мм	1	64 459,00
F771305	Привід для 2- і 3-ходових клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 500 Н, хід штоку – 15 мм, час переміщення штоку – 35 с / 15 мм	1	31 755,00
F771306	Привід для 2- і 3-ходових клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 1000 Н, хід штоку – 20 мм, час переміщення штоку – 35 с / 20 мм	1	35 538,00
F771307	Привід для 2- і 3-ходових клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 2500 Н, хід штоку – 40 мм, час переміщення штоку – 35 с / 40 мм	1	71 685,00
F771308	Привід для 2- і 3-ходових клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 1000 Н, хід штоку – 15 мм, час переміщення штоку – 150 с / 20 мм	1	53 038,00
F771309	Привід для 2- і 3-ходових клапанів, регулювання – плавне, робоча напруга – 24 В≈, зусилля закриття – 2000 Н, хід штоку – 32 мм, час переміщення штоку – 150 с / 32 мм	1	104 385,00
F880001	Компактний ІТП для централізованого теплопостачання, потужність до 300 кВт	1	На запит
F880002	Компактний ІТП для централізованого теплопостачання, потужність до 600 кВт	1	На запит
F880003	Компактний ІТП для централізованого теплопостачання, потужність до 1000 кВт	1	На запит
I010100	Автоматичний повітровідвідник для геліосистем, DN 10	1	На запит
I010101	Автоматичний повітровідвідник для геліосистем зі зворотним клапаном, DN 15	1	На запит
I010102	Зворотний клапан, DN 15	1	На запит
I011641	Автоматичний повітровідвідник Design, кутовий, хромований, DN 15	1	3 612,00
I011644	Автоматичний повітровідвідник Design, кутовий, біла латунь, лакований, DN 15	1	3 612,00
I011741	Автоматичний повітровідвідник Design, хромований, DN 15	1	3 612,00

1011744	Автоматичний повітровідвідник Design, біла латунь, лакований, DN 15	1	3 612,00
1012402	Сепаратор повітря, DN 20, муфтовий	1	6 999,00
1012403	Сепаратор повітря, DN 25, муфтовий	1	6 999,00
1012404	Сепаратор повітря, DN 32, муфтовий	1	8 128,00
1012405	Сепаратор повітря, DN 40, муфтовий	1	8 805,00
1012406	Сепаратор повітря, DN 50, муфтовий	1	9 482,00
1012412	Сепаратор повітря для геліосистем, DN 20, муфтовий	1	9 644,00
1012413	Сепаратор повітря для геліосистем, DN 25, муфтовий	1	9 644,00
1012414	Сепаратор повітря для геліосистем, DN 32, муфтовий	1	10 322,00
1013204	Запобіжний клапан для систем водопостачання, DN 15, муфтовий	1	923,00
1013214	Запобіжний клапан для систем водопостачання, DN 15, муфта х штуцер	1	963,00
1023701	Зворотний клапан, DN 15, з сітчастим фільтром	1	На запит
1023702	Зворотний клапан, DN 20, з сітчастим фільтром	1	На запит
1023703	Зворотний клапан, DN 25, з сітчастим фільтром	1	На запит
1030000	Пристрій для перевірки системних сепараторів	1	117 964,00
1030001	Кран з вбудованим системним сепаратором, ½" х ¾"	1	На запит
1030002	Кран з вбудованим системним сепаратором, ¾" х ¾"	1	На запит
1030012	Кран з вбудованим системним сепаратором, ¾" х 1"	1	На запит
1030202	Системний сепаратор, ¾" х ¾"	1	На запит
1030203	Системний сепаратор, 1" х ¾"	1	На запит
1030213	Системний сепаратор, 1" х 1"	1	На запит
1030301	Комбінований системний сепаратор, DN 15	1	На запит
1030302	Комбінований системний сепаратор, DN 20	1	На запит
1030501	Вузол заповнення і підживлення системи опалення, DN 15	1	На запит
1030502	Вузол заповнення і підживлення системи опалення, DN 20	1	На запит
1030511	Вузол заповнення і підживлення системи опалення, DN 15, з ізоляцією EPP	1	На запит
1030512	Вузол заповнення і підживлення системи опалення, DN 20, з ізоляцією EPP	1	На запит
1030701	Системний сепаратор, 1½" х 1½", ВР х ВР	1	На запит
1030702	Системний сепаратор, 1½" х 1½", ВР х ЗР	1	На запит
1030703	Системний сепаратор, 1½" х 1½", ЗР х ЗР	1	На запит
1030704	Системний сепаратор, ½" х 1½", ЗР х ВР	1	На запит
1030705	Системний сепаратор, 2" х 2", ВР х ВР	1	На запит
1030706	Системний сепаратор, 2" х 2", ВР х ЗР	1	На запит
1030707	Системний сепаратор, 2" х 2", ЗР х ЗР	1	На запит
1030708	Системний сепаратор, 2" х 2", ЗР х ВР	1	На запит
1030709	Системний сепаратор, 1½" х 2", ВР х ВР	1	На запит
1030710	Системний сепаратор, 1½" х 2", ВР х ЗР	1	На запит
1030711	Системний сепаратор, 1½" х 2", ЗР х ЗР	1	На запит
1030712	Системний сепаратор, 1½" х 2", ЗР х ВР	1	На запит
1030713	Системний сепаратор, 2" х 1½", ВР х ВР	1	На запит
1030714	Системний сепаратор, 2" х 1½", ВР х ЗР	1	На запит
1030715	Системний сепаратор, 2" х 1½", ЗР х ЗР	1	На запит
1030716	Системний сепаратор, 2" х 1½", ЗР х ВР	1	На запит
1032101	Станція заповнення і підживлення системи опалення, DN 15	1	На запит
1032102	Станція заповнення і підживлення системи опалення, DN 20	1	На запит
1032110	Картридж для станції заповнення системи опалення (для підживлення системи в процесі експлуатації)	1	На запит
1032200	Картридж для станції заповнення системи опалення (для первинного заповнення системи), ¾"	1	На запит
1055301	Фільтр для холодної води, DN 15, макс. робоча температура – 30 °С, розмір чарунки – 100 мкм, PN 16	1	На запит
1055302	Фільтр для холодної води, DN 20, макс. робоча температура – 30 °С, розмір чарунки – 100 мкм, PN 16	1	На запит
1055303	Фільтр для холодної води, DN 25, макс. робоча температура – 30 °С, розмір чарунки – 100 мкм, PN 16	1	На запит
1055401	Фільтр для гарячої води, DN 15, макс. робоча температура – 60 °С, розмір чарунки – 100 мкм, PN 16	1	5 710,00
1055402	Фільтр для гарячої води, DN 20, макс. робоча температура – 60 °С, розмір чарунки – 100 мкм, PN 16	1	6 278,00
1055403	Фільтр для гарячої води, DN 25, макс. робоча температура – 60 °С, розмір чарунки – 100 мкм, PN 16	1	9 071,00
1055408	Фільтрувальний елемент для фільтрів I05530X і I05540X, розмір чарунки – 30 мкм	1	На запит
1055409	Фільтрувальний елемент для фільтрів I05530X і I05540X, розмір чарунки – 100 мкм	1	На запит
1112402	Сепаратор повітря і шламу, DN 20	1	22 095,00
1112403	Сепаратор повітря і шламу, DN 25	1	22 661,00
1112404	Сепаратор повітря і шламу, DN 32	1	25 623,00
P045006	Звукоізоляційний кожух для U-подібних трійників для кріплення на стіні	10	На запит
P045007	Звукоізоляційний кожух для коротких і подовжених відводів для кріплення на стіні, Rp ½"	10	На запит
P045008	Звукоізоляційний кожух для коротких відводів для кріплення на стіні, Rp ¾"	10	На запит

P102021	Монтажна коробка для приєднувального вузла	10	195,00
P102507	Шаблон для монтажу настінних відводів	10	На запит
P201000	Валіза з корпусом з листової сталі зі вставкою	1	13 234,00
P201005	Прес-інструмент ручний радіальний під прес-кліщі для пресових апаратів REMS розміром від 10 до 26 мм	1	22 473,00
P201008	Універсальний акумуляторний пресовий апарат для виконання прес-з'єднань до 63 мм	1	150 167,00
P201011	Труборіз роликів для труб діаметром від 10 до 40 мм	1	14 406,00
P201012	Зарядний пристрій Li-Ion/Ni-Cd, 230 В, 50–60 Гц, 65 Вт	1	20 110,00
P201014	Ножиці для полімерних та металополімерних труб діаметром до 35 мм	1	7 937,00
P201016	Труборіз роликів для труб діаметром від 10 до 63 мм	1	16 576,00
P201020	Ручний прес-інструмент Klauke	1	52 890,00
P201021	Вставка 14 для ручного прес-інструмента Klauke	1	5 765,00
P201022	Вставка 16 для ручного прес-інструмента Klauke	1	5 765,00
P201023	Вставка 18 для ручного прес-інструмента Klauke	1	5 765,00
P201024	Вставка 20 для ручного прес-інструмента Klauke	1	5 765,00
P201025	Вставка 26 для ручного прес-інструмента Klauke	1	5 765,00
P201026	Вставка 32 для ручного прес-інструмента Klauke	1	5 765,00
P201031	Прес-кліщі TH 16 для акумуляторного прес-інструменту Klauke 18 В	1	12 278,00
P201033	Прес-кліщі TH 20 для акумуляторного прес-інструменту Klauke 18 В	1	12 278,00
P201034	Прес-кліщі TH 26 для акумуляторного прес-інструменту Klauke 18 В	1	12 779,00
P201035	Прес-кліщі TH 32 для акумуляторного прес-інструменту Klauke 18 В	1	12 779,00
P201037	Ножиці для труб діаметром до 75 мм	1	На запит
P201038	Ножиці для полімерних та металополімерних труб діаметром від 6 до 42 мм	1	На запит
P201039	Труборіз роликів для труб діаметром від 6 до 67 мм	1	На запит
P201040	Ручний опресувальний насос RP 50-S	1	На запит
P201041	Універсальний трубогіб для згинання труб діаметром від 14 до 32 мм під кутом до 90°	1	На запит
P201048	Акумулятор для прес-інструменту Klauke 18 В / 1,5 А-год Li-Ion	1	На запит
P201049	Зарядний пристрій для акумулятора від прес-інструменту Klauke 18 В	1	На запит
P201050	Акумуляторний прес-інструмент Klauke 18 В (Mini)	1	На запит
P201061	Акумулятор Li-Ion 14,4 В, 3,0 А-год	1	26 674,00
P201062	Електрогідравлічний акумуляторний пресовий апарат Rothenberger ROMAX 4000	1	На запит
P201063	Електрогідравлічний акумуляторний пресовий апарат Rothenberger ROMAX 4000 в комплекті з прес-кліщами TH 16, TH 20 і TH 26	1	На запит
P201065	Прес-кліщі TH 50 для пресових апаратів ROMAX 4000/3000AC	1	63 381,00
P201066	Прес-кліщі TH 63 для пресових апаратів ROMAX 4000/3000AC	1	63 381,00
P201068	Акумулятор Li-Ion 18 В, 4,0 А-год для прес-інструменту ROMAX 4000	1	На запит
P201070	Рукоятка з тріскачкою для калібратора універсального	1	3 896,00
P201071	Стандартна рукоятка для калібратора універсального	1	1 164,00
P201074	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком для труб 16 x 2	1	2 897,00
P201076	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком для труб 20 x 2	1	2 679,00
P201078	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком для труб 26 x 3	1	2 817,00
P201079	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком для труб 32 x 3	1	3 584,00
P201080	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком для труб 40 x 3,5	1	3 981,00
P201083	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком для труб 50 x 4	1	4 540,00
P201087	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком для труб 63 x 4,5	1	6 283,00
P201091	Калібратор для металополімерних труб 75 x 5 системи PIPEFIX	1	На запит
P201100	Валіза з корпусом з листової сталі для шести прес-кліщів і труборіза	1	На запит
P201109	Електрогідравлічний радіальний пресовий апарат для виконання прес-з'єднань до 75 мм	1	На запит
P201119	Прес-кліщі TH 10 для пресового апарату REMS	1	12 514,00
P201122	Прес-кліщі TH 16 для пресового апарату REMS	1	12 514,00
P201124	Прес-кліщі TH 20 для пресового апарату REMS	1	12 514,00
P201126	Прес-кліщі TH 26 для пресового апарату REMS	1	12 514,00
P201127	Прес-кліщі TH 32 для пресового апарату REMS	1	17 659,00
P201128	Прес-кліщі TH 40 для пресового апарату REMS	1	19 469,00
P201129	Прес-кліщі TH 50 для пресового апарату REMS	1	64 687,00
P201130	Прес-кліщі TH 63 для пресового апарату REMS	1	64 687,00
P201132	Прес-кліщі TH 75 для пресового апарату REMS	1	На запит
P201133	Проміжні кліщі Z4	1	На запит
P201140	Електрогідравлічний пресовий апарат Rothenberger ROMAX 3000 AC, 230 В	1	142 851,00
P201142	Прес-кліщі TH 16 для пресових апаратів ROMAX 4000/3000AC	1	15 678,00
P201143	Прес-кліщі TH 20 для пресових апаратів ROMAX 4000/3000AC	1	15 678,00
P201144	Прес-кліщі TH 26 для пресових апаратів ROMAX 4000/3000AC	1	15 678,00
P201145	Прес-кліщі TH 32 для пресових апаратів ROMAX 4000/3000AC	1	16 890,00
P201146	Прес-кліщі TH 40 для пресових апаратів ROMAX 4000/3000AC	1	34 175,00
P201174	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 16 x 2	1	3 817,00
P201176	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 20 x 2	1	3 840,00
P201178	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 26 x 3	1	3 956,00
P201179	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 32 x 3	1	4 745,00
P201180	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 40 x 3,5	1	5 144,00

P201183	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 50 x 4	1	5 703,00
P201187	Калібратор універсальний зі стандартною рукояткою для труб 65 x 4,5	1	7 445,00
P202142	Пружина для згинання металополімерної труби 14, зовнішня	1	На запит
P202161	Пружина для згинання металополімерної труби 16 x 2, внутрішня	1	На запит
P202162	Пружина для згинання металополімерної труби 16, зовнішня	1	На запит
P202182	Пружина для згинання металополімерної труби 18, зовнішня	1	На запит
P202201	Пружина для згинання металополімерної труби 20 x 2, внутрішня	1	На запит
P202202	Пружина для згинання металополімерної труби 20, зовнішня	1	На запит
P202261	Пружина для згинання металополімерної труби 26 x 3, внутрішня	1	На запит
P202262	Пружина для згинання металополімерної труби 26, зовнішня	1	На запит
P205020	Калібратор для металополімерних труб 50 x 4 системи PIPEFIX	1	13 536,00
P206320	Калібратор для металополімерних труб 63 x 4,5 системи PIPEFIX	1	14 363,00
P701018	Перехідник з прес-з'єднання на зовнішню різь R ½" з кільцевим ущільненням, 10 x 1,3 – G	150	255,00
P701600	Прес-фітинг, муфта, 16 x 2 – 16 x 2	150	227,00
P701610	Прес-фітинг, заглушка, 16 x 2	100	371,00
P701611	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різью, 16 x 2 – R ½"	150	243,00
P701618	Перехідник з прес-з'єднання на зовнішню різь R ½" з кільцевим ущільненням, 16 x 2 – G ½"	150	256,00
P701621	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різью, 16 x 2 – Rp ½"	120	300,00
P701641	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 16 x 2 – G ¾", ущільнення по площині	150	394,00
P701642	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 16 x 2 – G 1", ущільнення по площині	100	524,00
P701651	Перехідник з прес-з'єднання на прес-з'єднання через роз'ємне різьбове з'єднання з ущільненням по площині, 16 x 2 – ¾" – 16 x 2	70	889,00
P701661	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різью з ущільненням по площині, 16 x 2 – R ½"	80	861,00
P701662	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різью з ущільненням по площині, 16 x 2 – R ¾"	80	872,00
P701671	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різью з ущільненням по площині, 16 x 2 – Rp ½"	80	861,00
P701672	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різью з ущільненням по площині, 16 x 2 – Rp ¾"	80	872,00
P701681	Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, 16 x 2 – G ¾", ущільнення під конус	120	225,00
P701682	Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, 16 x 2 – G ¾", ущільнення під конус,	120	237,00
P701686	Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, 16 x 2 – M22 x 1,5, ущільнення під конус, нікельований	120	291,00
P701690	Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, 16 x 2 – G ½", ущільнення під конус,	120	248,00
P702000	Прес-фітинг, муфта, 20 x 2 – 20 x 2	120	381,00
P702001	Прес-фітинг, муфта редуційна, 20 x 2 – 16 x 2	150	357,00
P702010	Прес-фітинг, заглушка, 20 x 2	100	448,00
P702011	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різью, 20 x 2 – R ½"	150	269,00
P702012	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різью, 20 x 2 – R ¾"	120	355,00
P702018	Перехідник з прес-з'єднання на зовнішню різь R ½" з кільцевим ущільненням, 20 x 2 – G ½"	150	283,00
P702021	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різью, 20 x 2 – Rp ½"	120	300,00
P702022	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різью, 20 x 2 – Rp ¾"	100	355,00
P702041	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 20 x 2 – G ¾", ущільнення по площині	150	420,00
P702042	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 20 x 2 – G 1", ущільнення по площині	100	524,00
P702051	Перехідник з прес-з'єднання на прес-з'єднання через роз'ємне різьбове з'єднання з ущільненням по площині, 20 x 2 – ¾" – 20 x 2	70	969,00
P702061	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різью з ущільненням по площині, 20 x 2 – R ½"	80	928,00
P702062	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різью з ущільненням по площині, 20 x 2 – R ¾"	70	969,00
P702071	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різью з ущільненням по площині, 20 x 2 – Rp ½"	80	928,00
P702072	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різью з ущільненням по площині, 20 x 2 – Rp ¾"	70	969,00
P702081	Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, 20 x 2 – G ¾", ущільнення під конус	120	244,00
P702082	Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, 20 x 2 – G ¾", ущільнення під конус,	120	248,00
P702090	Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, 20 x 2 – G ½", ущільнення під конус,	120	244,00
P702600	Прес-фітинг, муфта, 26 x 3 – 26 x 3	80	459,00
P702601	Прес-фітинг, муфта редуційна, 26 x 3 – 16 x 2	80	430,00
P702602	Прес-фітинг, муфта редуційна, 26 x 3 – 20 x 2	80	430,00
P702610	Прес-фітинг, заглушка, 26 x 3	40	594,00

P702612	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 26 x 3 – R ¾"	80	445,00
P702613	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 26 x 3 – R 1"	80	503,00
P702618	Перехідник з прес-з'єднання на зовнішню різь R ½" з кільцевим ущільненням, 26 x 3 – G ½"	100	307,00
P702622	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 26 x 3 – Rp ¾"	80	486,00
P702623	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 26 x 3 – Rp 1"	70	681,00
P702642	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 26 x 3 – G 1", ущільнення по площині	80	554,00
P702643	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 26 x 3 – G 1½", ущільнення по площині	50	754,00
P702652	Перехідник з прес-з'єднання на прес-з'єднання через роз'ємне різьбове з'єднання з ущільненням по площині, 26 x 3 – 1" – 26 x 3	30	1 334,00
P702662	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю з ущільненням по площині, 26 x 3 – R ¾"	50	1 274,00
P702663	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю з ущільненням по площині, 26 x 3 – R 1"	40	1 317,00
P702672	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю з ущільненням по площині, 26 x 3 – Rp ¾"	50	1 274,00
P702673	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю з ущільненням по площині, 26 x 3 – Rp 1"	40	1 317,00
P703200	Прес-фітинг, муфта, 32 x 3 – 32 x 3	50	586,00
P703201	Прес-фітинг, муфта редуційна, 32 x 3 – 16 x 2	60	599,00
P703202	Прес-фітинг, муфта редуційна, 32 x 3 – 20 x 2	60	599,00
P703206	Прес-фітинг, муфта редуційна, 32 x 3 – 26 x 3	60	599,00
P703210	Прес-фітинг, заглушка, 32 x 3	40	777,00
P703213	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 32 x 3 – R 1"	70	724,00
P703214	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 32 x 3 – R 1½"	40	814,00
P703223	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 32 x 3 – Rp 1"	40	777,00
P703224	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 32 x 3 – Rp 1½"	30	934,00
P703243	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 32 x 3 – G 1½", ущільнення по площині	40	829,00
P703244	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 32 x 3 – G 1½", ущільнення по площині	40	872,00
P703253	Перехідник з прес-з'єднання на прес-з'єднання через роз'ємне різьбове з'єднання з ущільненням по площині, 32 x 3 – 1½" – 32 x 3	20	1 778,00
P703263	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю з ущільненням по площині, 32 x 3 – R 1"	40	1 704,00
P703273	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю з ущільненням по площині, 32 x 3 – Rp 1"	30	1 704,00
P704000	Прес-фітинг, муфта, 40 x 3,5 – 40 x 3,5	30	1 140,00
P704002	Прес-фітинг, муфта редуційна, 40 x 3,5 – 26 x 3	40	1 140,00
P704003	Прес-фітинг, муфта редуційна, 40 x 3,5 – 32 x 3	40	1 140,00
P704010	Прес-фітинг, заглушка, 40 x 3,5	30	1 113,00
P704013	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 40 x 3,5 – R 1"	30	1 038,00
P704014	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 40 x 3,5 – R 1½"	30	1 038,00
P704023	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 40 x 3,5 – Rp 1"	30	1 113,00
P704024	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 40 x 3,5 – Rp 1½"	30	1 113,00
P704043	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 40 x 3,5 – G 1½", ущільнення по площині	30	1 038,00
P704044	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 40 x 3,5 – G 1½", ущільнення по площині	30	1 038,00
P704045	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 40 x 3,5 – G 2", ущільнення по площині	20	1 232,00
P704053	Перехідник з прес-з'єднання на прес-з'єднання через роз'ємне різьбове з'єднання з ущільненням по площині, 40 x 3,5 – 1½" – 40 x 3,5	20	2 174,00
P704064	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю з ущільненням по площині, 40 x 3,5 – R 1½"	20	2 147,00
P704074	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю з ущільненням по площині, 40 x 3,5 – Rp 1"	20	2 147,00
P705000	Прес-фітинг, муфта, 50 x 4 – 50 x 4	20	2 108,00
P705001	Прес-фітинг, муфта редуційна, 50 x 4 – 26 x 3	20	2 217,00
P705002	Прес-фітинг, муфта редуційна, 50 x 4 – 32 x 3	20	2 182,00
P705003	Прес-фітинг, муфта редуційна, 50 x 4 – 40 x 3,5	20	2 182,00
P705010	Прес-фітинг, заглушка, 50 x 4	10	1 848,00

P705014	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 50 x 4 – R 1¼"	20	2 625,00
P705015	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 50 x 4 – R 1½"	20	2 776,00
P705024	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 50 x 4 – Rp 1¼"	20	2 662,00
P705025	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 50 x 4 – Rp 1½"	16	2 811,00
P705044	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 50 x 4 – G 1½", ущільнення по площині	16	2 552,00
P705045	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 50 x 4 – G 2", ущільнення по площині	16	2 846,00
P705055	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання через роз'ємне різьбове з'єднання з ущільненням по площині, 50 x 4 – 2" – 50 x 4	10	3 047,00
P705065	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю з ущільненням по площині, 50 x 4 – R 1½"	10	3 327,00
P705075	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю з ущільненням по площині, 50 x 4 – Rp 1½"	10	3 549,00
P706300	Прес-фітинг, муфта, 63 x 4,5 – 63 x 4,5	10	4 728,00
P706301	Прес-фітинг, муфта редуційна, 63 x 4,5 – 26 x 3	10	3 359,00
P706302	Прес-фітинг, муфта редуційна, 63 x 4,5 – 32 x 3	10	3 410,00
P706303	Прес-фітинг, муфта редуційна, 63 x 4,5 – 40 x 3,5	10	3 771,00
P706304	Прес-фітинг, муфта редуційна, 63 x 4,5 – 50 x 4	10	4 125,00
P706310	Прес-фітинг, заглушка, 65 x 4,5	10	2 447,00
P706316	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 63 x 4,5 – R 2"	10	4 376,00
P706326	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 63 x 4,5 – Rp 2"	10	4 530,00
P706366	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю з ущільненням по площині, 63 x 4,5 – R 2"	6	6 956,00
P706376	Перехідник з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю з ущільненням по площині, 63 x 4,5 – Rp 2"	6	7 422,00
P707500	Прес-фітинг, муфта, 75 x 5 – 75 x 5	2	7 367,00
P707501	Прес-фітинг, муфта редуційна, 75 x 5 – 63 x 4,5	2	6 110,00
P707502	Прес-фітинг, муфта редуційна, 75 x 5 – 50 x 4	2	6 723,00
P707516	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 75 x 5 – R 2"	2	5 481,00
P707518	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 75 x 5 – R 2½"	2	7 411,00
P711600	Прес-фітинг, відвід 90°, 16 x 2 – 16 x 2	150	392,00
P711611	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 16 x 2 – R ½"	150	368,00
P711614	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 16 x 2 – G ¾", кутовий, ущільнення під конус, нікельований	120	636,00
P711621	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 16 x 2 – Rp ½"	120	385,00
P711631	Прес-фітинг, відвід для кріплення на стіну, 16 x 2 – Rp ½", короткий	50	504,00
P711633	Комплект: монтажна шина з ніжками і 2 коротких відводи для кріплення на стіні 16 x 2 – Rp ½"	10	1 711,00
P711636	Прес-фітинг, трійник для кріплення на стіну U-подібний, 16 x 2 – Rp ½" – 16 x 2	40	1 725,00
P711641	Прес-фітинг, відвід для кріплення на стіну, 16 x 2 – Rp ½", подовжений	50	608,00
P711643	Комплект: монтажна шина з ніжками і 2 подовжених відводи для кріплення на стіні 16 x 2 – Rp ½"	10	1 887,00
P711651	Прес-фітинг, відвід для скритого монтажу за фальшстіною, 16 x 2 – Rp ½", 4 мм	30	808,00
P711652	Прес-фітинг, відвід для скритого монтажу за фальшстіною, 16 x 2 – Rp ½", 30 мм	30	808,00
P711653	Прес-фітинг, відвід для скритого монтажу за фальшстіною товщиною до 30 мм, 16 x 2 – Rp ½"	30	808,00
P711654	Комплект: монтажна шина з ніжками і 2 відводи для скритого монтажу за фальшстіною 16 x 2 – Rp ½", 30 мм	10	1 966,00
P711656	Комплект: монтажна шина (L= 207,5 мм) і 2 коротких відводи 16 x 2 – Rp ½"	10	1 113,00
P711661	Прес-фітинг, відвід для скритого монтажу підключення змивного бачка, 16 x 2 – Rp ½"	50	599,00
P711671	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 16 x 2 – R ½"	50	872,00
P711681	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 16 x 2 – Rp ¾"	50	947,00
P711691	Підключення радіатора мідною нікельованою трубкою – відвід 16 x 2 – 15 x 1, довжина трубки – 300 мм	60	830,00
P711692	Підключення радіатора мідною нікельованою трубкою – відвід 16 x 2 – 15 x 1, довжина трубки – 1100 мм	2	1 606,00
P712000	Прес-фітинг, відвід 90°, 20 x 2 – 20 x 2	100	443,00
P712011	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 20 x 2 – R ½"	120	448,00

P712012	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 20 x 2 – R ¾"	100	448,00
P712014	Перехідний прес-фітинг з накидною гайкою, 20 x 2 – G ¾", кутовий, ущільнення під конус, нікельований	120	636,00
P712021	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 20 x 2 – Rp ½"	100	448,00
P712022	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 20 x 2 – Rp ¾"	50	608,00
P712031	Прес-фітинг, відвід для кріплення на стіну, 20 x 2 – Rp ½", короткий	50	524,00
P712032	Прес-фітинг, відвід для кріплення на стіну, 20 x 2 – Rp ¾", короткий	40	667,00
P712033	Комплект: монтажна шина з ніжками і 2 коротких відводи для кріплення на стіні 20 x 2 – Rp ½"	10	1 711,00
P712036	Прес-фітинг, трійник для кріплення на стіну U-подібний, 20 x 2 – Rp ½" – 20 x 2	40	На запит
P712041	Прес-фітинг, відвід для кріплення на стіну, 20 x 2 – Rp ½", подовжений	40	636,00
P712043	Комплект: монтажна шина з ніжками і 2 подовжених відводи для кріплення на стіні 20 x 2 – Rp ½"	10	1 932,00
P712052	Прес-фітинг, відвід для скритого монтажу за фальшстіною, 20 x 2 – Rp ½", 30 мм	30	808,00
P712053	Прес-фітинг, відвід для скритого монтажу за фальшстіною товщиною до 30 мм, 20 x 2 – Rp ½", 30 мм	30	864,00
P712054	Комплект: монтажна шина з ніжками і 2 відводи для скритого монтажу за фальшстіною 20 x 2 – Rp ½", 30 мм	10	2 181,00
P712061	Прес-фітинг, відвід для скритого монтажу підключення змивного бачка, 20 x 2 – Rp ½"	40	627,00
P712071	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 20 x 2 – R ½"	40	872,00
P712072	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 20 x 2 – R ¾"	40	889,00
P712081	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 20 x 2 – Rp ½"	40	947,00
P712082	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 20 x 2 – Rp ¾"	30	1 000,00
P712091	Підключення радіатора мідною нікельованою трубою – відвід 20 x 2 – 15 x 1, довжина трубки – 300 мм	60	829,00
P712092	Підключення радіатора мідною нікельованою трубою – відвід 20 x 2 – 15 x 1, довжина трубки – 1100 мм	2	1 606,00
P712600	Прес-фітинг, відвід 90°, 26 x 3 – 26 x 3	50	590,00
P712601	Прес-фітинг, відвід 45°, 26 x 3 – 26 x 3	50	889,00
P712612	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 26 x 3 – R ¾"	50	608,00
P712622	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 26 x 3 – Rp ¾"	50	617,00
P712632	Прес-фітинг, відвід для кріплення на стіну, 26 x 3 – Rp ¾", короткий	40	667,00
P712673	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 26 x 3 – R 1"	30	1 052,00
P712683	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 26 x 3 – Rp 1"	20	1 173,00
P713200	Прес-фітинг, відвід 90°, 32 x 3 – 32 x 3	30	772,00
P713201	Прес-фітинг, відвід 45°, 32 x 3 – 32 x 3	30	1 047,00
P713213	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 32 x 3 – R 1"	30	947,00
P713223	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 32 x 3 – Rp 1"	30	1 007,00
P713274	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, 32 x 3 – R 1¼"	20	1 372,00
P713284	Перехідник кутовий з прес-з'єднання на роз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, 32 x 3 – Rp 1¼"	10	1 463,00
P714000	Прес-фітинг, відвід 90°, 40 x 3,5 – 40 x 3,5	25	1 446,00
P714001	Прес-фітинг, відвід 45°, 40 x 3,5 – 40 x 3,5	25	1 546,00
P714014	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 40 x 3,5 – R 1¼"	25	1 446,00
P714024	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 40 x 3,5 – Rp 1¼"	25	1 628,00
P715000	Прес-фітинг, відвід 90°, 50 x 4 – 50 x 4	10	2 846,00
P715001	Прес-фітинг, відвід 45°, 50 x 4 – 50 x 4	10	3 106,00
P715014	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 50 x 4 – R 1¼"	16	2 995,00
P715024	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 50 x 4 – Rp 1¼"	16	3 071,00
P715025	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 50 x 4 – Rp 1½"	10	3 071,00
P716300	Прес-фітинг, відвід 90°, 63 x 4,5 – 63 x 4,5	8	4 728,00

P716301	Прес-фітинг, відвід 45°, 63 x 4,5 – 63 x 4,5	6	4 973,00
P716316	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутовий, 63 x 4,5 – R 2"	8	4 219,00
P716326	Перехідник з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутовий, 63 x 4,5 – Rp 2"	8	4 349,00
P717500	Прес-фітинг, відвод 90°, 75 x 5 – 75 x 5	2	На запит
P720031	Приєднувальний вузол без змішування потоків, для під'єднання труб діаметром 10–26 мм за допомогою перехідників T70XX18	15	На запит
P721600	Прес-фітинг, трійник, 16 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	60	542,00
P721603	Прес-фітинг, трійник, 16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	50	577,00
P721641	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 16 x 2 – Rp ½" – 16 x 2	60	636,00
P721651	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 16 x 2 – R ½" – 16 x 2	60	636,00
P721661	Прес-фітинг, трійник для скритого монтажу підключення змивного бачка, 16 x 2 – Rp ½" – 16 x 2	40	786,00
P721691	Підключення радіатора мідною нікельованою трубою – трійник 16 x 2 – 15 x 1 – 16 x 2, довжина трубки – 300 мм	50	1 095,00
P721692	Підключення радіатора мідною нікельованою трубою – трійник 16 x 2 – 15 x 1 – 16 x 2, довжина трубки – 1100 мм	2	1 995,00
P722000	Прес-фітинг, трійник, 20 x 2 – 20 x 2 – 20 x 2	50	583,00
P722001	Прес-фітинг, трійник, 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	50	560,00
P722003	Прес-фітинг, трійник, 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	50	583,00
P722006	Прес-фітинг, трійник, 20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	30	744,00
P722008	Прес-фітинг, трійник, 20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	50	635,00
P722041	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 20 x 2 – Rp ½" – 20 x 2	50	636,00
P722042	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 20 x 2 – Rp ¾" – 20 x 2	40	856,00
P722051	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 20 x 2 – R ½" – 20 x 2	50	636,00
P722052	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 20 x 2 – R ¾" – 20 x 2	50	814,00
P722061	Прес-фітинг, трійник для скритого монтажу підключення змивного бачка, 20 x 2 – Rp ½" – 20 x 2	40	808,00
P722091	Підключення радіатора мідною нікельованою трубою – трійник 20 x 2 – 15 x 1 – 20 x 2, довжина трубки – 300 мм	40	1 063,00
P722092	Підключення радіатора мідною нікельованою трубою – трійник 20 x 2 – 15 x 1 – 20 x 2, довжина трубки – 1100 мм	2	1 995,00
P722600	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	30	814,00
P722603	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	30	808,00
P722605	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	30	814,00
P722613	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	30	814,00
P722614	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	30	814,00
P722615	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	30	814,00
P722616	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	30	814,00
P722617	Прес-фітинг, трійник, 26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	30	1 047,00
P722641	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 26 x 3 – Rp ½" – 26 x 3	30	777,00
P722642	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 26 x 3 – Rp ½" – 20 x 2	30	777,00
P722644	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 26 x 3 – Rp ¾" – 26 x 3	25	913,00
P722651	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 26 x 3 – R ½" – 26 x 3	30	856,00
P722652	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 26 x 3 – R ¾" – 26 x 3	30	856,00
P722653	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 26 x 3 – R 1" – 26 x 3	30	856,00
P723200	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 32 x 3 – 32 x 3	25	1 038,00
P723201	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	25	1 038,00
P723204	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	25	1 038,00
P723207	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	25	1 038,00
P723209	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	25	1 038,00
P723210	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3	20	1 573,00
P723211	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	25	1 038,00
P723214	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	25	1 038,00
P723215	Прес-фітинг, трійник, 32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	25	1 038,00
P723241	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 32 x 3 – Rp ¾" – 32 x 3	25	1 033,00
P723242	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 32 x 3 – Rp 1" – 32 x 3	25	1 033,00
P723243	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 32 x 3 – Rp ½" – 32 x 3	25	1 033,00
P723244	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різзю, 32 x 3 – Rp 1¼" – 32 x 3	20	1 237,00
P723251	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 32 x 3 – R ¾" – 32 x 3	25	1 022,00
P723252	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різзю, 32 x 3 – R 1" – 32 x 3	25	1 022,00
P724000	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	15	1 573,00
P724002	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5	15	1 573,00
P724003	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5	15	1 573,00
P724004	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3	15	1 573,00
P724006	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3	15	1 573,00
P724007	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3	15	1 573,00
P724008	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3	15	1 573,00

P724012	Прес-фітинг, трійник, 40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5	10	3 959,00
P724041	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різьєю, 40 x 3,5 – Rp 1" – 40 x 3,5	15	1 454,00
P724042	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різьєю, 40 x 3,5 – Rp 1¼" – 40 x 3,5	15	1 469,00
P724052	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різьєю, 40 x 3,5 – R 1" – 40 x 3,5	15	1 372,00
P724053	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різьєю, 40 x 3,5 – R 1¼" – 40 x 3,5	15	1 463,00
P725000	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 50 x 4 – 50 x 4	8	3 849,00
P725001	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	10	3 917,00
P725002	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4	8	3 996,00
P725003	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	10	3 917,00
P725005	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	10	3 736,00
P725006	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5	10	3 771,00
P725007	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	10	3 808,00
P725008	Прес-фітинг, трійник, 50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5	8	На запит
P725042	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різьєю, 50 x 4 – Rp 1¼" – 50 x 4	6	3 996,00
P725043	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різьєю, 50 x 4 – Rp 1½" – 50 x 4	6	4 293,00
P725053	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різьєю, 50 x 4 – R 1¼" – 50 x 4	10	3 736,00
P725054	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різьєю, 50 x 4 – R 1½" – 50 x 4	8	3 736,00
P726300	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 63 x 4,5	4	6 204,00
P726301	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5	6	6 204,00
P726302	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5	6	6 204,00
P726303	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5	6	6 204,00
P726304	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4	6	6 204,00
P726305	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4	6	6 204,00
P726306	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5	6	6 204,00
P726307	Прес-фітинг, трійник, 63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4	6	6 204,00
P726344	Трійник з прес-з'єднанням і відводом з внутрішньою різьєю, 63 x 4,5 – Rp 2" – 63 x 4,5	4	6 199,00
P726355	Трійник з прес-з'єднанням і відводом із зовнішньою різьєю, 63 x 4,5 – R 2" – 63 x 4,5	4	5 884,00
P727500	Прес-фітинг, трійник, 75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	2	10 020,00
P729810	Монтажна шина з ніжками для відводів для кріплення на стіні	10	684,00
R601600	Прес-фітинг PPSU, муфта, 16 x 2 – 16 x 2	150	179,00
R602000	Прес-фітинг PPSU, муфта, 20 x 2 – 20 x 2	150	297,00
R602001	Прес-фітинг PPSU, муфта редуційна, 20 x 2 – 16 x 2	150	278,00
R602600	Прес-фітинг PPSU, муфта, 26 x 3 – 26 x 3	80	359,00
R602601	Прес-фітинг PPSU, муфта редуційна, 26 x 3 – 16 x 2	80	336,00
R602602	Прес-фітинг PPSU, муфта редуційна, 26 x 3 – 20 x 2	80	336,00
R611600	Прес-фітинг PPSU, відвід 90°, 16 x 2 – 16 x 2	150	310,00
R612000	Прес-фітинг PPSU, відвід 90°, 20 x 2 – 20 x 2	100	348,00
R612600	Прес-фітинг PPSU, відвід 90°, 26 x 3 – 26 x 3	50	464,00
R621600	Прес-фітинг PPSU, трійник, 16 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	60	429,00
R621603	Прес-фітинг PPSU, трійник, 16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	50	452,00
R622000	Прес-фітинг PPSU, трійник, 20 x 2 – 20 x 2 – 20 x 2	50	459,00
R622001	Прес-фітинг PPSU, трійник, 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	50	440,00
R622003	Прес-фітинг PPSU, трійник, 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	50	459,00
R622006	Прес-фітинг PPSU, трійник, 20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	30	582,00
R622008	Прес-фітинг PPSU, трійник, 20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	50	459,00
R622600	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	30	636,00
R622603	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	30	636,00
R622605	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	30	636,00
R622611	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 16 x 2 – 20 x 2	30	636,00
R622613	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	30	636,00
R622614	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	30	636,00
R622615	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	30	636,00
R622616	Прес-фітинг PPSU, трійник, 26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	30	636,00
S100241	Трійник Design для підключення ТЕНу, G ½", хромований	10	1 823,00
S100244	Трійник Design для підключення ТЕНу, G ½", колір – білий	10	934,00
S316349	Вузол підключення H3000-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, колір – чорний матовий	1	6 871,00
S316449	Вузол підключення H3000-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, колір – чорний матовий	1	6 871,00
S316601	Вузол підключення H3000-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, хромований	1	7 093,00
S316604	Вузол підключення H3000-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, колір – білий	1	6 530,00
S316611	Вузол підключення H3000-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, хромований	1	7 093,00
S316614	Вузол підключення H3000-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, колір – білий	1	6 530,00
S326349	Вузол підключення H3000-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, колір – чорний матовий	1	6 871,00
S326449	Вузол підключення H3000-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, колір – чорний матовий	1	6 871,00
S326601	Вузол підключення H3000-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, хромований	1	7 093,00
S326604	Вузол підключення H3000-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, колір – білий	1	6 530,00

S326611	Вузол підключення H3000-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, хромований	1	7 093,00
S326614	Вузол підключення H3000-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, колір – білий	1	6 530,00
S369141	Вузол підключення TS-3000-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	6 240,00
S369144	Вузол підключення TS-3000-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	5 750,00
S369241	Вузол підключення TS-3000-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	6 240,00
S369244	Вузол підключення TS-3000-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	5 750,00
S369349	Вузол підключення TS-3000-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	6 040,00
S369449	Вузол підключення TS-3000-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	6 040,00
S372021	Трійник Design для підключення ТЕНу, з вбудованим запірним клапаном, G ½", лівостороннє виконання, хромований	10	4 478,00
S372024	Трійник Design для підключення ТЕНу, з вбудованим запірним клапаном, G ½", лівостороннє виконання, колір – білий	10	3 031,00
S372041	Трійник Design для підключення ТЕНу, з вбудованим запірним клапаном, G ½", правостороннє виконання, хромований	10	4 478,00
S372044	Трійник Design для підключення ТЕНу, з вбудованим запірним клапаном, G ½", правостороннє виконання, колір – білий	10	3 129,00
S372401	Клапан запірний DE LUXE, кутовий, DN 15, вінтаж	1	1 808,00
S372601	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – пергамон	1	3 117,00
S372602	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – егейс	1	3 117,00
S372603	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – мангеттен	1	3 117,00
S372604	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – едельвейс	1	3 117,00
S372605	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – каліпсо	1	3 117,00
S372606	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – бежевий	1	3 117,00
S372607	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – гринвіч	1	3 117,00
S372608	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – жасмин	1	3 117,00
S372609	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – натуральний	1	3 117,00
S372610	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – ультрамарин	1	3 117,00
S372611	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – вогняно-червоний	1	3 117,00
S372612	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – червоний рубін	1	3 117,00
S372613	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – синій	1	3 117,00
S372614	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – жовто-золотий	1	3 117,00
S372615	Запірний клапан DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – слонова кістка	1	3 117,00
S373341	Клапан запірно-регулювальний RL DE LUXE, прохідний, DN 15, хромований	1	2 929,00
S373344	Клапан запірно-регулювальний DE LUXE RL, прохідний, DN 15, колір – білий	1	2 285,00
S373441	Клапан запірно-регулювальний RL DE LUXE, кутовий, DN 15, хромований	1	2 929,00
S373444	Клапан запірно-регулювальний RL DE LUXE, кутовий, DN 15, колір – білий	1	2 359,00
S373841	Клапан запірно-регулювальний RL DE LUXE, осьовий, DN 15, хромований	1	2 837,00
S373844	Клапан запірно-регулювальний RL DE LUXE, осьовий, DN 15, колір – білий	1	2 285,00
S374541	Клапан запірно-регулювальний RL-„AB“-Design, триосьовий, DN 15, хромований	1	2 929,00
S374544	Клапан запірно-регулювальний RL-„AB“-Design, триосьовий, DN 15, колір – білий	1	2 359,00
S374641	Клапан запірно-регулювальний RL-„CD“-Design, триосьовий, DN 15, хромований	1	2 837,00
S374644	Клапан запірно-регулювальний RL-„CD“-Design, триосьовий, DN 15, колір – білий	1	2 285,00
S379141	Вузол підключення TS-3000-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	6 240,00
S379144	Вузол підключення TS-3000-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	5 750,00
S379241	Вузол підключення TS-3000-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	6 240,00
S379244	Вузол підключення TS-3000-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	5 750,00
S379349	Вузол підключення TS-3000-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	6 040,00
S379449	Вузол підключення TS-3000-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	6 040,00
S606614	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для PE-X, PB і металополімерних труб труб 14 x 2, хромований	10	916,00
S606616	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для PE-X, PB і металополімерних труб труб 16 x 2, хромований	10	916,00
S622022	Адаптер - M22 x 1,5 – Rp ½" - Design для сталевих труб із зовнішньою різьбою ½"	10	1 245,00
S622651	Хвостовик з накидною гайкою і занурювальною трубкою Design, G ½" x G ¾", хромований	10	1 314,00
S625211	Хвостовик з накидною гайкою Design, G ½" x G ¾", хромований	10	899,00
S628121	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – егейс	1	434,00
S628122	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – мангеттен	1	434,00

S628123	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – чорний	1	434,00
S628124	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – едельвейс	1	434,00
S628125	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – каліпсо	1	434,00
S628126	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – бежевий	1	434,00
S628127	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – гринвіч	1	434,00
S628128	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – жасмин	1	434,00
S628129	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – натуральний	1	434,00
S628130	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – ультрамарин	1	434,00
S628131	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – вогняно-червоний	1	434,00
S628132	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – червоний рубін	1	434,00
S628133	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – синій	1	434,00
S628134	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – жовто-золотий	1	434,00
S628135	Ковпачок DE LUXE для компресійних фітингів 1629201 і 1609201, колір – слонова кістка	1	434,00
S628410	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для труб з низьковуглецевої сталі або міді Ø10, хромований	10	624,00
S628412	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для труб з низьковуглецевої сталі або міді Ø12, хромований	10	624,00
S628414	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для труб з низьковуглецевої сталі або міді Ø14, хромований	10	624,00
S628415	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для труб з низьковуглецевої сталі або міді та хромованих мідних труб Ø15, хромований	10	624,00
S628416	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для труб з низьковуглецевої сталі або міді Ø16, хромований	10	624,00
S628612	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для мідних труб Ø12, хромований	10	808,00
S628615	Компресійний фітинг Design M22 x 1,5 для мідних труб Ø15, хромований	10	808,00
S629201	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – пергамон	1	644,00
S629202	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – егейс	1	644,00
S629203	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – мангеттен	1	644,00
S629204	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – едельвейс	1	644,00
S629205	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – каліпсо	1	644,00
S629206	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – бежевий	1	644,00
S629207	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – гринвіч	1	644,00
S629208	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – жасмин	1	644,00
S629209	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – натуральний	1	644,00
S629210	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – ультрамарин	1	644,00
S629211	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – вогняно-червоний	1	644,00
S629212	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – червоний рубін	1	644,00
S629213	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – синій	1	644,00
S629214	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – жовто-золотий	1	644,00
S629215	Компресійний фітинг G ½" x 15 для труб з низьковуглецевої сталі або міді з декоративним ковпачком DE LUXE, колір – слонова кістка	1	644,00
S630101	Запірно-регульовальна кран-букса для клапанів DE LUXE 3000, DE LUXE TS-3000 та DE LUXE RL	1	1 020,00
S682200	Декоративні розетки круглого виконання Ø55, хромовані	10	1 129,00
S682201	Декоративна подвійна розетка 105 x 55 x 8 мм, хромована	10	1 286,00
S763341	Клапан терморегулятора TS-98-V DE LUXE з плавним відкритим налаштуванням, прохідний, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 929,00
S763344	Клапан терморегулятора TS-98-V DE LUXE з плавним відкритим налаштуванням, прохідний, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	2 359,00
S763441	Клапан терморегулятора TS-98-V DE LUXE з плавним відкритим налаштуванням, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 929,00
S763444	Клапан терморегулятора TS-98-V DE LUXE з плавним відкритим налаштуванням, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	2 359,00
S763841	Клапан терморегулятора TS-98-V DE LUXE з плавним відкритим налаштуванням, осьовий, DN 15, різь підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 837,00

S763844	Клапан терморегулятора TS-98-V DE LUXE з плавним відкритим налаштуванням, осьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	2 359,00
S764541	Клапан терморегулятора TS-98-V-„AB“-Design з плавним відкритим налаштуванням, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 837,00
S764544	Клапан терморегулятора TS-98-V-„AB“-Design з плавним відкритим налаштуванням, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	2 285,00
S764641	Клапан терморегулятора TS-98-V-„CD“-Design з плавним відкритим налаштуванням, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	2 929,00
S764644	Клапан терморегулятора TS-98-V-„CD“-Design з плавним відкритим налаштуванням, триосьовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	2 285,00
S768341	Чотириходовий клапан VUA-50-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	4 932,00
S768344	Чотириходовий клапан VUA-50-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	4 762,00
S768349	Чотириходовий клапан VUA-50-DG-2R-Design, прохідний, для 2-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	4 777,00
S768441	Чотириходовий клапан VUA-50-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	4 932,00
S768444	Чотириходовий клапан VUA-50-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	4 762,00
S768449	Чотириходовий клапан VUA-50-Eck-2R-Design, кутовий, для 2-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-98-V, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	5 112,00
S772491	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, вінтаж	1	4 858,00
S778349	Чотириходовий клапан VUA-50-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	5 112,00
S778441	Чотириходовий клапан VUA-50-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	5 112,00
S778444	Чотириходовий клапан VUA-50-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	4 901,00
S778449	Чотириходовий клапан VUA-50-Eck-1R-Design, кутовий, для 1-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – чорний матовий	1	5 112,00
S778641	Чотириходовий клапан VUA-50-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, хромований	1	5 112,00
S778644	Чотириходовий клапан VUA-50-DG-1R-Design, прохідний, для 1-трубних систем, з трубкою (L = 290 мм, Ø11 мм), з буксою TS-90, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – білий	1	4 901,00
S792401	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – пергамон	1	2 994,00
S792402	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – егейс	1	2 994,00
S792403	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – мангеттен	1	2 994,00
S792404	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – едельвейс	1	2 994,00
S792405	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – каліпсо	1	2 994,00
S792406	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – бежевий	1	2 994,00
S792407	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – гринвіч	1	2 994,00
S792408	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – жасмин	1	2 994,00
S792409	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – натуральний	1	2 994,00
S792410	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – ультрамарин	1	2 994,00
S792411	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – вогняно-червоний	1	2 994,00
S792412	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – червоний рубін	1	2 994,00
S792413	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – синій	1	2 994,00
S792414	Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, DN 15, підключення термоголовки – M28 x 1,5, колір – жовто-золотий	1	2 994,00

S923815	Термостатична головка „H“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, приєднувальна різь – М30 x 1,5, колір – слонова кістка	1	1 886,00
S923901	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – пергамон	1	1 886,00
S923902	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – егейс	1	1 886,00
S923903	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – мангеттен	1	1 886,00
S923904	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – едельвейс	1	1 886,00
S923905	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – каліпсо	1	1 886,00
S923906	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – бежевий	1	1 886,00
S923907	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – гринвіч	1	1 886,00
S923908	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – жасмин	1	1 886,00
S923909	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – натуральний	1	1 886,00
S923910	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – ультрамарин	1	1 886,00
S923911	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – вогняно-червоний	1	1 886,00
S923912	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – червоний рубін	1	1 886,00
S923913	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – синій	1	1 886,00
S923914	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – жовто-золотий	1	1 886,00
S923915	Термостатична головка „D“ DE LUXE, діапазон регулювання – від 0 до 30 °С, з цанговим кріпленням, колір – „D“ слонова кістка	1	1 886,00
T721662	Кульовий кран з важільною рукояткою і прес-з'єднаннями для металополімерних труб 16 x 2,0, PN 16	40	На запит
T721663	Кульовий кран для прихованого монтажу, з прес-з'єднаннями для металополімерних труб 16 x 2,0, з важільною рукояткою, PN 16	20	На запит
T722062	Кульовий кран з важільною рукояткою і прес-з'єднаннями для металополімерних труб 20 x 2,0, PN 16	40	На запит
T722063	Кульовий кран для прихованого монтажу, з прес-з'єднаннями для металополімерних труб 20 x 2,0, з важільною рукояткою, PN 16	20	На запит
T722662	Кульовий кран з важільною рукояткою і прес-з'єднаннями для металополімерних труб 26 x 3,0, PN 16	30	На запит
T722663	Кульовий кран для прихованого монтажу, з прес-з'єднаннями для металополімерних труб 26 x 3,0, з важільною рукояткою, PN 16	15	На запит
U162240	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 16 x 2, постачають в бухтах L = 240 м	240	На запит
U162480	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 16 x 2, постачають в бухтах L = 480 м	480	На запит
U162600	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 16 x 2, постачають в бухтах L = 600 м	600	74,00
U172240	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 17 x 2, постачають в бухтах L = 240 м	240	На запит
U172480	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 17 x 2, постачають в бухтах L = 480 м	480	На запит
U172600	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 17 x 2, постачають в бухтах L = 600 м	600	На запит
U182240	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 18 x 2, постачають в бухтах L = 240 м	240	На запит
U182480	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 18 x 2, постачають в бухтах L = 480 м	480	На запит
U202240	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 20 x 2, постачають в бухтах L = 240 м	240	88,00
U202480	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 20 x 2, постачають в бухтах L = 480 м	480	На запит
U252280	5-шарова труба HERZ-LINE PE-RT, 25 x 2,3, постачають в бухтах L = 280 м	280	На запит
U990060	Фіксуєча шина 16 UNI-FIX	108	На запит
UH13111	Кульовий кран, G ½" x G ¾" x G ¾", для підключення сантехнічних приладів, кутовий, подвійний	1	872,00
UH16004	Кульовий кран, G ½" x G ¾", для підключення сантехнічних приладів, кутовий	1	436,00
UH16014	Кульовий кран, G ½" x G ½", для підключення сантехнічних приладів, кутовий	1	418,00
UH16024	Кульовий кран, G ½" x G ¾", для підключення сантехнічних приладів, кутовий	1	500,00
V376622	Комплект нижнього підключення Project „D“, прохідний, ½"	10	1 672,00
V376643	Комплект нижнього підключення Design-MINI „H“, кутовий, ½"	10	1 621,00
V762371	Термостатичний комплект Design-MINI (TS-98-V), прохідний	10	1 818,00
V762468	Термостатичний комплект Design-MINI (TS-98-V), кутовий	10	1 818,00
V772301	Термостатичний комплект KLASSIK (TS-90), прохідний	10	1 962,00
V772363	Термостатичний комплект PROJECT (TS-90-V), прохідний	10	1 850,00
V772401	Термостатичний комплект KLASSIK (TS-90), кутовий	10	1 962,00
V772463	Термостатичний комплект PROJECT (TS-90-V), кутовий	10	1 850,00

Н307001	Плита із EPS 100 каширована плівкою, 1000 x 10000 x 30 мм, міцність на стиск – 70 кПа, теплопровідність – 0,039 Вт/м·К	1 (10 м2)	На запит
Н310001	Плита із EPS 100 каширована плівкою, 1000 x 10000 x 30 мм, міцність на стиск – 100 кПа, теплопровідність – 0,035 Вт/м·К	1 (10 м2)	На запит