




**ecosoft**




**ПРЯМОТОЧНІ ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT CROSS 60**

- 1,0 л/хв чистої води без накопичувального баку
- SMART-ФУНКЦІЇ завжди дбають про чисту та безпечну питну воду
- СУХА І МИТТЄВА ЗАМІНА КАРТРИДЖІВ без необхідності перекривати воду
- ФУНКЦІЯ ЕКОНОМІЇ ВОДИ 2:1

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
МО3400PECO	4820056808018	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft CROSS 60		500	375



**ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT P'URE**

- Смачна та корисна вода з кальцієм та магнієм
- Унікальна технологія мінералізації
- Функція економії води 1:1
- Сертифікат ACS - ми єдині в Україні відповідаємо європейським стандартам якості

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
МО675PUREMACECO	4820056802146	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft PURE AquaCalcium MINT		380	290
МО675PSMACECO	4820056806861	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft PURE AquaCalcium MINT з помпою на станині		510	380
КРОМПРОЕСО	4820056802252	8413810000	1	Помпа Ecosoft PURE для фільтрів зворотного осмосу		120	90




### ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ABSOLUTE

- Незмінна якість очищення та висока продуктивність - мембрана Ecosoft 75 GPD
- Класична технологія мінералізації
- Функція економії води 1:1
- Сертифікат ACS - ми єдині в Україні відповідаємо європейським стандартам якості

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
MO675MECO	4820056802023	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute 6-75M з мінералізатором		265	200
MO675MPSECO	4820056801675	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute 6-75MPS з мінералізатором та помпою на станині		355	270

### ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT STANDARD

- Надійне та доступне рішення
- Класична технологія мінералізації
- Функція економії води 1:2
- Сертифікат ACS - ми єдині в Україні відповідаємо європейським стандартам якості

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
MO550MECOSTD	4820056806571	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard PRO 5-50		143	110
MO650MECOSTD	4820056802313	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard PRO 6-50M з мінералізатором		154	114
MO550MPECOSTD	4820056802030	8421210000	1	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard PRO 5-50P з помпою		231	176


### ПОТРІЙНИЙ ФІЛЬТР ECOSOFT STANDARD




- Очищує водопровідну воду від основних домішок
- Завдяки технології ЕСОМІХ® вода зберігає всі свої корисні властивості
- Корпус фільтра виготовлений з чистого європейського пластику







Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FMV3ECOSTD	4820056802269	8421210000	3	Потрійний фільтр Ecosoft Standard		52	40





КАРТРИДЖІ ТА КОМПЛЕКТИ КАРТРИДЖІВ












Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	Фото	РРЦ	Гурт
<b>Комплекти картриджів до потрійних фільтрів</b>								
CMV3ECO	4820056802207	8421999000	5	Комплект картриджів Ecosoft для потрійних фільтрів	<b>Для жорсткої водопровідної води</b> Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мм. 2. Картридж із сумішшю Ecostix D37. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллем. <b>Ресурс комплекту 1 500 л</b>		21,00	14,70
CRV3ECO	4820056801941	8421999000	5	Покращений комплект картриджів Ecosoft для потрійних фільтрів	<b>Для жорсткої води з великим вмістом заліза і органіки</b> Склад комплекту: 1. Картридж із сумішшю Ecostix D37. 2. Картридж із сумішшю Ecostix D531. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллем. <b>Ресурс комплекту 3 000 л</b>		34,00	23,80
<b>Комплекти картриджів до фільтрів зворотного осмосу</b>								
CPV3ECOSTD	4820056802573	8421999000	5	Комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	<b>Для звичайної водопровідної води</b> Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллем. 3. Картридж зі спіненого поліпропілену 1 мм.		9,00	6,30
CHV3ECO	4820056801958	8421999000	5	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	<b>Для водопровідної води з високим вмістом хлору та хлорорганіки</b> Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями Ecosoft 2,5"×10" 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллем 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллем.		15,40	10,80
CHV3ECOAGR	4820056800722	8421999000	5	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу з функцією економії води	<b>Для водопровідної води з високим вмістом хлору та хлорорганіки</b> Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями Ecosoft 2,5"×10" 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллем 3. Картридж з технологією AquaGreen		17,80	12,50
CHV5ECOABS	4820056808438	8421999000	3	Комплект картриджів Ecosoft Absolute 6 місяців	Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями Ecosoft 2,5"×10" 2. Картридж зі спресованим активованим вугіллем 3. Картридж з технологією AquaGreen 4. Вугільний постфільтр 5. Мінералізатор		36,80	25,80
CHV6ECOABS	4820056808452	8421999000	3	Комплект картриджів Ecosoft Absolute 12 місяців	Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями Ecosoft 2,5"×10" 2. Картридж зі спресованим активованим вугіллем 3. Картридж з технологією AquaGreen 4. Вугільний постфільтр 5. Мінералізатор 6. Мембранний елемент Ecosoft 75 GPD		66,40	46,50
CHV5PUREMAC	4820056806823	8421999000	3	Комплект картриджів Ecosoft PURE AquaCalcium "6 mic"	Склад комплекту: 1. Двоградієнтний картридж Ecosoft 2,5"×10" зі спіненого поліпропілену, 20-5 мм 2. Картридж зі спресованим активованим вугіллем 3. Картридж з технологією AquaGreen 4. Фільтр Ecosoft AquaCalcium 5. Вугільний постфільтр		62,00	43,40
CHV6PUREMAC	4820056802276	8421999000	3	Комплект картриджів Ecosoft PURE AquaCalcium "12 mic"	Склад комплекту: 1. Двоградієнтний картридж Ecosoft 2,5"×10" зі спіненого поліпропілену, 20-5 мм 2. Картридж зі спресованим активованим вугіллем 3. Картридж з технологією AquaGreen 4. Фільтр Ecosoft AquaCalcium 5. Вугільний постфільтр 6. Мембранний елемент Ecosoft 75 GPD		91,60	62,70
CHV5PUREALC	4820056806816	8421999000	3	Комплект картриджів Ecosoft PURE Alkafuse "6 mic"	Склад комплекту: 1. Двоградієнтний картридж Ecosoft 2,5"×10" зі спіненого поліпропілену, 20-5 мм 2. Картридж зі спресованим активованим вугіллем 3. Картридж з технологією AquaGreen 4. Фільтр Ecosoft Alkafuse 5. Мінералізатор		72,40	-
CHVROBUSTCOFFEE	4820056804362	8421999000	-	Комплект картриджів Ecosoft 1-2-3-4 для фільтрів ROBUST COFFEE	Склад комплекту: 1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мм. 2. Картридж з гранульованим активованим вугіллем. 3. Картридж зі спресованим активованим вугіллем. 4. Спеціальний картридж ROBUST COFFEE.		62,00	41,30







Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	Фото	РРЦ	Гурт
<b>Змінні елементи до фільтрів Cross</b>								
CPVDFRO	4820056807868	8421210000	6	Комбінований картридж попереднього очищення Ecosoft CF для фільтру CROSS	Видаляє механічні домішки, органічні речовини та хлор. Заміна – 1 раз на 12 місяців.		78,00	54,60
CSVRO400DFRO	4820056808032	8421210000	6	Мембранний елемент Ecosoft RO 400 GPD для фільтру CROSS 60	Очищає воду від 99,8% домішок, включно з вірусами та бактеріями. Заміна – 1 раз на 24 місяці.		126,00	88,20
CHVCBDFRO	4820056807875	8421210000	12	Вугільний постфільтр Ecosoft CB для фільтру CROSS	Покращує смак і запах води. Заміна – 1 раз на 12 місяців.		52,00	36,40

<b>Мембрани для фільтрів зворотного осмосу</b>								
CSV181250ECO	4820056802795	8421210000	25	Мембранний елемент Ecosoft 50 GPD	Американське мембранне полотно		25,00	17,50
CSV181275ECO	4820056802801	8421210000	25	Мембранний елемент Ecosoft 75 GPD	На 20% вища продуктивність та на 20 хвилин швидше наповнення баку, в порівнянні з мембранними елементами більшості виробників за однакового тиску Висока стабілізована селективність - 97%		30,00	20,70
CSV1812100ECO	4820056802818	8421210000	25	Мембранний елемент Ecosoft 100 GPD	Незмінна продуктивність навіть при 15°C Стойкість до складної води Стабільна якість намотки за рахунок повністю автоматизованої лінії		43,00	30,00
CSV3012500ECO	4820056802825	8421210000	16	Мембранний елемент Ecosoft 500 GPD	Кожен мембранний елемент протестований вакуумом		102,00	71,00
1812AQUALAST	-	8421210000	25	Мембранний елемент DuPont™ Filmtect™ Aqualast™ 1812-NR	Мембранний елемент від світового лідера галузі Filmtect (США) До 40% ефективніша по видаленню нітратів і солей		44,00	33,00
812829	-	8421210000	1	Мембранний модуль для фільтра BWT Thero 90	Швидкоз'ємний мембранний модуль фільтра зворотного осмосу BWT Thero 90. Функція "Aqua-Stop" в фільтрі BWT Thero 90 забезпечує автоматичне перекривання води при зміні мембранного модуля.		204,00	153,00

<b>Постфільтри для фільтрів зворотного осмосу</b>								
CHV2010ECOPKG	4820056801989	8421999000	24	Вугільний постфільтр Ecosoft 2"x10"	Містить гранульоване активоване вугілля зі шкаралупи кокосових горіхів. Корегує смак та запах очищеної води. Ресурс: 6 місяців.		9,40	6,60
PD2010ECOPKG	4820056801996	8421999000	24	Мінералізатор Ecosoft 2"x10"	Містить суміш кальциту та гранульованого активованого вугілля зі шкаралупи кокосових горіхів. Насичує воду мінералами, нормалізує рН води, корегує смак та запах очищеної води. Ресурс: 6 місяців.		10,20	7,10

<b>Картриджі з гранульованим активованим вугіллям</b>								
CHV2510ECO	4820056801873	8421999000	15	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 2,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. <b>Ресурс - до 10 000 літрів</b>		7,00	4,90
CHV4510ECO	4820056801880	8421999000	12	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. <b>Ресурс - до 30 000 літрів</b>		28,00	19,60
CHV4520ECO	4820056801897	8421999000	6	Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"x20"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Поліпшує колір, смак і запах води. <b>Ресурс - до 60 000 літрів</b>		62,00	43,40






Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	Фото	РРЦ	Гурт
<b>Картриджі зі спресованого активованого вугілля</b>								
CHVCB2510ECO	4820056801903	8421999000	15	Картридж зі спресованого активованого вугілля Ecosoft 2,5"×10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 15 000 літрів		7,40	5,20
CHVCB4510ECO	4820056802528	8421999000	12	Картридж зі спресованого активованого вугілля Ecosoft 4,5"×10"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 25 000 літрів		31,60	22,10
CHVCB4520ECO	4820056802535	8421999000	6	Картридж зі спресованого активованого вугілля Ecosoft 4,5"×20"	Знижує вміст хлору, органічних та хлороорганічних речовин. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Поліпшує колір, смак і запах води. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 50 000 літрів		63,20	44,20
<b>Картриджі пом'якшення та комплексного очищення води</b>								
CMV2510ECO	4820056801842	8421999000	15	Картридж з іонообмінною смолою (Na+) Ecosoft 2,5"×10"	Знижує вміст солей жорсткості, які утворюють напіл. Ресурс - до 500 літрів		7,40	5,20
CRV2510ECO	4820056801910	8421999000	15	Картридж з сумішшю EcomixD531 Ecosoft 2,5"×10"	Знижує: - мінералізацію, вміст солей жорсткості. - вміст хлору, органічних і хлороорганічних речовин. - вміст заліза, свинцю та інших важких металів. Покращує колір, смак і запах води. Ресурс - до 1 500 літрів		14,20	9,90
<b>Картриджі для видалення заліза</b>								
CRVF2510ECO	4820056802481	8421999000	15	Картридж для видалення заліза Ecosoft 2,5"×10"	Знижує вміст сполуку заліза. Поліпшує колір і запах води. Ресурс - до 2 500 літрів		9,80	6,90
CRVF4520ECO	4820056802498	8421999000	6	Картридж для видалення заліза Ecosoft 4,5"×20"	Знижує вміст сполуку заліза. Поліпшує колір і запах води. Ресурс - до 10 000 літрів		47,20	33,00
<b>Картриджі для видалення сірководню</b>								
CRV54520ECO	4820056801781	8421999000	6	Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5"×20"	Знижує вміст сірководню, сполуку заліза та хлорамінів. Покращує колір, смак і запах води. Ресурс - до 30 000 літрів		74,20	51,90
<b>Картриджі зі спіненого поліпропілену</b>								
CPV2510205ECO	4820056802726	8421999000	48	Двох градієнтний картридж Ecosoft 2,5"×10" зі спіненого поліпропілену, 20-5 мкм	1. До 3-х разів вищий ресурс в порівнянні зі стандартними картриджами зі спіненого поліпропілену 2. До 3-х разів вища гравіємність 3. Низькі втрати тиску 4. Зберігає здатність працювати при стрибках мутності Ресурс - до 30 000 літрів		2,10	1,50
CPV4520205ECO	4820056804379	8421999000	6	Двох градієнтний картридж Ecosoft 4,5"×20" зі спіненого поліпропілену, 20-5 мкм	1. До 25% вищий ресурс в порівнянні зі стандартними картриджами зі спіненого поліпропілену 2. До 25% вища гравіємність 3. Низькі втрати тиску 4. Зберігає здатність працювати при стрибках мутності Ресурс - до 300 000 літрів		14,60	10,20
CPV25101ECO	4820056801712	8421999000	48	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"×10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 1 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,10	0,80
CPV25105ECO	4820056801729	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,10	0,80
CPV251010ECO	4820056801736	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 10 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,10	0,80
CPV251020ECO	4820056802504	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 20 мкм Ресурс - до 10 000 літрів		1,10	0,80

Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтру	Фото	РРЦ	Гурт
CPV25105BECO	4820056802474	8421999000	48	Картридж зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичними властивостями Ecosoft 2,5"x10"	Запобігає росту бактерій та утворенню слизу на поверхні картриджа. Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. <b>Ресурс - до 15 000 літрів</b>		2,10	1,50
CPV25205ECO	4820056804386	8421999000	25	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм <b>Ресурс - до 20 000 літрів</b>		4,20	2,90
CPV25305ECO	4820056804393	8421999000	25	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x30"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм <b>Ресурс - до 30 000 літрів</b>		6,30	4,40
CPV25405ECO	4820056804409	8421999000	25	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 2,5"x40"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм <b>Ресурс - до 40 000 літрів</b>		8,20	5,70
CPV45105ECO	4820056801743	8421999000	12	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм <b>Ресурс - до 40 000 літрів</b>		4,60	3,20
CPV45205ECO	4820056801750	8421999000	6	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм <b>Ресурс - до 80 000 літрів</b>		9,00	6,30
CPV45202ECO	4820056801767	8421999000	6		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 20 мкм <b>Ресурс - до 80 000 літрів</b>		9,00	6,30
<b>Картриджі з поліпропіленової нитки</b>								
CPN25101ECO	4820056801798	8421999000	48	Картридж з поліпропіленової нитки Ecosoft 2,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 1 мкм <b>Ресурс - до 15 000 літрів</b>		2,30	1,60
CPN25105ECO	4820056801804	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм <b>Ресурс - до 15 000 літрів</b>		2,30	1,60
CPN251010ECO	4820056801811	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 10 мкм <b>Ресурс - до 15 000 літрів</b>		2,30	1,60
CPN251020ECO	4820056801828	8421999000	48		Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 20 мкм <b>Ресурс - до 15 000 літрів</b>		2,30	1,60
CPN45105ECO	-	8421999000	12	Картридж з поліпропіленової нитки Ecosoft 4,5"x10"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 5 мкм <b>Ресурс - до 40 000 літрів</b>		10,50	7,40
CPN45202ECO	4820056801835	8421999000	6	Картридж з поліпропіленової нитки Ecosoft 4,5"x20"	Затримує механічні домішки: пісок, мул, іржа, окалини. Рейтинг фільтрації 20 мкм <b>Ресурс - до 80 000 літрів</b>		20,80	14,60

### МАГІСТРАЛЬНІ ФІЛЬТРИ

- Доступна ціна та відмінна якість від українського виробника
- Корпус фільтра виготовлений з чистого первинного європейського пластику
- Компактність та простота монтажу



Модель	Штрихкод	Код УКТ ЗЕД	Кількість в упаковці	Назва	Опис фільтра	Фото	PPC	Гурт
<b>Дискові фільтри</b>								
TXHES2	4820056809299	8421210090	9	Дисковий фільтр механічного очищення Ecosoft 1"	Стойкість до заліза та високої каламутності Рейтинг фільтрації - 40 мкм Вбудований манометр Ручне очищення		111,00	77,70
TXHES3	4820056809305	8421210090	9	Дисковий фільтр механічного очищення Ecosoft 1" AR	Стойкість до заліза та високої каламутності Рейтинг фільтрації - 40 мкм Вбудований манометр Вбудований редуктор тиску Автоматичне очищення за дніми та часом		264,00	184,80
<b>Колби фільтрів Big Blue</b>								
AQPDUO	4820056806601	8421210000	1	Фільтр для всього будинку Ecosoft Aquapoint Steel	Комплектація: 1. 2 колби на сталевій рамі 2. Картриджі зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20" 20 мкм 3. Картриджі зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5"x20" 5 мкм 4. Ключ 5. 2 Ніпелі для підключення		173,00	130,00
FPV451EOCOGR	4820056801927	8421210000	1	Колба фільтра Ecosoft BB10 1"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ 4. Шурули Прієднувальний розмір 1" Робочий тиск 8 атм		47,00	35,00
FPV452EOCOGR	4820056801934	8421210000	1	Колба фільтра Ecosoft BB20 1"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ 4. Шурули Прієднувальний розмір 1" Робочий тиск 8 атм		55,00	41,00
COVER4520ECO	-	4202990000	1	Антиконденсаційний чохол для колби фільтра Ecosoft BB20	Призначений для захисту колби фільтра від різкого перепаду температур та утворення на ній конденсату		18,00	13,00
<b>Фільтри від накипу Scalex</b>								
FOSE100ECO	4820056802221	8421210000	48	Фільтр від накипу Ecosoft Scalex-100 для пральних машин	• Ресурс 20 000 літрів, або 400 циклів прання • Висока робоча температура води, що нагрівається - до 105°C • Не містить фосфатів і поліфосфатів Призначений для заміни у фільтрах Scalex-100		6,80	4,80
PSE200ECO	4820056802184	8421210000	36	Наповнювач Ecosoft Scalex 200 мл	• Ресурс 40 000 літрів, або 800 циклів прання • Об'єм наповнювача: 200 мл. • Вистачає на 2 заміни		6,30	4,40
FOSE200ECO	4820056802214	8421210000	18	Фільтр від накипу Ecosoft Scalex-200 для бойлерів	• Ресурс 20 000 літрів, або 6 місяців роботи • Висока робоча температура води, що нагрівається - до 105°C • Не містить фосфатів і поліфосфатів • Додатковий захист від механічних домішок - картридж з нейлоновою сіткою 100 мкм		15,70	11,00
PSE2005ECO	4820056802436	8421999000	24	Картридж Ecosoft Scalex для фільтрів від накипу	Призначений для заміни у фільтрах Scalex-200 • Ресурс 20 000 літрів, або 6 місяців роботи • Додатковий захист від механічних домішок - картридж з нейлоновою сіткою 100 мкм		12,00	8,20
<b>Фільтри механічного очищення 2,5"x10"</b>								
FPV12ECO	4820056801682	8421210000	10	Фільтр для холодної води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Картриджі зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Прієднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм		15,00	10,60
FPV34ECO	4820056801699	8421210000	10	Фільтр для холодної води Ecosoft 3/4"	Комплектація: 1. Колба 2. Картриджі зі спіненого поліпропілену 5 мкм 3. Кронштейн 4. Ключ Прієднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм		16,00	11,10

FPV12PECO	4820056802306	8421210000	10	Фільтр непрозорий для холодної води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мм 3. Кронштейн 4. Ключ Прієднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Максимальний тиск 30 атм		20,00	14,40	
FPV34PECO	4820056802290	8421210000	10	Фільтр непрозорий для холодної води Ecosoft 3/4"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мм 3. Кронштейн 4. Ключ Прієднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Максимальний тиск 30 атм		21,00	14,80	
FPV12HWECO	4820056801705	8421210000	10	Фільтр для гарячої води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мм 3. Кронштейн 4. Ключ Прієднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+75°C Робочий тиск 8,6 атм		28,00	19,30	
<b>Колби фільтрів механічного очищення 2,5"х10"</b>									
FPV12ECOSTD	4820056802559	8421210000	10	Колба фільтра для холодної води Ecosoft 1/2"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ Прієднувальний розмір 1/2" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Без картриджа та індивідуальної упаковки		12,00	8,40	
FPV34ECOSTD	4820056802566	8421210000	10	Колба фільтра для холодної води Ecosoft 3/4"	Комплектація: 1. Колба 2. Кронштейн 3. Ключ Прієднувальний розмір 3/4" Робоча температура +3...+43°C Робочий тиск 6 атм Без картриджа та індивідуальної упаковки		12,40	8,70	

## КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ ВОДИ TITANIUM GOLD

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® C
- Клапан управління Clack® Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Стійкість до сезонних змін води
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Сучасний мультифункціональний клапан управління з багатомовним меню
- Комплектація: Блок живлення, Прямі адаптери 3/4", Хомути 4 шт., Сифон, Дренажні шланги 2шт, Дренажний фітинг





Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FK1018CABCEMIX	12	8421210000	1,2 / 1,5	Компактний фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft Gold 150		1 310	983
FK1035CABCEMIXCOR	25	8421210000	1,3 / 1,5	Компактний фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft Titanium Gold 250		1 497	1 123
FK1235CABCEMIXCOR	37	8421210000	1,8 / 2,2	Компактний фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft Titanium Gold 370		1 627	1 220

## КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ TITANIUM


- Фільтруючий матеріал ECOLITEUS
- Клапан управління Clack® Ecosoft WS 1.0" CE з підмісом (контроль за об'ємом)
- Вбудований клапан підмісу
- Розумне розташування переливу економить місце для встановлення та захищає від механічних пошкоджень
- Автоматична робота та регенерація
- Сучасний мультифункціональний клапан управління з багатомовним меню
- Комплектація: Блок живлення, Прямі адаптери 3/4", Хомути – 4 шт, Сифон, Дренажні шланги 2шт, Дренажний фітинг



Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FU1018CABCEMV	15	8421210000	1,2 / 2,0	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Arctic Blue 150		1 187	890
FU1035CABCEMVTA	30	8421210000	2,0 / 3,0	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Titanium 300		1 388	1 041

## КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ ВОДИ ANTHRACITE GOLD CI

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® A
- Надійний клапан Clack® CI американського виробництва
- Збільшена ємність для солі: до 130 кг
- Автоматична робота та регенерація
- Комплектація: Блок живлення, Прямі адаптери 3/4", Хомути 2 шт, Дренажні шланги 2шт., Дренажний фітинг



Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FK1035CABGCMIXA	25	8421210000	1,2 / 1,5	Компактний фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft Anthracite Gold 250 CI		1 108	831
FK1235CABGCMIXA	37	8421210000	1,3 / 1,5	Компактний фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft Anthracite Gold 370 CI		1 222	917

## КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ CORE CI

- Фільтруючий матеріал ECOLITES
- Ультракompактні розміри
- Керуючий клапан Clack® CI американського виробництва
- Корпус британського виробництва
- Протиточна пропорційна регенерація для розумного споживання
- Ефективне споживання солі
- Економія води: використовує до 100 літрів для регенерації
- Комплектація: Блок живлення, Прямі адаптери 3/4", Хомути 2 шт, Дренажні шланги 2шт., Дренажний фітинг, Вбудований клапан підмісу



Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
c	11	8421210000	1,0 / 1,2	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Core 110 CI		953	715
FU1016CABCIMVCR	15	8421210000	1,3 / 1,5	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Core 150 CI		968	726
FU1024CABCIMVCR	24	8421210000	1,6 / 1,8	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Core 250 CI		1 040	780

## КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ANTHRACITE AZURE CI

- Фільтруючий матеріал ECOLITES
- Керуючий клапан Clack® CI американського виробництва
- Корпус бельгійського виробництва
- Протиточна пропорційна регенерація для розумного споживання
- Ефективне споживання солі
- Економія води: використовує до 100 літрів для регенерації
- Комплектація: Блок живлення, Прямі адаптери 3/4", Хомути 2 шт, Дренажні шланги 2шт., Дренажний фітинг, Вбудований клапан підмісу



Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FU1035CABGCC1	25	8421210000	2,0 / 2,5	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Anthracite Azure 250 CI		1 052	789

## ФІЛЬТРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® A
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Автоматична робота та регенерація
- Сучасний мультифункціональний клапан управління з багатомовним меню

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FK1054CEMIXA	37	8421210000	1,3 / 1,5	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1054CEMIXA		1 260	882
FK1252CEMIXA	50	8421210000	1,8 / 2,2	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1252CEMIXA		1 409	986
FK1354CEMIXA	62	8421210000	2,2 / 2,5	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1354CEMIXA		1 558	1 091
FK1465CEMIXA	75	8421210000	2,5 / 3,0	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1465CEMIXA		1 750	1 225
FK1665CEMIXA	100	8421210000	3,3 / 3,9	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1665CEMIXA		2 100	1 470


## ФІЛЬТРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® C
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Автоматична робота та регенерація
- Сучасний мультифункціональний клапан управління з багатомовним меню

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FK1054CEMIXC	37	8421210000	1,3 / 1,5	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1054CEMIXC		1 321	925
FK1252CEMIXC	50	8421210000	1,8 / 2,2	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1252CEMIXC		1 479	1 035
FK1354CEMIXC	62	8421210000	2,2 / 2,5	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1354CEMIXC		1 636	1 145
FK1465CEMIXC	75	8421210000	2,5 / 3,0	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1465CEMIXC		1 838	1 287
FK1665CEMIXC	100	8421210000	3,3 / 3,9	Фільтр знезалізнєння та пом'якшення води Ecosoft FK1665CEMIXC		2 205	1 544


## ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOLITES
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CE (контроль за об'ємом)
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Автоматична робота та регенерація
- Сучасний мультифункціональний клапан управління з багатомовним меню

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FU1054CE	37	8421210000	2,0/2,5	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1054CE		1 015	711
FU1252CE	62	8421210000	2,9/3,6	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1252CE		1 138	797
FU1354CE	75	8421210000	3,5/4,3	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1354CE		1 330	931
FU1465CE	100	8421210000	4,0/5,0	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1465CE		1 558	1 091
FU1665CE	125	8421210000	5,2/6,2	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1665CE		1 811	1 268


## ФІЛЬТРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® A
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CI (контроль за об'ємом)
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Автоматична робота та регенерація

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FK1054CIMIXA	37 л	8421210000	1,3 / 1,9	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1054CIMIXA		886	620
FK1252CIMIXA	50 л	8421210000	1,7 / 2,0	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1252CIMIXA		1 094	766
FK1354CIMIXA	62 л	8421210000	2,0 / 2,5	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1354CIMIXA		1 215	851
FK1465CIMIXA	75 л	8421210000	2,5 / 3,0	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1465CIMIXA		1 395	977
FK1665CIMIXA	100 л	8421210000	3,3 / 3,9	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1665CIMIXA		1 778	1 245


## ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

- Фільтруючий матеріал ECOLITE
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" CI (контроль за об'ємом)
- Автоматична робота та регенерація

Модель	Об'єм матеріалу	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс)	Назва	Фото	РРЦ	Гурт
FU1054CI	37	8421210000	2,0 / 2,5	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1054CI		760	532
FU1252CI	50	8421210000	2,9 / 4,1	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1252CI		837	586
FU1354CI	62	8421210000	3,2 / 4,5	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1354CI		901	631
FU1465CI	75	8421210000	4,0 / 5,0	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1465CI		1 031	722
FU1665CI	100	8421210000	5,2 / 6,2	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1665CI		1 215	851

## БАГАТОЦІЛЬОВІ СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ

- Кількість фільтруючого матеріалу для кожної системи розрахована згідно до рекомендованої висоти шару, що сприяє максимальній ефективності по в
- Клапан управління Clack Ecosoft WS 1.0" СТ (контроль по часу)
- Надійна та довгострокова робота завдяки якісним компонентам від Clack (США)
- Система повністю укомплектована та готова до використання
- Гарантія 3 роки

Модель	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину	Кількість фільтруючого матеріалу в комплекті системи (кратно мішкам)	Розрахункова кількість фільтруючого матеріалу для ефективної роботи	Вхід/вихід	РРЦ	Гурт	Фото	
<b>Фільтри видалення хлору Ecosoft FPA (Filtrisorb300)</b>									
FPA1054CT	8421210000	0,60	25 кг	20 кг	1" NPT	<b>854</b>	598		
FPA1252CT	8421210000	0,86	25 кг	25 кг	1" NPT	<b>990</b>	693		
FPA1354CT	8421210000	1,03	50 кг	30 кг	1" NPT	<b>1 250</b>	875		
FPA1465CT	8421210000	1,19	50 кг	40 кг	1" NPT	<b>1 333</b>	933		
FPA1665CT	8421210000	1,56	75 кг	50 кг	1" NPT	<b>1 708</b>	1 196		
<b>Фільтри видалення сірководню Ecosoft FPC (Centaur)</b>									
FPC1054CT	8421210000	0,60	15 кг	15 кг	1" NPT	<b>838</b>	587		
FPC1252CT	8421210000	0,86	30 кг	25 кг	1" NPT	<b>1 097</b>	768		
FPC1354CT	8421210000	1,03	30 кг	30 кг	1" NPT	<b>1 213</b>	849		
FPC1465CT	8421210000	1,19	45 кг	45 кг	1" NPT	<b>1 623</b>	1 136		
FPC1665CT	8421210000	1,56	60 кг	50 кг	1" NPT	<b>1 748</b>	1 224		
<b>Фільтри механічного очищення Ecosoft FP (Filter AG PLUS)</b>									
FP1054CTPL	8421210000	0,80	28,3 л	28,3 л	1" NPT	<b>535</b>	375		
FP1252CTPL	8421210000	1,15	56,6 л	56,6 л	1" NPT	<b>642</b>	449		
FP1354CTPL	8421210000	1,35	56,6 л	56,6 л	1" NPT	<b>669</b>	468		
FP1465CTPL	8421210000	1,55	84,9 л	84,9 л	1" NPT	<b>820</b>	574		
FP1665CTPL	8421210000	2,05	113,2 л	113,2 л	1" NPT	<b>945</b>	662		

Примітка. Фільтруючий матеріал та матеріал для підтримуючого шару відпускається зі складу крато мішкам













Прайс зафіксовано в \$, дійсний з 01.04.2026 р.









## СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ECOSOFT TWIN

- Фільтруючий матеріал ECOMIX® А або Dowex HCRS/S
- Клапан управління ECOSOFT CE TWIN (Clack Corporation, США)
- Один фільтр комплексного очищення замість 3-4 фільтрів на кожну з операцій
- Витрати солі до 3 разів нижчі за конкурентів
- Гарантія 3 роки


Модель	Код УКТ ЗЕД	Q, м <sup>3</sup> /годину (роб./макс.)	Об'єм матеріалу, л	Вхід/ вихід	РРЦ	Гурт	Фото	
<b>СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ECOSOFT FK TWIN</b>								
FK1054TWIN	8421210000	1,3/1,5	75	1" NPT	<b>1 874</b>	1 406		
FK1252TWIN	8421210000	1,8/2,2	100	1" NPT	<b>2 132</b>	1 599		
FK1354TWIN	8421210000	2,2/2,5	125	1" NPT	<b>2 455</b>	1 841		
FK1465TWIN	8421210000	2,5/3,0	150	1" NPT	<b>2 698</b>	2 024		
FK1665TWIN	8421210000	3,3/3,9	200	1" NPT	<b>3 118</b>	2 339		
<b>СИСТЕМИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ECOSOFT FU TWIN</b>								
FU1054TWIN	8421210000	2,0/2,5	75	1" NPT	<b>1 664</b>	1 248		
FU1252TWIN	8421210000	2,9/3,6	125	1" NPT	<b>2 018</b>	1 514		
FU1354TWIN	8421210000	3,5/4,3	150	1" NPT	<b>2 286</b>	1 715		
FU1465TWIN	8421210000	4,0/5,0	200	1" NPT	<b>2 614</b>	1 961		
FU1665TWIN	8421210000	5,2/6,2	250	1" NPT	<b>2 927</b>	2 195		

### ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ


Модель	Фото	Код УКТ ЗЕД	Назва	Призначення	Мішок, кг/л	PPЦ	Гурт
<b>ЕСОМІХ</b>							
ECOMIXC12		3824991500	Фільтруючий матеріал Ecomix-C	Для очищення води зі свердловини або водопроводу від заліза, марганцю, солей жорсткості, амонію, <b>високої окиснюваності</b>	12	<b>11,10</b>	8,30
ECOMIXC25		3824991500			25		
ECOMIXA12		3824991500	Фільтруючий матеріал Ecomix-A	Для очищення води зі свердловини або водопроводу від заліза, марганцю, солей жорсткості, амонію, <b>окиснюваності</b>	12	<b>10,20</b>	7,70
ECOMIXA25		3824991500			25		
ECOMIXP12		3824991500	Фільтруючий матеріал Ecomix-P	Для очищення води зі свердловини або водопроводу від заліза, марганцю, солей жорсткості	12	<b>8,70</b>	6,50
ECOMIXP25		3824991500			25		
<b>Сорбент для видалення кольоровості</b>							
CO5		3802900090	Сорбент для видалення кольоровості Ecosoft CO	Для додаткового видалення з води органічних домішок та кольоровості. Ефективний тільки з Ecomix C.	5	<b>22,80</b>	16,00
CO12		3802900090			12		
<b>Іонообмінні смоли</b>							
HCRSS12		3914000000	Катіоніт сильнокислотний TarTec™ HCRSSN	Для зниження вмісту солей жорсткості	12	<b>4,50</b>	3,60
HCRSS25		3914000000			25		
ECOLITES25		3914000000	Катіоніт сильнокислотний Ecolite Soft	Для зниження вмісту солей жорсткості	25	<b>2,86</b>	2,30
ECOLITEUS25		3914000000	Катіоніт сильнокислотний моносферний Ecolite Ultrasoft	Для зниження вмісту солей жорсткості	25	<b>4,00</b>	3,20
ECOLITED25		3914000000	Смола змішаної дії Ecolite Demin	Для зниження загального солевмісту води	25	<b>8,30</b>	6,60
MB20		3914000000	Смола змішаної дії DuPont Amberlite MB-20	Для зниження загального солевмісту води	25	<b>16,50</b>	13,20
<b>Активоване вугілля</b>							
FILTR300		3802100000	Вугілля гранульоване активоване CalgonCarbon FILTRASORB® 300	Для зниження вмісту природних органічних домішок, корекції кольору, запаху та присмаку води	25	<b>14,40</b>	11,52
ECOCARB830		3802100000	Вугілля бітумінозне Ecosoft 8x30, мішок 25 кг	Для зниження вмісту природних органічних домішок, корекції кольору, запаху та присмаку води	25	<b>4,60</b>	3,70
607C1440		3802100000	Вугілля кокосове гранульоване Jacobi AQUASORB HS 12x40	Для зниження вмісту хлору, хлорорганічних сполук, корекції запаху та смаку води	25	<b>16,30</b>	13,00
AQUASORB CS 12X40		3802100000	Вугілля кокосове AQUASORB CS 12X40	Для зниження вмісту хлору, хлорорганічних сполук, корекції запаху та смаку води	25	<b>14,00</b>	11,20

207EA1240		3802100000	Вугілля антрацитове 207EA 12x40	Для зниження вмісту хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних домішок, корекції запаху та смаку води	25	<b>4,86</b>	3,90
CENT1240		3802100000	Вугілля каталітичне гранульоване активоване CalgonCarbon CENTAUR® 12x40	Для зниження вмісту сірководню	15	<b>20,00</b>	16,00
<b>Фільтруючі матеріали</b>							
FLAG		2811220000	Фільтруючий матеріал Filter Ag	Для зниження вмісту механічних домішок та окисненого заліза	28,3	<b>1,35</b>	1,08
FLAGPL		2811220000	Фільтруючий матеріал Filter Ag Plus	Для зниження вмісту механічних домішок та окисненого заліза	28,3	<b>2,60</b>	2,10
BIRM		2820100000	Фільтруючий матеріал Birm	Для зниження вмісту заліза	28,3	<b>3,15</b>	2,52
GREENSPL		3802900090	Фільтруючий матеріал Greensand Plus	Для зниження вмісту заліза, марганцю, сірководню	14,15	<b>7,14</b>	5,71
FILTEROX		2820100000	Фільтруючий матеріал FilterOX	Для зниження вмісту заліза, марганцю, сірководню	14,15	<b>6,90</b>	5,50
CALCITE		2518200090	Фільтруючий матеріал Calcite	Для нейтралізації кислотності та корекції рН	15,6	<b>3,30</b>	2,64
QUS26		2505100000	Кварцевий пісок 2-6 мм	Для використання в якості підтримуючого шару	25	<b>0,35</b>	0,28

#### ТАБЛЕТОВАНА СІЛЬ ECOSOFT

Модель	Фото	Код УКТ ЗЕД	Назва	Призначення	Мішок / кг	РРЦ	Гурт
KECOSIL		2501005100	Таблетована сіль Ecosoft, 1 кг	Для регенерації фільтрів знезалізнення та пом'якшення	1 кг	<b>0,70</b>	0,56
			Таблетована сіль Ecosoft, мішок 25 кг		25 кг	<b>17,50</b>	14,00

#### ТАБЛЕТОВАНА СІЛЬ ECOSOFT STANDARD

Модель	Фото	Код УКТ ЗЕД	Назва	Призначення	Мішок / кг	РРЦ	Гурт
KECOSILSTD		2501005100	Таблетована сіль Ecosoft Standard, 1 кг	Для регенерації фільтрів знезалізнення та пом'якшення	1 кг	<b>0,56</b>	0,45
			Таблетована сіль Ecosoft Standard, мішок 25 кг		25 кг	<b>14,00</b>	11,25

Примітка. Фільтруючі матеріали та таблетована сіль відвантажуються кратно одному мішку.

Ціни вказані за одиницю виміру (кг або л).

\* Ціни на таблетовану сіль вказані:


- для 1 тони та 5 тон - зі складу м. Гостомель

- для 20 тон - з доставкою до складу Партнера


### ЛАБОРАТОРНІ ТЕСТИ ВОДИ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Показники	РРЦ, грн.	Гурт, грн.	Фото
BOTTLE	3923900000	Базовий тест води	твердість загальне залізо нітрати запах сухий залишок кольоровість каламутність	650	600	
BOTTLE15	3923900000	Розширений тест води	твердість загальне залізо нітрати запах сухий залишок кольоровість каламутність рН хлориди сульфати кальцій магній марганець перманганатна окиснюваність загальна лужність гідрокарбонати	1 300	1 250	


### ЕКСПРЕС НАБОРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВОДИ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Діапазон використання, л. матеріалу	РРЦ	Гурт	Фото
KITFE	3822000000	Набір для проведення аналізу води Залізо	Залізо	20	16	
KITCA	3822000000	Набір для проведення аналізу води Загальна жорсткість	Загальна жорсткість	20	16	
KITCL	3822000000	Набір для проведення аналізу води Активний хлор	Активний хлор	20	16	
KITНСОЗ	3822000000	Набір для проведення аналізу води Загальна лужність	Загальна лужність	20	16	

### ДЕЗИНФЕКЦІЯ ВОДИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ СИСТЕМ










Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Діапазон використання, л. матеріалу	РРЦ	Гурт	Фото
CLACKKIT	90321020	Генератор хлору, КІТ	12л. - 100л.	100	80	

### КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Комплектація	Назва	РРЦ	Гурт	Фото
SCK1	8421210000	Шланг для підключення 1"x 1", 0,8 м. (2 шт.) Шланг для переливу 16 мм., 2 м Шланг для дренажу 16 мм., 2 м. Металевий хомут (2 шт.) Дренажний фітинг 3/4" x 16 мм.	Комплект під'днання для реагентних фільтрів 1"-1"	110	88	
SCK34	8421210000	Шланг для підключення 3/4"x 1", 0,8 м. (2 шт.) Шланг для переливу 16 мм., 2 м Шланг для дренажу 16 мм., 2 м. Металевий хомут (2 шт.) Дренажний фітинг 3/4" x 16 мм.	Комплект під'днання для реагентних фільтрів 3/4"-1"	110	88	

## АКСЕСУАРИ ТА ДЕТАЛІ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

### Додаткове обладнання для клапанів управління

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Вхід/ Вихід	РРЦ	Гурт	Фото
WS1NBPAUTO	8481805900	Клапан перекидання байпасу на час регенерації (no-Bypass valve) для систем 1" та 1,25"	1" NPT	240	192	
WS1AC22012OLD	8504403000	Блок живлення клапану Clack 220-240V-12V		17	14	
V3186EU-06	8481805900	Блок живлення 15VDC імпульсний для клапанів		21	17	
WS1BYPASS	8481805900	Байпас клапану Clack 1"	1" NPT	50	40	
WS1MIXVLVEX	8481809900	Зовнішній клапан підмісу для Clack WS1	1" NPT	61	49	
887527	8481809900	Приєднувальний модель BWT MULTIBLOCK INLINE 1"	1" NPT	107	75	
11794	3926909790	Комплект сифону для компактних систем очищення BWT		47	33	
<b>Комплектуючі для систем TWIN</b>						
TWIN1	8481809900	Комплект для систем безперервної дії типу TWIN з клапанами 1"/1,25"	1" NPT	305	244	
VLV15BSPT	8481809900	Комплект для систем безперервної дії типу TWIN з клапанами 1,5"	1,5" BSPT	670	536	
VLV2BSPT	8481809900	Комплект для систем безперервної дії типу TWIN з клапанами 2"	2" BSPT	855	684	
<b>Комплектуючі для систем DUPLEX</b>						
DUPLECO1	8481805900	Комплект для систем безперервної дії типу DUPLEX з клапанами 1"/1,25"	1" NPT	545	436	
DUPLECO15	8481805900	Комплект для систем безперервної дії типу DUPLEX з клапанами 1,5"	1,5" BSPT	1 335	1 068	
DUPLECO2	8481805900	Комплект для систем безперервної дії типу DUPLEX з клапанами 2"	2" BSPT	1 825	1 460	
<b>Системний контролер CLACK</b>						
Модель	Код УКТ ЗЕД	Опис	РРЦ	Гурт	Фото	
WSSYSTCONT	8537109990	Системний контролер управління клапанами для систем від 2 до 6 фільтрів. В комплект входять: системний контролер Clack, кабель живлення, комунікаційний кабель	1 590	1 272		
<b>Чохли для балонів антиконденсаційні</b>						
Модель	Код УКТ ЗЕД	Описание	РРЦ	Гурт	Фото	
COVER1054	4202990000	Чохол для балона 1054	60	48		
COVER1252	4202990000	Чохол для балона 1252	65	52		
COVER1354	4202990000	Чохол для балона 1354	70	56		
COVER1465	4202990000	Чохол для балона 1465	75	60		
COVER1665	4202990000	Чохол для балона 1665	80	64		

## УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ЗНЕЗАРАЖУВАЧІ ВОДИ

- Висока доза УФ-опромінення (30 мДж/см<sup>2</sup>), достатня для дезактивації широкого спектру мікроорганізмів
- Фізичний метод знезараження – не потребує застосування додаткових реагентів та не утворює стоки
- Корпус виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 304
- Камера з чистого кварцу, має підвищену стійкість до утворення відкладень та руйнування
- Довгий термін ефективної роботи – до 9 000 годин



Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Q, м <sup>3</sup> /годину	Вхід/ Вихід	РРЦ	Гурт
HR60	8543709000	ECOSOFT UV HR-60	0,23	1/4" NPT	140	112
E360	8543709000	ECOSOFT UV E-360	1,36	1" NPT	390	312
E480	8543709000	ECOSOFTUV E-480	1,81	1" NPT	520	416
E720	8543709000	ECOSOFT UV E-720	2,72	1" NPT	650	520
EB45	8543709000	ECOSOFT UV EB-45 (2 випромінювача)	10,20	2" NPT	1 900	1520

## ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ЗНЕЗАРАЖУВАЧІВ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	РРЦ	Гурт
HR60UV	8539490000	Змінний випромінювач T510 для ECOSOFT UV HR-60	33	26
E360UV	8539490000	Змінний випромінювач T521 для ECOSOFT UV E-360	44	35
E480UV	8539490000	Змінний випромінювач T529 для ECOSOFT UV E-480	69	55
E720UV	8539490000	Змінний випромінювач T540 для ECOSOFT UV E-720	85	68
ET24UV	8539490000	Змінний випромінювач T585 для ECOSOFT UV ET-24/ EB-45	122	98
ET45UV	8539490000	Змінний випромінювач T5120 для ECOSOFT UV ET-45	189	151
HR60EB	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV HR-60	69	55
E360720	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV E-360/480/720	205	164
ET24EB	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV ET-24	227	182
ET45EB	8504108091	Електронний баласт для ECOSOFT UV ET-45	435	348
HR60QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFTUV HR-60 (250мм)	14	11
E360QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV E-360 (530мм)	27	22
E480QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV E-480 (680мм)	38	30
E720QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV E-720/ ET-24/ EB-45	45	36
ET45QS	8543900090	Кварцевий рукав для ECOSOFT UV ET45 (1205мм)	64	51





### ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST

- Широкий асортимент за продуктивністю - рішення від невеликих квартир і кафе до приватних будинків і великих ресторанів
- Спроектвані для довготривалої безперервної роботи - до 20 годин на добу
- Високий ККД (50 до 65%) - низькі експлуатаційні витрати

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва/опис	Кількість мембран	РРЦ	Гурт	Фото
ROBUST1500ECO	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust 1500 Продуктивність: 90-100 л/г Рекавері: 60 %	1*3012-500	749	600	
ROBUSTCOFFEE	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust COFFEE Продуктивність: 70-75 л/г Рекавері: 50 %	1*3012-500	899	719	
ROBUST3000MAX	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust 3000 MAX Продуктивність: 150-160 л/г Рекавері: 60 %	2*3012-500	1 299	1 039	
ROBUST4000	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust 4000 Продуктивність: 150-180 л/г Рекавері: 60 % Вбудований бак - 2 літри.	2*3012-500	1 449	1 166	
ROBUST1000STD	8421210000	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBust MINI Продуктивність: 55-60 л/г Рекавері: 50 %	3x1812-100	420	336	
ROBUSTKIT	3917400090	Комплект підключень до фільтрів Robust	-	49	39	

### КОМЕРЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT. БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ


- **Ультракompактний** - ШхГхВ, м - 0,29 x 0,36 x 1,48
- **Надійний** - насос Grundfos® CR 1-10
- **Керований** - контроллер Ecosoft OCS5000
- **Гнучкий** - можливість регулювання пермеату, злиду та рециркуляції

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	Продуктивність	Кількість мембран	Тип насосу, кВт	РРЦ	Гурт	Фото
MO5000TP5	8421210000	Система зворотного осмосу Ecosoft MO5000	0,25 м <sup>3</sup> /год	1x4040	Горизонтальний багатоступеневий 0,67кВт/230Вт	<b>1 670</b>	1 505	
MO10000TP5	8421210000	Система зворотного осмосу Ecosoft MO10000	0,45 м <sup>3</sup> /год	2x4040	Горизонтальний багатоступеневий 0,67кВт/230Вт	<b>1 815</b>	1 635	
MO20000TP5	8421210000	Система зворотного осмосу Ecosoft MO20000	1,0 м <sup>3</sup> /год	4/40x40	Вертикальний багатоступеневий 1,1кВт/230Вт	<b>3 630</b>	3 265	
MO30000TP5	8421210000	Система зворотного осмосу Ecosoft MO30000	1,5 м <sup>3</sup> /год	6/40x40	Вертикальний багатоступеневий 1,1кВт/230Вт	<b>4 100</b>	3 690	


Увага! Мембранні елементи не входять до комплекту систем

Опції P1M0612 та P1M02436 не доступні для моделей MO5000TP5, MO10000TP5, MO20000TP5 та MO30000TP5

### МЕМБРАННІ ЕЛЕМЕНТИ 4" ДО СИСТЕМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ДЛЯ ЖОРСТКИХ УМОВ ТА ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	*Продуктивність, м <sup>3</sup> /доба	**Продуктивність, л/год Якість перміату, мг/л	Рівень рН для робочого режиму хімічної промивки	Середня кількість хімічних промивок, шт	Термін експлуатації, роки	РРЦ	Фото
XLE4040	8421210000	Зворотноосмотичний мембранний модуль Filmtec™ XLE PRO-4040	10,4	<u>310</u> 50	2-11 1-13	5-7	3-5	465	
LCLE4040	8421210000	Зворотноосмотичний мембранний модуль Filmtec™ LC LE PRO-4040	9,8	<u>290</u> 30					

### МЕМБРАННІ ЕЛЕМЕНТИ 4" ДО СИСТЕМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ДЛЯ ШВИДКОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Модель	Код УКТ ЗЕД	Назва	*Продуктивність, м <sup>3</sup> /доба	**Продуктивність, л/год Якість перміату, мг/л	Рівень рН для робочого режиму хімічної промивки	Середня кількість хімічних промивок, шт	Термін експлуатації, роки	РРЦ	Фото
LCHF4040	8421210000	Зворотноосмотичний мембранний модуль Filmtec™ TapTec LC HF-4040	10,6	<u>300</u> 60	3-10 2-12	3-5	1,5-2,0	285	
EXLP4040	8421210000	Зворотноосмотичний мембранний модуль Ecosoft EXLP-4040	9,8	<u>260</u> 60					
ELP4040	8421210000	Зворотноосмотичний мембранний модуль Ecosoft ELP-4040	9,5	<u>220</u> 40	3-10 2-12	2-3	1,0-1,5	165	

\*Для мембрани XLE PRO-4040 продуктивність по перміату та селективність наведені для наступних тестових умов: 2000мг/л, при тиску 8,6 бар, рН 8, 25°C, вихід по перміату 15%.

\*Для мембрани LCLE PRO-4040 продуктивність по перміату та селективність наведені для наступних тестових умов: 2000мг/л, при тиску 10,3 бар, рН 8, 25°C, вихід по перміату 15%.

\*Для мембрани LC HF-4040 продуктивність по перміату та селективність наведені для наступних тестових умов: 1500мг/л, при тиску 10,3бар, рН 7, 25°C, вихід по перміату 15%.

\*Для мембрани EXLP-4040 продуктивність по перміату та селективність наведені для наступних тестових умов: 500мг/л, при тиску 6,9 бар, рН 7, 25°C, вихід по перміату 15%.

\*Для мембрани ELP-4040 продуктивність по перміату та селективність наведені для наступних тестових умов: 2000мг/л, при тиску 10,3бар, рН 7, 25°C, вихід по перміату 15%.

\*\*Для всіх мембранних елементів в реальних умовах експлуатації в ком.мо MO6500 при наступних тестових умовах: 1000мг/л, при тиску 10 бар, рН 7, 25°C, вихід по перміату 75%.